



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Besluit

Milieuneutraal wijzigen

Orgaworld Biocel
Karperweg 20, Lelystad



Aanvrager:

Orgaworld Nederland B.V.

Locatie:

Karperweg 20 in Lelystad

Onderwerp:

Plaatsen van een installatie (cycloon) voor het nabehandelen van supermarktmix

Datum aanvraag:

08 september 2020

OLO-nummer:

5411611

Kenmerk OFGV:

Z2020-011498/D2020-251361

Aanvraag

Op 8 september 2020 is door Orgaworld B.V. een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een installatie bij Orgaworld Biocel aan de Karperweg 20 in Lelystad. De installatie betreft een nageschakelde techniek (cycloon) voor het verwijderen van glas en andere zwaardere deeltjes uit de organische restfractie van de verwerking van voormalige voedingsmiddelen tot vergistingsmix.

Hiervoor worden binnen de inrichting tijdelijk 2 tanks, een 20 voets en een 10 voets container geplaatst.

Het gaat hier om een aanvraag voor de volgende aspecten:

- Het bouwen van een bouwwerk;
- Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;
- Het milieuneutraal wijzigen van een inrichting.

Besluit

Op grond van de aanvraag en op grond van de artikelen 2.1 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor een periode van 8 jaar verleend.

- Voor het onderdeel bouwen zijn leges verschuldigd.
- Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden zoals beschreven in de paragraaf voorschriften.

Ondertekening

Hoogachtend,
Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



P. Stam
Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 11-11-2020

Afschriften:

- Burgemeester en wethouders van Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad
- Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

College van Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffiecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.



Overwegingen

Omschrijving van het project

Op 8 september 2020 heeft Orgaworld B.V. een aan vraag ingediend voor het nabehandelen van de organische fractie afkomstig van supermarkten. Het betreft hier producten die over de datum zijn en niet meer verkocht kunnen worden. De producten worden ontdaan van het verpakkingsmateriaal. Hierbij blijven resten van het verpakkingsmateriaal achter. Door middel van de nu aangevraagde cycloon wordt het organisch materiaal verder gereinigd.

Voor het plaatsen van deze installatie is een omgevingsvergunning bouwen aangevraagd. Hierbij ontstaat er strijd met de regels ruimtelijke ordening. Voor het aspect milieu is een aanvraag voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting aangevraagd.

Aanvraag

De aanvraag bestaat uit volgende documenten:

- Aanvraagformulier.

Bouwen

De inhoudelijke beoordelingen zijn gedaan op basis van onderstaande documenten:

- 5411611_1587469052259_Biocel_cyclooninstallatie , datum 08-09-2020
- 5411611_1587469052284_Biocel_Cyclooninstallatie_uitsnede, datum 08-09-2020
- 5411611_1587469052298_Projectbeschrijving_Cycloon, datum 08-09-2020
- 5411611_1587469106216_PID_Biocel_Cyclooninstallatie_rev4, datum 08-09-2020
- 5411611_1596799374738_DEST2344, datum 08-09-2020
- 5411611_1596799374738_DEST2344, datum 08-09-2020
- 5411611_1596799374738_DEST2344, datum 08-09-2020
- 5411611_1596799374738_DEST2344, datum 08-09-2020
- 5411611_1596799374738_DEST2344, datum 08-09-2020

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Huidige vergunde situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Vergunning	Kenmerk	Datum
Wm vergunning (revisie)	MB_04.041187_L	4 november 2004
Wabo (uitbreiding/wijziging)	L20120436 (fase1_milieu)	1 augustus 2013
Wabo (uitbreiding/wijziging)	L20130356 (fase2)	18 juni 2014
Wabo (milieuneutrale wijziging)	HZ_WABO-83243	11 april 2018

Op grond van het bepaalde in de invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), zijn vergunningen die voor 1 oktober 2010 in werking waren getreden en onherroepelijk waren, van rechtswege gelijkgesteld met omgevingsvergunningen en gelden voor onbepaalde tijd. Daarnaast geldt dat activiteiten die waren toegestaan op basis van geaccepteerde 8.19-meldingen, die voor 1 oktober 2010 in werking waren getreden en onherroepelijk waren, ook onder de werking van de omgevingsvergunning vallen.

Advies

In het kader van de bestuursovereenkomst "samenwerking Wabo in Flevoland" is de gemeente Lelystad verzocht te adviseren over het aspect bouwen en over het aspect handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Daarnaast is het Waterschap Zuiderzeeland, als wettelijk adviseur advies gevraagd over het aspect lozingen.

De gemeente heeft op 28 oktober 2020 advies uitgebracht. Het Waterschap heeft telefonisch aangegeven geen advies uit te brengen aangezien het een gesloten systeem is waarbij amper water vrijkomt.

Ontvankelijkheid

In artikel 2.10 van de Wabo, in paragraaf 2.4 van het Besluit omgevingsrecht en in de Regeling omgevingsrecht is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Op basis van de Regeling omgevingsrecht is de aanvraag getoetst op ontvankelijkheid. Gebleken is dat de aanvraag voldoende informatie bevatte en daarmee ontvankelijk is.

Procedure

Dit besluit is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. Deze procedure is beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Daarom is de aanvraag in week 38 bekend gemaakt in "Flevopost editie Lelystad". Dit is conform artikel 3.8 van de Wabo.

Inhoudelijke overwegingen

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk.

In artikel 2.10 van de Wabo is, voor zover van toepassing, bepaald dat de omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen alleen mag en moet worden geweigerd als:

- niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de bij of krachtens het Bouwbesluit gegeven voorschriften;
- niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening;
- het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan gestelde eisen;
- het bouwwerk naar ons oordeel niet voldoet aan redelijke eisen van welstand (artikel 12 van de Woningwet).

Bouwbesluit

- Aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan met nadere voorschriften voldoet aan de eisen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

- Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de Bouwverordening van de gemeente Lelystad.

Bestemmingsplan

- De bouwwerken zijn strijdig met artikel 29 van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Landelijk gebied (gedeelte Oostelijk Flevoland)" omdat er alleen gebouwen en ander bouwwerken ten behoeve van viskwekerij mogen worden opgericht en het gebruik als composteringsinrichting (Biocel) niet valt onder de doeleindenomschrijving.
- Volgens artikel 2.10, lid 2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c.
- Voor de daarvoor benodigde afwijking van het bestemmingsplan verwijs ik naar de activiteit "handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening".

Welstand

- Het bouwplan is gesitueerd in een welstandsvrij gebied.

Conclusie bouwen

De ingediende aanvraag voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke vereisten voor het (ver)bouwen van een bouwwerk. Gelet op artikel 2.1 lid 1 onder a, en artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan de vergunning worden verleend.

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Volgens artikel 2.10, lid 2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c.

De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2, toch worden verleend. Omdat de aanvraag een tijdelijke periode van 8 jaar betreft is het mogelijk om op grond van artikel 4, lid 11 van bijlage II Besluit omgevingsrecht vergunning te verlenen met een tijdelijke instandhouding van maximaal 10 jaar.

Conclusie ruimtelijke ordening

De ingediende aanvraag voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke vereisten. Gelet op artikel 2.1 lid 1 onder c, en artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan de vergunning worden verleend.

Milieu

Toetsingskader milieu

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met behulp van de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Toetsing

Toetsing gevolgen voor het milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag is voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Geluid

De cycloon, trommelwasser, cycloonpomp, glasbak en waswaterbak bevinden zich in een 20 voets container. Door de inpanidige plaatsing is geen extra geluidemissie te verwachten.

Lucht

De installatie wordt elektrisch aangedreven en het is een vrijwel gesloten systeem. Hierdoor ontstaan er geen extra emissies van stikstof en fijnstof.

Geur

De 20 voets container wordt geventileerd. De uitgaande lucht wordt door een actiefkoolfilter geleid. Daardoor is er geen sprake van extra geuremissies.

Afvalwater

Het waswater wordt na gebruik teruggevoerd naar de buffertank zodat het hergebruikt kan worden. Het waswater hoeft daardoor niet geloosd te worden.

Energie

Door het inwerking hebben van de nieuwe installatie is er een geringe toename van het energieverbruik met ca. 36 kW per dag.

Afvalstoffen

Er is geen toename van de hoeveelheid afvalstoffen. De cycloon verwijdert weliswaar glas en andere zwaardere deeltjes maar deze zouden anders in een later stadium (na vergisting) vrijkomen.

Externe veiligheid

Het plaatsen en in gebruik nemen van de nieuwe installatie heeft geen gevolgen voor externe veiligheid.

Toetsing milieueffectrapport

De activiteiten van Orgaworld, composteren en vergisten, worden genoemd in D18 van de bijlage behorend bij het Besluit milieueffectrapportage. Deze heeft betrekking op "De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7".

De wijziging betreft hier een extra reinigingsstap en heeft verder geen betrekking op het wijzigen van de activiteiten van de inrichting. Een m.e.r.-beoordeling is daarom niet nodig.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aanvaardbaar, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

De vergunde activiteiten composteren en vergisten blijven hetzelfde. Er is geen sprake van een capaciteitstoename. Er vindt enkel een extra reinigingsstap plaats.

Conclusie milieu

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.



Voorschriften (bouwen)

De vergunning wordt verleend voor een periode van 8 jaar na datum van het besluit.
Na deze datum dienen de containers en tanks te zijn verwijderd.