



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Fa. Gebr. Van der
LeeLekdijk 28
4124 KC HAGESTEIN

Verzenddatum

30-07-2020

Bijlagen

-

Kenmerk

Z2020-008000/D2020-202785

Onderwerp

Wijziging in acceptatievoorwaarden; toevoegen slakkenzand, Asfaltstraat 13 in Lelystad

Geachte heer Kreeft,

In de brief van 12 juni 2020 met kenmerk Z2020-008000/D2020-178232, is vermeld dat uw aanvraag in behandeling is genomen. In deze brief breng ik u op de hoogte van het vervolg van de procedure.

Beslistermijn verlengd

De termijn waarop een beslissing op het verzoek moet worden genomen is met zes weken verlengd.

De termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen, kan eenmalig worden verlengd met maximaal zes weken. In dit geval wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om de volgende reden.

Uw aanvraag vergt meer onderzoek in het kader van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en het Besluit bodemkwaliteit (BBK).

Dit houdt in dat nu uiterlijk 16 september 2020 op uw verzoek wordt beslist.

Zienswijze

Over de termijnverlenging is telefonisch contact met u geweest.

Publicatie

Het besluit om de termijn te verlengen wordt bekendgemaakt op de website van de OFGV en in het huis-aan-huisblad.

Bezwaar

Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag is een zogenaamde voorbereidingsbeslissing. Een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij deze beslissing de aanvrager los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Tegen dit besluit kunt u daarom pas bezwaar maken bij de uiteindelijke beslissing op de aanvraag.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer H. Diender via telefoonnummer: 06-22683311 of e-mail: h.diender@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,

A rectangular box with a thick black border, used to redact the signature of the official. There are some faint blue scribbles around the box.

P. Brink-Grotendorst Teamleider
Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek