



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Besluit

Ontgrondingenwet

Ontgroning 'project Pocket park' Stadhuispromenade in
Almere



Aanvrager:
Gemeente Almere

Locatie:
Pocketpark, Stadhuispromenade

Onderwerp:
Besluit Ontgrondingenvergunning

Datum aanvraag:
2 december 2020

Kenmerk OFGV:
Z2020-015546/D2020-285540

1. Besluit ontgrondingenvergunning

1.1 Onderwerp

Op 2 december 2020 heeft de gemeente Almere een vergunningaanvraag ingediend in het kader van de Ontgrondingenwet voor het vervangen van de diep gelegen vuilwaterleidingen en herinrichting van het park.

1.2 Besluit

Gelet op de Ontgrondingenwet, het Omgevingsprogramma Flevoland, de Omgevingsverordening Flevoland, de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011, de vergunningaanvraag van de gemeente Almere, besluit ik:

- Aan de gemeente Almere, onder het stellen van voorschriften, de gevraagde vergunning te verlenen voor het vervangen van de diep gelegen vuilwaterleidingen en herinrichting van het park;
- Dat de ontgroning zal worden gerealiseerd op het kadastrale perceel: gemeente Almere, sectie G, nummer 07615;
- Dat de aanvraag met bijbehorende stukken in zijn geheel deel uitmaakt van de vergunning, voor zover niet in strijd met dit besluit of met de voorschriften;
- Dat de vergunning geldig is tot 1 oktober 2021. De werkzaamheden moeten zijn afgerond op 1 juli 2021.

Hoogachtend,

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,

Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 8-1-2021

1.3 Rechtsbescherming

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de bezwaartermijn. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en moet een kopie van het besluit worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzieningenrechter hier een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Inhoud

1. Inleiding	6
2. Procedure	6
3. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag	7
3.1 De ontgronding	7
3.2 Voorziening oppervlaktedelfstoffen.....	7
3.3 Waterhuishoudkundige aspecten	8
3.4 Natuurwaarden/Ecologie.....	9
3.5 Archeologische/aardkundige waarden.....	10
3.6 Algemeen Milieubeleid.....	10
3.7 Bodemverontreinigingen.....	11
3.8 Ruimtelijk beleid.....	11
3.9 Besluit Milieueffectrapportage	11
3.10 Privaatrechtelijke situatie	12
3.11 Effecten voor omwonenden	12

Bijlage 1. Vergunningvoorschriften

1. Inleiding

Op 2 december 2020 heeft de gemeente Almere een vergunningaanvraag ingediend in het kader van de Ontgrondingenwet voor het vervangen van de diep gelegen vuilwaterleidingen en herinrichting van het park. Als onderdeel van de aanvraag zijn verschillende rapportages en tekeningen bijgevoegd. Het betreft de volgende bijlagen:

- bijlage 1 : Kadastrale kaart, uittreksels kadastrale legger en archeologische beleidskaart.
- bijlage 2 : Tekening verwijderden situatie en nieuwe situatie riolering, 2020012T01-0;
- bijlage 3 : Grondwatermonitoring Wiertsema & Partners;
- bijlage 4 : Besluit m.e.r.-notitie 16-11-2020 Z2020-012981/D2020-255482.

De ontgroning zal worden gerealiseerd op het kadastrale perceel: gemeente Almere, sectie G, nummer 07615. De locatie is aan de stadhuispromenade, tussen het stadhuisplein en de busbaan in het centrum van Almere.

De X-Y Coördinaten (RD) van het perceel waar de ontgroning plaats vindt zijn:

- 1: x=143668.47 y= 487077.92
- 2: x=143703.40 y= 487086.41
- 3: x=143729.53 y= 486980.35
- 4: x=143693.96 y= 486971.86

Het doel van de ontgroning is het vernieuwen en vergroten van bestaande riolering. Daarnaast wordt het plein waaronder de riolering zich bevindt opnieuw ingericht. De bestaande verharding wordt hierbij grotendeels vervangen door plantenvakken en wadi's.

Voorafgaand aan de herinrichting van het plein worden eerst de rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Zodra deze gereed zijn wordt het plein opnieuw ingericht.

De uit te voeren ontgroning is in de Omgevingsverordening Flevoland (OVF) niet vrijgesteld van de vergunningplicht die geldt op basis van artikel 3 Ontgrondingenwet. De oppervlakte van de ontgroning is in totaal 4.000 m², en dieper dan 3 meter. Daarmee is de ontgroning groter dan de vrijgestelde oppervlakte van 500 m² en diepte van 3 meter dan de volgens artikel 14.4, eerste lid, van de OVF. Als gevolg van de omvang van de oppervlakte van de ontgroning is er in dit geval sprake van een vergunningplicht.

2. Procedure

Afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is op deze aanvraag van toepassing als de te volgen voorbereidingsprocedure. Dit volgt uit artikel 14.9 aanhef en onder a en b van de OVF. Hierin staat: ontgrondingen van eenvoudige aard waarbij een diepte van 5 meter beneden maaiveld voor de aanleg van riolering niet wordt overschreden en andere belangen niet of nauwelijks zijn betrokken, kunnen met de eenvoudige vergunningprocedure worden doorlopen. De ontgroning is van eenvoudige aard en er wordt ontgrond op een maximale diepte van de 3,60 meter.

Op 2 december 2020 is een ontvangstbevestiging verzonden. De aanvraag is op 2 december 2020, aan de betrokken bestuursorganen en adviseurs; het Waterschap Zuiderzeeland, de gemeente Almere, de provinciale archeoloog en ecooloog verzonden.

Het college van burgemeester en wethouders van Almere is volgens artikel 10, tweede lid, van de Ontgrondingenwet gevraagd mee te delen: "of de ontgroning in overeenstemming is met het bestemmingsplan, een ter inzage gelegd ontwerp hiervoor, een voorbereidingsbesluit ter zake of een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien voorgaande niet het geval is, de raad onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders bereid is aan de ontgroning planologische medewerking te verlenen".

3. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

Bij een aanvraag voor het verlenen van een vergunning voor het ontgronden moeten alle bij de ontgroning betrokken belangen worden afgewogen. Daarbij wordt uitgegaan van het Omgevingsprogramma Flevoland (Omgevingsprogramma), de Omgevingsverordening Flevoland (OVF) en de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 (Beleidsregel vergunningverlening).

3.1 De ontgroning

Bij deze vergunningaanvraag is sprake van een secundaire ontgroning. De ontgroning heeft niet tot doel de winning van oppervlaktedelfstoffen maar de aanleg van riolering en inrichting parkgebied. Een deel van het vrijkomende klei en zand, welke niet meer in het werk kan worden hergebruikt, zal worden afgevoerd naar het gronddepot aan de Electronweg in Almere. De ontgroning is niet gericht op het winnen van oppervlaktedelfstoffen.

De vergunningaanvraag dient te worden getoetst aan het in de Beleidsregel vergunningverlening weergegeven beleid voor secundaire ontgrondingen. Naast deze effectgerichte afweging wordt de aanvraag ook getoetst aan de voorziening in oppervlaktedelfstoffen binnen de dijken van Flevoland.

In hoofdstuk 3 van de Beleidsregel vergunningverlening worden de voor secundaire ontgrondingen belangrijkste uitgangspunten geschetst. Deze uitgangspunten zijn onder te verdelen in de volgende onderwerpen:

- Voorziening oppervlaktedelfstoffen;
- Waterhuishoudkundige aspecten;
- Natuurwaarden en ecologie;
- Archeologische en aardkundige waarden;
- Bodem/Grondwaterbescherming;
- Milieueffectrapportage;
- Effecten voor omwonenden;
- Ruimtelijk beleid;
- Privaatrechtelijke situatie;
- Algemeen milieubeleid.

3.2 Voorziening oppervlaktedelfstoffen

In het Omgevingsprogramma wordt aangegeven dat hoogwaardige grondstof niet ingezet dient te worden voor laagwaardige toepassingen. Dit beleidsuitgangspunt heeft een directe relatie met het standpunt van de provincie om geen primaire winningen van oppervlaktedelfstoffen in Flevoland toe te staan.

Het totale oppervlak van de ontgroning bedraagt 4.000 m². Er zal tot een maximale diepte van 3,60 meter beneden maaiveld worden gegraven.

Er zal in totaal 3.695 m³ zand en 766 m³ klei worden vergraven. Er worden verder geen oppervlaktedelfstoffen aangevoerd. Van de vrijkomende grond zal 1.455 m³ zand en 639 m³ klei worden afgevoerd naar het gronddepot aan de Electronweg. Uit het gronddepot aan de Electronweg in Almere wordt 1.025 m³ gerijpte klei aangevoerd voor de nieuwe beplanting. De ontgroning heeft niet tot doel de winning van oppervlaktedelfstoffen maar de aanleg van riolering en inrichting parkgebied.

Conclusie:

Er wordt met deze ontgroning voldaan aan de voorwaarde dat geen hoogwaardige grondstoffen worden gebruikt voor laagwaardige toepassingen.

3.3 Waterhuishoudkundige aspecten

Voor de beoordeling van secundaire ontgroningen worden in de Beleidsregel vergunningen de volgende genoemde randvoorwaarden gehanteerd:

- secundaire ontgroningen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat er geen verdroging of vernatting optreedt, dan wel dat dit tot een minimum wordt beperkt;
- bij secundaire ontgroningen dient verzilting en/of eutrofiëring van het oppervlaktewater te worden voorkomen of tot een minimum te worden beperkt;
- bij secundaire ontgroningen dient aantasting van de kwaliteit van het grondwater te worden voorkomen of tot een minimum te worden beperkt;
- secundaire ontgroningen moeten zodanig worden uitgevoerd dat zij niet leiden tot een aantasting van waterhuishoudkundige functies.

Voor een beschrijving van de waterhuishoudkundige aspecten is gebruik gemaakt van de gegevens uit de m.e.r.-aanmeldingsnotitie, het aanvraagformulier Ontgroningenwet, en bijlage 3 het grondwateradvies.

Het maaiveld binnen het projectgebied is -3,60 meter NAP. De bodem bestaat volgens de aanvraag om vergunning Ontgroningenwet uit circa 3,60 meter zand van het eerder gegraven, bestaande rioolcunet. Naast dit cunet bestaat de ondergrond uit klei behorende tot het holocene deklaag. Onder 6 meter dikke kleilaag bevindt zich het pleistocene zand. Deze laag is tevens eerste watervoerende zandpakket. Deze beschrijving komt overeen met de geraadpleegde boring met nummer B26C1714, uit het Dinoloket van TNO.

Het polderpeil is in het gebied kent een zomer- en winterpeil van -5,50 meter NAP in het peilgebied ZOF Almere Stedelijk met code ALM 3. Door de ontwatering met drainage is de ondiepe grondwaterstand in de deklaag kunstmatig verlaagd.

De grondwaterstand is in de zomer 1,00 meter minus maaiveld en is in de winter 1,10 meter minus maaiveld.

Daarom zal voor het graven van het rioolcunet gewerkt moeten worden met een bemaling. Het grondwater in de sleuf zal worden verlaagd naar -7.20 meter NAP. Aangezien de naastgelegen gebouwen gefundeerd zijn op betonnen heipalen worden er in de omgeving geen nadelige gevolgen verwacht van deze tijdelijke daling van het grondwater.

Op of nabij de locatie is geen oppervlaktewater aanwezig. De grondwaterlozing zal daarom geloozd worden via het riool, de gemeente is hiervoor het bevoegde gezag.

Voor de grondwateronttrekking is het Waterschap Zuiderzeeland het bevoegde gezag. De waterbelangen borgt het Waterschap bij behandeling van de melding voor de grondwateronttrekking en in het advies voor de indirecte lozing van het grondwater. Daarom geeft het Waterschap verder geen advies op de aanvraag Ontgrondingenwet af. De melding voor grondwateronttrekking kan worden ingediend via het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl).

Alle waterberging die wordt uitgegraven wordt aangemerkt als een waterstaatswerk. Als de gemeente de wadi's aanlegt als waterberging dienen deze ook vastgelegd te worden in de legger van het Waterschap. In dat geval heeft de gemeente een watervergunning nodig. Een eventueel benodigde watervergunning kan worden aangevraagd via het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl).

Conclusie:

Met betrekking tot de ontgraving zullen er geen effecten van vernatting en verdroging te verwachten zijn buiten het projectgebied. De waterhuishoudkundige functies zullen in de door het Waterschap af te geven toestemming worden geborgd.

3.4 Natuurwaarden/Ecologie

Beoordeeld is wat de gevolgen kunnen zijn voor de wezenlijke kenmerken en waarden van de Provinciale Natuurnetwerken, voor zover het niet de instandhoudingsdoelstellingen van de beschermingszones Natura 2000 onder de Wet natuurbescherming (Wnb) betreft.

Wet natuurbescherming

Met ingang van 1 januari 2017 is de bescherming van (dier)soorten, natuurgebieden en bossen in één wet geregeld, de Wnb.

De provincie mag besluiten nemen over beschermde diersoorten en is verantwoordelijk voor de bescherming van Natura 2000-gebieden. Ook is de provincie verantwoordelijk voor de Programmatische aanpak stikstof (PAS). Ontheffingen en vergunningen voor bijvoorbeeld werkzaamheden in of vlakbij natuurgebieden of het aanpakken van overlast door beschermde dieren, moeten worden aangevraagd bij de Provincie.

Natura 2000/Natuurnetwerk

Het plangebied of de directe omgeving is niet aangewezen als Natura 2000 of als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. De ontgraving ligt op 4 kilometer van het Natura 2000 gebied Lepelaarsplassen en kent in een omtrek van 3 kilometer geen Natuurnetwerkgebied. De ontgrondingswerkzaamheden hebben gezien de afstand en omvang geen negatieve effecten op Natura 2000 of Natuurnetwerk Nederland.

Aangezien de werkzaamheden plaatsvinden in het stadscentrum worden er geen nadelige effecten op de natuur verwacht. Voor deze werkzaamheden wordt geen stikstof depositie naar beschermde gebieden verwacht. Er is geen specifieke stikstof berekening gedaan voor dit werk. Voor een groter bouwproject buiten het centrum zijn wel berekeningen uitgevoerd. Hierbij geven alle berekening geen stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden. Aangezien de werkzaamheden voor dit plein van kleinere omvang zijn en op vergelijkbare afstand verwijderd zijn van de kwetsbare gebieden, wordt er hierdoor geen stikstof depositie verwacht.

Bescherming houtopstanden

De regels van de toenmalige Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wnb. Zo zijn de 'bebouwde kom Boswet', melding en herplantplicht hetzelfde. Wel zijn er een aantal vrijstellingen opgenomen van de herplantplicht, zoals bij maatregelen opgenomen in een ontheffing of vergunning, of via een goedgekeurde gedragscode. Het huidige gebruik kent geen houtopstanden.

Conclusie:

Met betrekking tot de ontgraving en haar ligging zullen er geen effecten op Natura2000-en/of NNN-gebieden en op soorten zijn.

3.5 Archeologische/aardkundige waarden

Het provinciaal beleid ten aanzien van archeologie is vastgesteld in het Omgevingsplan Flevoland, in de Nota Archeologiebeleid en in de beleidsregel archeologie (Omgevingsverordening Flevoland). In haar beleid maakt de provincie onderscheid tussen de Provinciaal Archeologische & Aardkundige Kerngebieden (PARK'en), archeologische aandachtgebieden en de Top-10 archeologische locaties.

Deze gebieden en locaties acht de provincie van provinciaal belang. Het projectgebied ligt niet in een van deze gebieden.

Omdat de graafwerkzaamheden worden uitgevoerd voor onder andere het vervangen van de riolering is de grond ter plaatse al eerder bewerkt geweest. Om deze reden is het niet te verwachten dat er archeologie zit. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden voor eventuele toevalsvondsten.

Conclusie:

De voorgenomen bodemingrepen kunnen zonder archeologische of aardkundige belemmeringen worden uitgevoerd, mits wordt voldaan aan de voorschriften van deze vergunning.

3.6 Algemeen Milieubeleid

De provincie Flevoland streeft naar het voorkomen van nieuwe milieuproblemen, door middel van een gericht beleid dat rekening houdt met de milieuconsequenties van menselijk ingrijpen in het gebied.

De locatie ligt buiten de in de Omgevingsverordening Flevoland genoemde milieubeschermingsgebieden. Ter bescherming van de bodemkwaliteit en het grondwater zijn voorschriften in deze vergunning opgenomen. Nadere regulering met betrekking tot de milieuaspecten voor de ontgroning op dit betreffende perceel wordt niet noodzakelijk geacht.

Conclusie:

De voorgenomen ontgroning voldoet aan het Milieubeleid. Er zijn wel voorschriften in de vergunning opgenomen ter bescherming van het milieu.

3.7 Bodemverontreinigingen

Uit de aanmeldingsnotitie blijkt dat er geen directe verontreinigingen zijn. Uit de opgevraagde bodemrapportage Flevoland blijkt dat binnen het gebied waar gegraven wordt er een bodemonderzoek is uitgevoerd maar geen vervolgonderzoek nodig is. Omdat er zand en klei wordt afgevoerd en gerijpte klei weer aangevoerd moet er voor de aanvoer en afvoer een BBK-melding worden gedaan.

Conclusie:

De verwachting is dat de voorgenomen bodemingrepen zonder belemmeringen kunnen worden uitgevoerd. Er is nooit volledig uit te sluiten dat er een verontreiniging binnen het gebied zal worden aangetroffen. Er zijn voorschriften in de vergunning opgenomen voor het melden van een eventuele aangetroffen verontreinigingen.

3.8 Ruimtelijk beleid

Op 4 november 2020 heeft de gemeente Almere te laten weten of de ontgronding passend is binnen het geldende bestemmingsplan. Dit advies was ontvangen op de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling.

Op dit perceel is het bestemmingsplan Centrum Almere Stad van toepassing. Binnen dit bestemmingsplan aangewezen gronden hebben de bestemming "Centrum" (artikel 4). De gemeente geeft aan dat gevraagde ontgrondingswerkzaamheden passen binnen het van kracht zijnde bestemmingsplan. Gezien het bovenstaande is er geen belemmering voor het inrichten van het gebied zoals dit wordt aangevraagd binnen de ontgrondingsvergunning."

Conclusie

De gevraagde ontgrondingsvergunning past binnen het van kracht zijnde bestemmingsplan.

3.9 Besluit Milieueffectrapportage

Inleiding

Volgens de Wet milieubeheer (Wm) en het Besluit milieueffectrapportage moet voor bepaalde activiteiten een milieueffectrapportage (m.e.r.) worden opgesteld. Hiermee wordt bereikt dat er voldoende milieu-informatie beschikbaar is voordat milieurelevante besluiten (zoals een omgevingsvergunning) genomen kunnen worden die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Zo kan schade aan het milieu zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. In de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven voor welke activiteiten het opstellen van een m.e.r. verplicht is en voor welke activiteiten beoordeeld moet worden of het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is (m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten).

De artikelen 7.16, 7.17 eerste tot en met vierde lid, 7.18, 7.19 en 7.20a Wm zijn sinds 16 mei 2017 voor alle in het Besluit m.e.r. genoemde activiteiten in de bijlage, onderdeel D, van toepassing. Het maakt daarvoor niet uit of het een activiteit onder of boven de drempel van kolom 2 betreft. Dit volgt uit de implementatie van artikel 1, vierde lid, onder a en b, van Richtlijn 2014/52/EU.

De in de aanmeldingsnotitie omschreven activiteiten worden genoemd in onderdeel D, categorie 16.1 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. De activiteit moet worden getoetst aan bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling.

Die beoordelingscriteria hebben betrekking op:

- a) de kenmerken van het project;
- b) de plaats waar het project wordt verricht;
- c) de kenmerken van het potentiële effect van het project.

Het uitgangspunt is dat het opstellen van een m.e.r. niet nodig is, tenzij de voorgenomen wijziging belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Aan de hand van de aanvraag en de daarbij behorende effectenstudie is het volgende geconstateerd:

Beoordeling

Op 16 november 2020 heeft Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten dat het niet nodig is om voor de ontgronding benoemd in "Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling project Pocket park Almere", een MER op te stellen. Het besluit heeft het kenmerk: Z2020-012981/D2020-255482. Ten aanzien van de voorgenomen activiteit doen zich geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voor die noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een procedurebeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Zodoende is de m.e.r.-beoordelingsbesluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is namelijk een voorbereidingsbeslissing voor de, op dat moment, nog in te dienen aanvraag voor een vergunning op basis van de Ontgrondingenwet. In het kader van de bezwarenprocedure van deze vergunning kunnen belanghebbenden ook hun bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken.

3.10 Privaatrechtelijke situatie

Het perceel waar de geplande ontgronding zal plaatsvinden, zijn bekend als: gemeente Almere, sectie G, nummer 07615. Het te ontgronden perceel is in eigendom van de gemeente Almere.

Conclusie:

Het te ontgraven perceel is in eigendom van de aanvrager zelf en er is er geen belemmering met de uit te voeren ontgrondingswerkzaamheden.

3.11 Effecten voor omwonenden

De ontgronding is gelegen binnen de bebouwde kom van Almere. Er zijn geen omwonenden in de directe omgeving van de werkzaamheden omdat de ontgronding wordt omsloten door het stadhuis en de bibliotheek. Tijdens de werkzaamheden zal er tijdelijk een omleiding zijn voor het fietsverkeer dat zich gewoonlijk langs het stadhuis beweegt. De werkzaamheden worden in een korte periode uitgevoerd.

Conclusie:

Er zijn geen direct omwonenden. Door de korte uitvoeringstijd van de ontgrondingswerkzaamheden zal de overlast voor het omgeleide fietsverkeer minimaal zijn.

Conclusie

Gezien het Omgevingsprogramma, de Beleidsregel vergunningverlening, de OVF en de te verwachten effecten van de ontgrondingen op de omgeving, kan de vergunning voor het ontgronden worden verleend. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden ter bescherming van betrokken belangen.

Bijlage 1

Vergunningvoorschriften

Behorende bij het besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor het vervangen van de diep gelegen vuilwaterleidingen en herinrichting van het Pocketpark in het stadscentrum Almere.

1 Begrippen en definities

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

De ontgraving	: de ontgraving zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde tekeningen en profielen;
Bevoegd gezag	: Gedeputeerde Staten van Flevoland; Postbus 55 8200 AB Lelystad
Uitvoeringsinstantie	: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) Postbus 2341 8203 AH Lelystad
De houder van de vergunning	: Gemeente Almere Stadshuisplein 1 1315 HR Almere
Schadelijke stoffen	: stoffen of combinaties van stoffen waarvan in het algemeen verwacht kan worden dat ze de bodem en de kwaliteit van het grondwater direct of indirect nadelig kunnen beïnvloeden.

2 De ontgraving

- 2.1 De ontgrondingswerkzaamheden die voortvloeien uit dit besluit moeten zijn afgerond vóór 1 juli 2020.
- 2.2 Er mag niet dieper worden ontgraven dan 3,60 meter minus maaiveld.
- 2.3 Er mag op een oppervlakte van 4.000 m² een hoeveelheid van totaal 3.695 m³ zand en 766 m³ klei worden ontgraven.
- 2.4 De ontgraving moet worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag gevoegde tekeningen genoemd in bijlage 2 van de aanvraag.
- 2.5 De houder van de vergunning moet degene die in zijn opdracht werkzaamheden verricht op de hoogte te brengen van de gestelde voorschriften.
- 2.6 Een afschrift van de vergunning dient gedurende de werkzaamheden ter plekke aanwezig te zijn en dient op eerste aanvraag te worden getoond aan de betreffende ambtenaar van de politie en aan door Gedeputeerde Staten aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

- 2.7 De vergunninghouder dient op verzoek van de door Gedeputeerde Staten aangewezen toezichthoudende ambtenaren alle gewenste gegevens betreffende het werk aan hen te verstrekken.
- 2.8 De vergunninghouder dient op haar kosten het vervoer van de toezichthoudende ambtenaren binnen de ontgroning en naar de werktuigen te verzorgen. Het vervoer dient te geschieden op een dergelijke wijze dat het voor de ambtenaar mogelijk is om de toezichthoudende taak te kunnen uitvoeren, dit ter beoordeling van de toezichthoudende ambtenaar.
- 2.9 De houder van de vergunning is verplicht om ten minste 10 werkdagen voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden een werkplan ter kennisname digitaal toe te mailen aan: info@ofgv.nl t.a.v. Sybren Abma. In het werkplan dienen de uit te voeren werkzaamheden, de wijze van uitvoering, de planning van de werkzaamheden, een contactpersoon en een overzicht van de hoeveelheden grond die eventueel worden afgevoerd te zijn vermeld. De uit te voeren werkzaamheden dienen duidelijk in de vorm van (besteks)tekeningen met toelichting te worden ingediend.

3 Algemeen Milieu

- 3.1 Wanneer de werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden in afwijking van het aan de OFGV toegestuurde werkplan moeten worden uitgevoerd, dient dit direct schriftelijk te worden gemeld aan de OFGV.
- 3.3 De houder van de vergunning is verplicht de ontgroning dusdanig uit te voeren dat voor derden en aan de omgeving geen gevaar, schade of hinder wordt veroorzaakt.
- 3.4 Tijdens de werkzaamheden dienen voorzieningen te worden getroffen om te voorkomen dat verontreiniging van de bodem en het grondwater plaatsvindt of kan plaatsvinden.
- 3.5 Het materieel dat ten behoeve van de werkzaamheden wordt gebruikt moet zodanig zijn uitgerust en worden gebruikt, dat verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater en/of het grondwater met olie, brandstof en andere schadelijke stoffen niet kan optreden.
- 3.6 Opslag van brandstoffen dient plaats te vinden in bovengrondse tanks welke dienen te voldoen aan de PGS 30 en zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak. Op een vloeistofdichte bak dient een voorziening te worden geplaatst waardoor inregenen wordt voorkomen.
- 3.7 Tijdens het aftanken van het materieel dat ten behoeve van de werkzaamheden wordt gebruikt, mogen geen schadelijke stoffen op of in de bodem geraken.
- 3.8 Eventueel gemorste schadelijke stoffen moeten direct worden verzameld in een vloeistofdichte verpakking en naar een verwerkingsinrichting worden afgevoerd, die beschikt over een voor de verwerking van de onderhavige afvalstoffen vereiste vergunning. Een dergelijk voorval dient te worden gemeld via de milieuklachtentelefoon: (0320) 265400.

4 Ecologie

- 4.1 De zorgplicht en de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming dienen in acht te worden genomen.

5 Archeologische waarden

- 5.1 De (assistent) provinciaal archeoloog, of degenen die in zijn/haar opdracht werken, dienen gedurende de termijn dat de vergunning geldig is, toegang te worden verleend tot de werkzaamheden.
- 5.2 Indien tijdens het ontgronden voorwerpen, sporen of overblijfselen worden aangetroffen welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historische, oudheidkundige of wetenschappelijke aard zijn moet de houder van de vergunning:
- a. dit direct melden aan Gedeputeerde Staten van Flevoland door contact op te nemen met de Beheerder Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland (Tineke Heise-Roovers) (0320 – 225939) Erfgoedpark Batavialand.
 - Indien de depotbeheerder niet beschikbaar is, dient contact opgenomen te worden met de provinciaal archeoloog (0320-265265).
 - Indien de depotbeheerder en de provinciale archeoloog niet beschikbaar zijn, dient contact opgenomen worden met de directeur van de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed (RCE), Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort, telefoonnummer: 033-4217421.
 - In het geval dat noch de (assistent) provinciaal archeoloog, noch de RCE bereikbaar zijn, kan contact worden opgenomen met de provincie via de milieuklachtentelefoon (0320-265400).
 - b. alle werkzaamheden in de onmiddellijke nabijheid stilleggen;
 - c. maatregelen treffen waardoor de vondst niet wordt verstoord dan wel onbereikbaar wordt.
- 5.3 Naar aanleiding van de melding als bedoeld in 5.2, kan Gedeputeerde Staten aan de vergunninghouder de verplichting opleggen nader onderzoek te laten uitvoeren door een erkend bedrijf. De kosten daarvan moeten door de vergunninghouder worden gedragen.

6 Uitzonderlijke omstandigheden

- 6.1 Indien door wat voor oorzaak dan ook, schadelijke stoffen op of in de (water)bodem of het oppervlaktewater dreigen te geraken of ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming, zowel binnen als buiten de inrichting, dient de houder van de vergunning direct:
- a. daarvan telefonisch melding te doen aan Gedeputeerde Staten (binnen en buiten kantooruren milieuklachtentelefoon (0320) 265400) en ingeval van waterbodembodem en oppervlaktewater verontreiniging tevens melding te doen aan het Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad;
 - b. al het nodige te ondernemen om verdere verontreinigingen te voorkomen;
 - c. de aard, de mate en de omvang van de bodemverontreiniging op een door Gedeputeerde Staten goed te vinden wijze te bepalen;
 - d. de opgetreden bodemverontreiniging, op een door Gedeputeerde Staten goed te keuren wijze, binnen een door Gedeputeerde Staten te bepalen termijn, ongedaan te maken;
 - e. eventuele tanks en/of andere objecten (zoals leidingen, kabels en buizen), die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, te controleren op aantasting en, indien nodig, te herstellen of te vervangen;
 - f. alle door de ambtenaren optredend namens Gedeputeerde Staten gegeven aanwijzingen en opdrachten, die het onder b, c, d, en e gestelde ten doel hebben, op te volgen.