



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Besluit

Ontgrondingenwet

Realiseren van watercompensatie voor een
verbreding van de Rijksweg A6





Aanvrager:

Heijmans Infra B.V.

Locatie:

Rijksweg A6 afslag Lelystad Noord
en afslag Swifterbant, Dronten

Onderwerp:

Besluit Ontgrondingenvergunning

Datum aanvraag:

31 maart 2021

Kenmerk OFGV:

Z2021-005257/D2021-173597

1. Besluit ontgrondingenvergunning

1.1 Onderwerp

Op 31 maart 2021 heeft Heijmans Infra B.V. een vergunningaanvraag ingediend in het kader van de Ontgrondingenwet voor het graven van een watercompensatie voor de verbreding van de Rijksweg A6 tussen Lelystad en de Ketelbrug.

1.2 Besluit

Gelet op de Ontgrondingenwet, het Omgevingsprogramma Flevoland, de Omgevingsverordening Flevoland, de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011, de vergunningaanvraag van Heijmans Infra B.V., besluit ik:

- Aan Heijmans Infra B.V., onder het stellen van voorschriften, de gevraagde vergunning te verlenen voor het graven van een watercompensatie voor de verbreding van de Rijksweg A6 tussen Lelystad en de Ketelbrug;
- Dat de ontgroning zal worden gerealiseerd op de kadastrale percelen: gemeente Lelystad, sectie H, nummer 1562 en gemeente Dronten sectie H, nummer 206;
- Dat de aanvraag met bijbehorende stukken in zijn geheel uitmaakt van de vergunning, voor zover niet in strijd met dit besluit of met de voorschriften;
- Dat de vergunning geldig is tot 1 maart 2022. De werkzaamheden moeten zijn afgerond op 31 december 2021.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



P. Stam
Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 20-05-2021

1.3 Rechtsbescherming

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de bezwaartermijn. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en moet een kopie van het besluit worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzieningenrechter hier een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.



Inhoud

| | |
|---|----|
| 1. Inleiding | 6 |
| 2. Procedure | 7 |
| 3. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag | 7 |
| 3.1 De ontgronding | 7 |
| 3.2 Voorziening oppervlaktedelfstoffen | 8 |
| 3.3 Waterhuishoudkundige aspecten | 8 |
| 3.4 Natuurwaarden/Ecologie | 9 |
| 3.5 Archeologische/aardkundige waarden | 11 |
| 3.6 Algemeen Milieubeleid | 11 |
| 3.7 Bodemverontreinigingen..... | 11 |
| 3.8 Ruimtelijk beleid..... | 12 |
| 3.9 Besluit Milieueffectrapportage | 12 |
| 3.10 Privaatrechtelijke situatie..... | 13 |
| 3.11 Effecten voor omwonenden..... | 13 |

Bijlage 1. Vergunningvoorschriften

1. Inleiding

Op 31 maart 2021 heeft Heijmans Infra B.V. een vergunningaanvraag ingediend in het kader van de Ontgrondingenwet voor het graven van een watercompensatie voor de verbreding van de Rijksweg A6. Als onderdeel van de aanvraag zijn verschillende rapportages en tekeningen bijgevoegd. Het betreft de volgende bijlagen:

- bijlage 1 : Kadastrale kaart, uittreksels kadastrale legger GOA6- VRG21190;
- bijlage 2 : Situatietekening + dwarsprofielen. Tekeningsnummer: GOA6-TEK-2243;
- bijlage 3 : Quick scan Flora- en Fauna GOA6- MEM21067;
- bijlage 4 : Besluit m.e.r. GOA6- VRG21189 Z2020-012738/D2021-127278;
- bijlage 5 : Geohydrologische rapportage GOA6- MEM-2357;
- bijlage 6 : Aanvullende archeologische inventarisatie GOA6- RAP-2429;
- bijlage 7 : Programma van Eisen Archeologie GOA6- RAP-2650;
- bijlage 8 : AERIUS berekening GOA6- VRG21188;
- bijlage 9 : Instemmingsverklaring SBB GOA6- VRG21255;
- bijlage 10: Instemmingsverklaring De Staat GOA6- VRG21254.

De ontgroning zal worden gerealiseerd op de kadastrale percelen: gemeente Lelystad, sectie H, nummer 1562 en gemeente Dronten sectie H, nummer 206. De locatie ligt in het zuidoosten nabij de afslag A6 Lelystad Noord langs de Noordertocht en in het Noorden nabij de afslag Swifterbant bij de Ketelbrug.

De X-Y Coördinaten (RD) van het perceel locatie afslag Lelystad Noord zijn:

- 1: x= 171196.37 y= 512910.89
- 2: x= 171409.73 y= 513008.33
- 3: x= 171581.09 y= 512487.61
- 4: x= 171325.73 y= 512428.73

De X-Y Coördinaten (RD) van het perceel locatie afslag Swifterbant zijn:

- 1: x= 171196.37 y= 512910.89
- 2: x= 171409.73 y= 513008.33
- 3: x= 171581.09 y= 512487.61
- 4: x= 171325.73 y= 512428.73

Het doel van de ontgroning is het realiseren van watercompensatie voor de verbreding van de Rijksweg A6.

De werkzaamheden zijn het graven van een aantal watergangen voor watercompensatie. De watercompensatie Noord bestaat uit twee nieuwe watergangen die parallel aan elkaar worden aangelegd met in het midden een onderhoudsstrook. Er is hier gekozen voor het graven van twee separate watergangen vanwege de bodemgesteldheid op deze locatie. In verband met het opbarstrisico is gekozen voor dit ontwerp (zie GOA6-MEM-2357). De watercompensatie Zuid Oost betreft het aanpassen van het bestaande profiel van de aanwezige watergang. Hierbij wordt de bodem verdiept tot een diepte van 6,20 m - N.A.P. en worden de taluds van de watergangen natuurvriendelijk aangepast.

De uit te voeren ontgroning is in de Omgevingsverordening Flevoland (OVF) niet vrijgesteld van de vergunningplicht die geldt op basis van artikel 3 Ontgrondingenwet. De oppervlakte van de ontgroning is in totaal 5.551 m². Daarmee is de ontgroning groter dan de vrijgestelde oppervlakte van 500 m² volgens artikel 14.4, eerste lid, van de OVF. Als gevolg van de omvang van de oppervlakte van de ontgroning is er in dit geval sprake van een vergunningplicht.

2. Procedure

Afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is op deze aanvraag van toepassing als de te volgen voorbereidingsprocedure. Dit volgt uit artikel 14.9 aanhef en onder a van de OVF. Hierin staat: ontgroningen van eenvoudige aard waarbij de te ontgraven hoeveelheid minder is dan 20.000 m³, een diepte van 3 meter beneden maaiveld niet wordt overschreden en andere belangen niet of nauwelijks zijn betrokken, kunnen met de eenvoudige vergunningprocedure worden doorlopen. De ontgroning is kleine van omvang, diepte en eenvoudige van aard.

Op 31 maart 2021 is een ontvangstbevestiging verzonden. De aanvraag is op 31 maart 2021, aan de betrokken bestuursorganen en adviseurs; het Waterschap Zuiderzeeland, de gemeente Lelystad en gemeente Dronten, de provinciale archeoloog en ecoloog verzonden.

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad en Dronten is volgens artikel 10, tweede lid, van de Ontgroningenwet gevraagd mee te delen: "of de ontgroning in overeenstemming is met het bestemmingsplan, een ter inzage gelegd ontwerp hiervoor, een voorbereidingsbesluit ter zake of een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien voorgaande niet het geval is, de raad onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders bereid is aan de ontgroning planologische medewerking te verlenen".

3. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

Bij een aanvraag voor het verlenen van een vergunning voor het ontgronden moeten alle bij de ontgroning betrokken belangen worden afgewogen. Daarbij wordt uitgegaan van het Omgevingsprogramma Flevoland (Omgevingsprogramma), de Omgevingsverordening Flevoland (OVF) en de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 (Beleidsregel vergunningverlening).

3.1 De ontgroning

Bij deze vergunningaanvraag is sprake van een secundaire ontgroning. De ontgroning heeft niet tot doel de winning van oppervlaktedelfstoffen, maar het aanleggen van watercompensatie. Al de vrijkomende grond zal binnen het plan verwerkt worden. De ontgroning is niet gericht op het winnen van oppervlaktedelfstoffen.

De vergunningaanvraag dient te worden getoetst aan het in de Beleidsregel vergunningverlening weergegeven beleid voor secundaire ontgroningen. Naast deze effectgerichte afweging wordt de aanvraag ook getoetst aan de voorziening in oppervlaktedelfstoffen binnen de dijken van Flevoland.

In hoofdstuk 3 van de Beleidsregel vergunningverlening worden de voor secundaire ontgroningen belangrijkste uitgangspunten geschetst. Deze uitgangspunten zijn onder te verdelen in de volgende onderwerpen:

- Voorziening oppervlaktedelfstoffen;
- Waterhuishoudkundige aspecten;
- Natuurwaarden en ecologie;
- Archeologische en aardkundige waarden;
- Bodem/Grondwaterbescherming;
- Milieueffectrapportage;

- Effecten voor omwonenden;
- Ruimtelijk beleid;
- Privaatrechtelijke situatie;
- Algemeen milieubeleid.

3.2 Voorziening oppervlaktedelfstoffen

In het Omgevingsprogramma wordt aangegeven dat hoogwaardige grondstof niet ingezet dient te worden voor laagwaardige toepassingen. Dit beleidsuitgangspunt heeft een directe relatie met het standpunt van de provincie om geen primaire winningen van oppervlaktedelfstoffen in Flevoland toe te staan.

Het totale oppervlak van de ontgroning bedraagt 5.551 m². Oppervlakte van het te ontgronden terreingedeelte in m² bedraagt voor watercompensatie Noord: (131 meter + 223 meter) x 4,9 meter = 1.735 m². Voor de watercompensatie Zuid-Oost bedraagt dit: (96 meter + 381 m) x 8 meter = 3.816 m². Voor de watercompensatie Zuid-Oost (Afslag Lelystad Noord) zal tot 1,70 meter beneden maaiveld worden gegraven en voor de watercompensatie Noord (Ketelmeerbrug) tot 1,90 meter beneden maaiveld.

Er zal in totaal voor de beide watercompensaties in het zuid-oosten 2.385 m³ + in het noorden 2.018 m³ = 4.403 m³ klei en veen worden ontgraven. Het materiaal wordt binnen het eigenplangebied verwerkt. Er wordt geen grond afgevoerd.

Conclusie:

Er wordt met deze ontgroning voldaan aan de voorwaarde dat geen hoogwaardige grondstoffen worden gebruikt voor laagwaardige toepassingen.

3.3 Waterhuishoudkundige aspecten

Voor de beoordeling van secundaire ontgroningen worden in de Beleidsregel vergunningen de volgende genoemde randvoorwaarden gehanteerd:

- secundaire ontgroningen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat er geen verdroging of vernatting optreedt, dan wel dat dit tot een minimum wordt beperkt;
- bij secundaire ontgroningen dient verzilting en/of eutrofiëring van het oppervlaktewater te worden voorkomen of tot een minimum te worden beperkt;
- bij secundaire ontgroningen dient aantasting van de kwaliteit van het grondwater te worden voorkomen of tot een minimum te worden beperkt;
- secundaire ontgroningen moeten zodanig worden uitgevoerd dat zij niet leiden tot een aantasting van waterhuishoudkundige functies.

Voor een beschrijving van de waterhuishoudkundige aspecten is gebruik gemaakt van de gegevens uit het aanvraagformulier Ontgroningenwet, en bijlage 5: 'Geohydrologische rapportage GOA6- MEM-2357'.

Het peilvak "ZOF Lage Vaart" van het Waterschap Zuiderzeeland kent een oppervlakte waterpeil van -6,20 meter NAP, zowel in de zomer als winter. Het peil zal na de ontgrondingswerkzaamheden niet veranderen.

Na aanleg zal de watercompensatie hetzelfde waterpeil van -6,20 meter NAP krijgen als het peilvak en dus niet worden verlaagd of verhoogd.

De aanleg van de watercompensatie is nodig voor de berging van hemelwater bij de verbreding van de A6. In het noorden worden twee sloten aangelegd en in het zuidoosten zal een bestaande watergang worden verdiept met 0,20 meter en verbreed met een natuurvriendelijk talud variërend van 1:3 tot 1:5.

Beide watercompensaties zijn doorgerekend in de Memo 'opbarstrisico watergangen A6 Lelystad-Ketelbrug' met kenmerk G0A6-MEM2357. Door de aanwezigheid van slappe veen lagen zal de uitvoering in den natte moeten plaatsvinden.

Het Waterschap heeft in haar advies van 3 november 2020 laten weten dat de initiatiefnemer een watervergunning nodig heeft voor de realisatiefase en voor de permanente wijzigingen van het watersysteem. Waarschijnlijk zijn bronneringen nodig voor de tijdelijke werken in of nabij oppervlaktewater tijdens de realisatiefase. De waterbelangen borgt het waterschap in deze watervergunning en afhandeling van eventuele meldingen.

De effecten van het gebruik van een bronnering ter verlaging van het grondwater ten tijde van de werkzaamheden worden beoordeeld door het Waterschap. Het onttrekken van grondwater is meldplichtig in het kader van de Waterwet en Keur. De melding kan worden ingediend via het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl). Deze melding is nog niet ontvangen door het Waterschap.

Conclusie:

Met betrekking tot de ontgraving zullen er geen effecten van vernatting en verdroging te verwachten zijn buiten het projectgebied. De waterhuishoudkundige functies zullen worden geborgd in de af te geven watervergunning.

3.4 Natuurwaarden/Ecologie

Beoordeeld is wat de gevolgen kunnen zijn voor de wezenlijke kenmerken en waarden van de Provinciale Natuurnetwerken, voor zover het niet de instandhoudingsdoelstellingen van de beschermingszones Natura 2000 onder de Wet natuurbescherming (Wnb) betreft.

Wet natuurbescherming

Met ingang van 1 januari 2017 is de bescherming van (dier)soorten, natuurgebieden en bossen in één wet geregeld, de Wnb.

De provincie mag besluiten nemen over beschermde diersoorten en is verantwoordelijk voor de bescherming van Natura 2000-gebieden. Ook is de provincie verantwoordelijk voor de Programmatische aanpak stikstof (PAS). Ontheffingen en vergunningen voor bijvoorbeeld werkzaamheden in of vlakbij natuurgebieden of het aanpakken van overlast door beschermde dieren, moeten worden aangevraagd bij de Provincie.

Natura 2000/Natuurnetwerk

Het IJsselmeer ligt ten noorden van het gebied en is onderdeel van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. De ontgrondingswerkzaamheden liggen op een afstand van circa 300 meter van dit Natura 2000-gebied. Bij de geplande werkzaamheden in het noorden ligt de A6 als barrière tussen dit Natura 2000-gebied. Daarom zal deze kleine ontgraving niet leiden tot verstoring van de aangewezen vogelsoorten in het Natura 2000-gebied.

De werkzaamheden aan de Lelystadse kant liggen op een afstand van 1,5 kilometer en hebben gezien de afstand geen invloed op het Natura 2000-gebied. Tevens blijkt uit de door de provincie Flevoland goedgekeurde Aeriusberekening dat deze geen depositieresultaten heeft opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Het plangebied is in het noorden niet aangewezen als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. In het oosten ligt het NNN-gebied Kamperhoek, maar deze ligt gescheiden door de toe- en afrit van de A6 Swiferbant. Daarnaast kent het huidige gebruik van het projectgebied akkerland en effect is daarom niet negatief op het naastgelegen NNN-gebied. De ontgronding aan de Lelystadse kant ligt wel in het NNN-gebied Visvijverbos. Het beheertype van waartoe het Visvijverbos gerekend wordt is N14.01 (Vochtig bos met productie). Omdat de bestaande watergang wordt verbreed met een natuurvriendelijk talud kan dit ecologisch als een plus worden gezien.

Er worden geen bomen gekapt en de oevers van de betreffende watergangen worden natuurvriendelijker gemaakt. Door de tijdelijke aard en de beperkte omvang van de werkzaamheden die alleen overdag plaatsvinden en het positieve effect van de ingreep op de (potentiële) natuurwaarde, kunnen negatieve effecten op wezenlijke kenmerken en waarden uitgesloten worden.

Flora en fauna

Naaste een ecologisch werkprotocol welke bij de aanvraag is gevoegd is als aanvullend gegeven de Memo: 'ecologisch quickscan watercompensatie visvijverbos', met kenmerk G.012705.2 bijgevoegd. Hierin wordt aangegeven dat er geen bomen worden gekapt.

De aanwezige bevers en otters hebben geen last van de werkzaamheden, deze soorten zijn gebonden aan de tocht die verderop in het Visvijverbos ligt (op meer dan 400 m afstand). Boommarters en andere marterachtigen kunnen wel in de omgeving van de werklocatie voorkomen. Hetzelfde geldt voor de egel, de haas, het konijn, de ree en de vos. Echter, deze soorten zijn zeer mobiel en kunnen tijdelijk een andere locatie opzoeken. Tevens worden in het Ecologisch werkprotocol maatregelen opgenomen zodat negatieve effecten op deze soorten zijn uit te sluiten.

Omdat er geen bomen worden gekapt en geen verlichting tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruikt is het effect op vleermuizen uit te sluiten.

De quickscan mist aandacht voor kleine marterachtigen. Vanuit de provincie Flevoland wordt voorgesteld om hiervoor te mitigeren door hopen aarde en takkenrillen aan te leggen. Dit zal als voorschrift aan de ontgrondingenvergunning worden verbonden. Daarnaast zal als de werkzaamheden in het broedseizoen aanvangen moeten worden gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol (waarin o.a. is opgenomen dat de ecoloog oog houdt op mogelijke broedgevallen).

Conclusie:

Met betrekking tot de ontgraving en haar ligging zullen er geen effecten op Natura2000-en/of NNN-gebieden en op soorten zijn mits aan de voorschriften aan deze vergunning wordt voldaan.

3.5 Archeologische/aardkundige waarden

Het provinciaal beleid ten aanzien van archeologie is vastgesteld in het Omgevingsplan Flevoland, in de Nota Archeologiebeleid en in de beleidsregel archeologie (Omgevingsverordening Flevoland). In haar beleid maakt de provincie onderscheid tussen de Provinciaal Archeologische & Aardkundige Kerngebieden (PARK'en), archeologische aandachtgebieden en de Top-10 archeologische locaties.

Deze gebieden en locaties acht de provincie van provinciaal belang. Het projectgebied ligt aan de rand van het PARK-gebied 'Rivierduingebied Swifterbant'.

Het gebied ligt ook aan de rand van het aardkundig waardevol gebied 'Stroomgebied oer-ijszel en rivierduinen'. Aardkundig waardevolle gebieden kennen in provinciaal beleid geen bescherming.

Door het bureau RAAP is een programma van eisen (pve) opgesteld met kenmerk RAAP-PVE 2360. Dit pve borgt de archeologische belangen die kunnen spelen tijdens de ontgrondingswerkzaamheden. Er moet bij het aantreffen van archeologische resten gehandeld worden conform het pve. Daarnaast blijft de wettelijke meldingsplicht van kracht.

Aan de vergunning worden voorschriften verbonden voor het volgen van pve en voor eventuele toevalsvondsten.

Conclusie:

De voorgenomen bodemingrepen kunnen zonder archeologische of aardkundige belemmeringen worden uitgevoerd, mits wordt voldaan aan de voorschriften van deze vergunning.

3.6 Algemeen Milieubeleid

De provincie Flevoland streeft naar het voorkomen van nieuwe milieuproblemen, door middel van een gericht beleid dat rekening houdt met de milieuconsequenties van menselijk ingrijpen in het gebied.

De locatie ligt buiten de in de Omgevingsverordening Flevoland genoemde milieubeschermingsgebieden. Ter bescherming van de bodemkwaliteit en het grondwater zijn voorschriften in deze vergunning opgenomen. Nadere regulering met betrekking tot de milieuaspecten voor de ontgroning op dit betreffende perceel wordt niet noodzakelijk geacht.

Conclusie:

De voorgenomen ontgroning voldoet aan het Milieubeleid. Er zijn wel voorschriften in de vergunning opgenomen ter bescherming van het milieu.

3.7 Bodemverontreinigingen

Uit de aanmeldingsnotitie blijkt dat er geen directe verontreinigingen zijn. Uit de opgevraagde bodemrapportage Flevoland blijkt dat er geen bodemverontreinigingen aanwezig zijn.

Conclusie:

De verwachting is dat de voorgenomen bodemingrepen zonder belemmeringen kunnen worden uitgevoerd. Er is nooit volledig uit te sluiten dat er een verontreiniging binnen het gebied zal worden aangetroffen. Er zijn voorschriften in de vergunning opgenomen voor het melden van eventueel aangetroffen verontreinigingen.

3.8 Ruimtelijk beleid

Op 16 april 2021 heeft de gemeente Lelystad laten weten of de ontgronding passend is binnen het geldende bestemmingsplan. Het advies dateert van 19 december 2020 welke was ontvangen op de meldingsnotitie m.e.r.-beoordeling.

Het verbreden van de watergangen voldoet aan artikel 8.1 onder 2. Echter er is op grond van artikel 30.1 van het geldende bestemmingsplan een aanlegvergunningsplicht vereist voor het verbreden en verdiepen van de watergangen. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van de bovengenoemde werkzaamheden is nog niet bij de gemeente ingediend.

Op 17 mei 2021 heeft de gemeente Dronten aangegeven dat er een Omgevingsvergunning is voor de werkzaamheden bij de A6 en daarmee dat de graafwerkzaamheden passen in het bestemmingsplan.

Conclusie

De gevraagde ontgrondingsvergunning past binnen het van kracht zijnde bestemmingsplannen van Lelystad en Dronten. Voor de graafwerkzaamheden moet bij de gemeente Lelystad nog een aanlegvergunning worden aangevraagd.

3.9 Besluit Milieueffectrapportage

Inleiding

Volgens de Wet milieubeheer (Wm) en het Besluit milieueffectrapportage moet voor bepaalde activiteiten een milieueffectrapportage (m.e.r.) worden opgesteld. Hiermee wordt bereikt dat er voldoende milieu-informatie beschikbaar is voordat milieurelevante besluiten (zoals een omgevingsvergunning) genomen kunnen worden die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Zo kan schade aan het milieu zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. In de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven voor welke activiteiten het opstellen van een m.e.r. verplicht is en voor welke activiteiten beoordeeld moet worden of het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is (m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten).

De artikelen 7.16, 7.17 eerste tot en met vierde lid, 7.18, 7.19 en 7.20a Wm zijn sinds 16 mei 2017 voor alle in het Besluit m.e.r. genoemde activiteiten in de bijlage, onderdeel D, van toepassing. Het maakt daarvoor niet uit of het een activiteit onder of boven de drempel van kolom 2 betreft. Dit volgt uit de implementatie van artikel 1, vierde lid, onder a en b, van Richtlijn 2014/52/EU.

De in de meldingsnotitie omschreven activiteiten worden genoemd in onderdeel D, categorie 16.1 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. De activiteit moet worden getoetst aan bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling.

Die beoordelingscriteria hebben betrekking op:

- a) de kenmerken van het project;
- b) de plaats waar het project wordt verricht;
- c) de kenmerken van het potentiële effect van het project.

Het uitgangspunt is dat het opstellen van een MER niet nodig is, tenzij de voorgenomen wijziging belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Aan de hand van de aanvraag en de daarbij behorende effectenstudie is het volgende geconstateerd:

Beoordeling

Op 8 maart 2021 heeft Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten dat het niet nodig is om voor de ontgroning benoemd in "Aanmeldnotitie ontgrondingsvergunning GOA6", een MER op te stellen. Het besluit heeft het kenmerk: Z2020-012738/D2021-127278. Ten aanzien van de voorgenomen activiteit doen zich geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voor die noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport. Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een procedurebeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Zodoende is de m.e.r.-beoordelingsbesluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is namelijk een voorbereidingsbeslissing voor de, op dat moment, nog in te dienen aanvraag voor een vergunning op basis van de Ontgrondingenwet. In het kader van de bezwarenprocedure van deze vergunning kunnen belanghebbenden ook hun bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken.

3.10 Privaatrechtelijke situatie

De percelen waar de geplande ontgroning zal plaatsvinden, zijn bekend als: gemeente Lelystad, sectie H, nummer 1563 en gemeente Dronten sectie H nummer 206. Het te ontgronden perceel in Lelystad is in eigendom van Staatsbosbeheer. Het perceel in gemeente Dronten van De Staat. Voor beide percelen is een instemmingsverklaring afgegeven:

bijlage 9 : Instemmingsverklaring SBB GOA6- VRG21255;
bijlage 10: Instemmingsverklaring De Staat GOA6- VRG21254.

Conclusie:

De te ontgraven percelen zijn niet in eigendom van de aanvrager zelf, maar er zijn bij de aanvraag instemmingsverklaringen van grondeigenaren bijgevoegd en er daarmee geen belemmering met de uit te voeren ontgrondingswerkzaamheden.

3.11 Effecten voor omwonenden

De ontgroning is niet gelegen binnen de bebouwde kom van Lelystad en Dronten. Er zijn geen omwonenden in de directe omgeving van de ontgrondingswerkzaamheden

Conclusie:

Er zijn geen direct omwonenden.

Conclusie

Gezien het Omgevingsprogramma, de Beleidsregel vergunningverlening, de OVF en de te verwachten effecten van de ontgrondingen op de omgeving, kan de vergunning voor het ontgronden worden verleend. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden ter bescherming van betrokken belangen.

Bijlage 1

Vergunningvoorschriften

Behorende bij het besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor het graven van een watercompensatie voor de verbreding van de Rijksweg A6.

1 Begrippen en definities

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

| | |
|-----------------------------|--|
| De ontgraving | : de ontgraving zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde tekeningen en profielen; |
| Bevoegd gezag | : Gedeputeerde Staten van Flevoland; Postbus 55 8200 AB Lelystad |
| Uitvoeringsinstantie | : Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) Postbus 2341 8203 AH Lelystad |
| De houder van de vergunning | : Heijmans Infra B.V Graafsebaan 67 5248 JT Rosmalen |
| Schadelijke stoffen | : stoffen of combinaties van stoffen waarvan in het algemeen verwacht kan worden dat ze de bodem en de kwaliteit van het grondwater direct of indirect nadelig kunnen beïnvloeden. |

2 De ontgraving

- 2.1 De ontgrondingswerkzaamheden die voortvloeien uit dit besluit moeten zijn afgerond vóór 31 december 2021.
- 2.2 Er mag niet dieper worden ontgraven voor de watercompensatie Zuid-Oost (Afslag Lelystad Noord) tot 1,70 meter beneden maaiveld en voor de watercompensatie Noord (Ketelmeerbrug) tot 1,90 meter beneden maaiveld.
- 2.3 Er mag op een oppervlakte van 5.552 m² een hoeveelheid van totaal 4.043 m³ klei worden ontgraven.
- 2.4 De ontgraving moet worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag gevoegde tekening genoemd in bijlage 2: 'situatietekening + dwarsprofielen. Tekeningnummer: GOA6-TEK-2243', van de aanvraag.
- 2.5 De houder van de vergunning moet degene die in zijn opdracht werkzaamheden verricht op de hoogte brengen van de gestelde voorschriften.

- 2.6 Een afschrift van de vergunning dient gedurende de werkzaamheden ter plekke aanwezig te zijn en dient op eerste aanvraag te worden getoond aan de betreffende ambtenaar van de politie en aan door Gedeputeerde Staten aangewezen toezichthoudende ambtenaren.
- 2.7 De vergunninghouder dient op verzoek van de door Gedeputeerde Staten aangewezen toezichthoudende ambtenaren alle gewenste gegevens betreffende het werk aan hen te verstrekken.
- 2.8 De vergunninghouder dient op haar kosten het vervoer van de toezichthoudende ambtenaren binnen de ontgronding en naar de werktuigen te verzorgen. Het vervoer dient te geschieden op een dergelijke wijze dat het voor de ambtenaar mogelijk is om de toezichthoudende taak te kunnen uitvoeren, dit ter beoordeling van de toezichthoudende ambtenaar.
- 2.9 De houder van de vergunning is verplicht om ten minste 10 werkdagen voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden een werkplan ter kennisname digitaal toe te mailen aan: info@ofgv.nl. In het werkplan dienen de uit te voeren werkzaamheden, de wijze van uitvoering, de planning van de werkzaamheden, een contactpersoon en een overzicht van de hoeveelheden grond die eventueel worden afgevoerd te zijn vermeld. De uit te voeren werkzaamheden dienen duidelijk in de vorm van (besteks)tekeningen met toelichting te worden ingediend. Daarnaast moet aangegeven worden hoe invulling wordt gegeven aan voorschrift 4.2.

3 Algemeen Milieu

- 3.1 Wanneer de werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden in afwijking van het aan de OFGV toegestuurde werkplan moeten worden uitgevoerd, dient dit direct schriftelijk te worden gemeld aan de OFGV.
- 3.3 De houder van de vergunning is verplicht de ontgronding dusdanig uit te voeren dat voor derden of aan de omgeving geen gevaar, schade of hinder wordt veroorzaakt.
- 3.4 Tijdens de werkzaamheden dienen voorzieningen te worden getroffen om te voorkomen dat verontreiniging van de bodem en het grondwater plaatsvindt of kan plaatsvinden.
- 3.5 Het materieel dat ten behoeve van de werkzaamheden wordt gebruikt moet zodanig zijn uitgerust en worden gebruikt, dat verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater en/of het grondwater met olie, brandstof en andere schadelijke stoffen niet kan optreden.
- 3.6 Opslag van brandstoffen dient plaats te vinden in bovengrondse tanks welke dienen te voldoen aan de PGS 30 en zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak. Op een vloeistofdichte bak dient een voorziening te worden geplaatst waardoor inregenen wordt voorkomen.
- 3.7 Tijdens het aftanken van het materieel dat ten behoeve van de werkzaamheden wordt gebruikt, mogen geen schadelijke stoffen op of in de bodem geraken.

- 3.8 Eventueel gemorste schadelijke stoffen moeten direct worden verzameld in een vloeistofdichte verpakking en naar een verwerkingsinrichting worden afgevoerd, die beschikt over een voor de verwerking van de onderhavige afvalstoffen vereiste vergunning. Een dergelijk voorval dient te worden gemeld via de milieuklachtentelefoon: (0320) 265400.

4 Ecologie

- 4.1 De zorgplicht en de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming dienen in acht te worden genomen.
- 4.2 Voor marters moeten er hopen aarde en takkenrillen worden aangelegd.
- 4.3 Als de ontgrondingswerkzaamheden in het broedseizoen aanvangen moet er worden gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol.

5 Archeologische waarden

- 5.1 De (assistent) provinciaal archeoloog, of degenen die in zijn/haar opdracht werken, dient gedurende de termijn dat de vergunning geldig is, toegang te worden verleend tot de werkzaamheden.
- 5.2 Voor de ontgroning geldt dat er gewerkt moet worden volgens het, door het bureau RAAP, opgestelde programma van eisen (pve) met kenmerk RAAP-PVE 2360. Dit pve borgt de archeologische belangen die kunnen spelen tijdens de ontgrondingswerkzaamheden. Er moet bij het aantreffen van archeologische resten gehandeld worden conform het pve. Daarnaast blijft de wettelijke meldingsplicht van kracht.
- 5.2 Indien tijdens het ontgronden voorwerpen, sporen of overblijfselen worden aangetroffen welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historische, oudheidkundige of wetenschappelijke aard zijn moet de houder van de vergunning:
- dit direct melden aan Gedeputeerde Staten van Flevoland door contact op te nemen met de Beheerder Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland (0320 – 225939) Erfgoedpark Batavialand.
 - Indien de depotbeheerder niet beschikbaar is, dient contact opgenomen te worden met de provinciaal archeoloog (0320-265265).
 - Indien de depotbeheerder en de provinciale archeoloog niet beschikbaar zijn, dient contact opgenomen te worden met de directeur van de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed (RCE), Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort, telefoonnummer: 033-4217421.
 - In het geval dat noch de (assistent) provinciaal archeoloog, noch de RCE bereikbaar zijn, kan contact worden opgenomen met de provincie via de milieuklachtentelefoon (0320-265400).
 - alle werkzaamheden in de onmiddellijke nabijheid stilleggen;
 - maatregelen treffen waardoor de vondst niet wordt verstoord dan wel onbereikbaar wordt.

5.3 Naar aanleiding van de melding als bedoeld in 5.2, kan Gedeputeerde Staten aan de vergunninghouder de verplichting opleggen nader onderzoek te laten uitvoeren door een erkend bedrijf. De kosten daarvan moeten door de vergunninghouder worden gedragen.

6 Uitzonderlijke omstandigheden

6.1 Indien door wat voor oorzaak dan ook, schadelijke stoffen op of in de (water)bodem of het oppervlaktewater dreigen te geraken of ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming, zowel binnen als buiten de inrichting, dient de houder van de vergunning direct:

- a. daarvan telefonisch melding te doen aan Gedeputeerde Staten (binnen en buiten kantooruren milieuklachtentelefoon (0320) 265400) en in geval van waterbodembodem en oppervlaktewater verontreiniging tevens melding te doen aan het Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad;
- b. al het nodige te ondernemen om verdere verontreinigingen te voorkomen;
- c. de aard, de mate en de omvang van de bodemverontreiniging op een door Gedeputeerde Staten goed te vinden wijze te bepalen;
- d. de opgetreden bodemverontreiniging, op een door Gedeputeerde Staten goed te keuren wijze, binnen een door Gedeputeerde Staten te bepalen termijn, ongedaan te maken;
- e. eventuele tanks en/of andere objecten (zoals leidingen, kabels en buizen), die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, te controleren op aantasting en, indien nodig, te herstellen of te vervangen;
- f. alle door de ambtenaren optredend namens Gedeputeerde Staten gegeven aanwijzingen en opdrachten, die het onder b, c, d, en e gestelde ten doel hebben, op te volgen.