



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Vuurwerkbesluit

Ontbrandingstoestemming

g Live stream Defqon

Spijkweg 30 Biddinghuizen





Aanvrager:

Pyrofoor de Amsterdam

Kenmerk OFGV:

Z2021-002729/D2021-149470

Locatie:

Spijkweg 30 in Biddinghuizen

Onderwerp:

Filmopnames maken voor de livestream van Defqon

Datum aanvraag:

12 februari 2021

Datum aanvulling:

15 maart 2021

BESLUIT

Aanvraag

Op 12 februari 2021, aangevuld op 15 maart 2021, is door Pyrofoor de Amsterdam een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen tussen 6 mei 2021 en 16 mei 2021 vanaf het evenemententerrein van Walibi Holland gelegen aan de Spijkweg 30 in Biddinghuizen.

Het opbouwen van de constructies zal plaatsvinden tussen 6 mei 2021 tot en met 11 mei 2021. Ontbranden van het vuurwerk en de opnames hiervan vinden plaats op 12, 13 en 14 mei 2021. Opruimwerkzaamheden vinden plaats op 15 en 16 mei 2021.

In verband met de nog geldende maatregelen vanuit de COVID noodverordening vindt het ontbranden van het vuurwerk op een afgesloten terrein plaats en is er geen publiek aanwezig.

Besluit

Ik besluit op grond van artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit om:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen aan Pyrofoor de Amsterdam;
2. de volgende documenten deel uit te laten maken van dit besluit:
 - 6224284_Vuurwerk_aanvragen_evenement;
 - 6224280_000_P4_DQ-121_concept_safety_distances;
 - 6224279_Defqon_Livestream_Opname_2021_Concept_Overzicht_Tijden_Update_20210211;
 - 6224277_Defqon_Livestream_Opname_2021_Concept_Materiaallijst_Update_20210211;
 - 6224278_Pyrofoor_de_Amsterdam_Certificaathouders_per_01-01-2021
 - Verlenging DQ 1 Livestream update 20210215.msg;
 - Defqon Livestream Opname 2021 Concept Overzicht Tijden Update 20210316.pdf.
3. in afwijking van of in aanvulling op de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk aan dit besluit de voorschriften van hoofdstuk 3 te verbinden.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 08-04-2021



Rechtsmiddelen

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.



Inhoudsopgave

1. Procedurele overwegingen	6
1.1 Aanvraag	6
1.2 Bevoegd gezag	6
1.3 Procedure	6
1.4 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)	6
1.5 Advies	7
2. Inhoudelijke overwegingen	7
2.1 Afwijking	7
2.2 Aanvulling	8
2.3 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	8
2.4 Conclusie	8
2.5 Overige wetgeving	8
3. Voorschriften	9

1. Procedurele overwegingen

1.1 Aanvraag

Op 12 februari 2021, aangevuld op 15 maart 2021, is door Pyrofoor de Amsterdam een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen tussen 6 mei 2021 en 16 mei 2021 vanaf het evenemententerrein van Walibi Holland gelegen aan de Spijkweg 30 in Biddinghuizen.

Aanvulling

Op 15 maart 2021 is de aanvulling ingediend voor het afwijken van het maximaal 16 uur voorhanden hebben van vuurwerk.

De aanvraag bestaat uit:

- 6224284_Vuurwerk_aanvragen_evenement;
- 6224280_000_P4_DQ-121_concept_safety_distances;
- 6224279_Defqon_Livestream_Opname_2021_Concept_Overzicht_Tijden_Update_20210211;
- 6224277_Defqon_Livestream_Opname_2021_Concept_Materiaallijst_Update_20210211;
- 6224278_Pyrofoor_de_Amsterdam_Certificaathouders_per_01-01-2021
- Verlenging DQ 1 Livestream update 20210215.msg;
- Defqon Livestream Opname 2021 Concept Overzicht Tijden Update 20210316.pdf.

1.2 Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming en het uitvoeren van toezicht en handhaving.

1.3 Procedure

Een besluit tot het afgeven van een ontbrandingstoestemming is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd en het verzoek en besluit worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3.42 lid 2 Awb in het huis-aan-huisblad en op de website van de OFGV.

1.4 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Overeenkomstig artikel 3B.3a lid 5 en 7 van het Vuurwerkbesluit is de aanvraag is op 18 februari 2021 digitaal verzonden naar de burgemeester van de gemeente Dronten. Hierbij is verzocht om binnen twee weken te verklaren of er in verband met openbare orde en veiligheid bedenkingen zijn tegen het verlenen van de toestemming.

Op 15 maart 2021 is de Vvgb van de burgemeester van de gemeente Dronten ontvangen.



1.5 Advies

Op 18 februari 2021 is de Brandweer Flevoland in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken te adviseren over de aanvraag. Brandweer Flevoland heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Op 1 maart 2021 is het advies van de Brandweer Flevoland ontvangen. Hierin wordt geadviseerd dat de beziger per e-mail contact met dhr. R. Mensink opneemt, indien 3 werkdagen voor het vuurwerkevenement, de regionale droogte-index fase 2 'extra alert' aangeeft. De droogte-index is te vinden op de website www.natuurbrandgevaar.nl. Bij fase 2 is er namelijk een (zeer) grote kans op het ontstaan van een brand.

Deze e-mail sturen naar:

- r.mensink@brandweereflevoland.nl;
- brandpreventie@BrandweerFlevoland.nl.

1.6 Locatie

Het afsteekterrein is bekend terrein. Voorgaande jaren is hier ook vuurwerk tot ontbranding gebracht. De situatie is dusdanig anders dat er nu geen publiek aanwezig is bij het ontbranden van het vuurwerk en zal door camera's worden opgenomen.

2. Inhoudelijke overwegingen

In het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu kan een ontbrandingstoestemming worden geweigerd. In de Ministeriële Regeling bedrijfstuig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (hierna: MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

In de MR zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

2.1 Afwijking

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn afwijkingen opgenomen in deze ontbrandingstoestemming.

De rechtstreeks werkende voorschriften uit de MR zijn ook van toepassing op dit vuurwerkevenement. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu niet geschaad wordt.

Opslag vuurwerk tijdens meerdaags evenement

Uit de aanvraag blijkt dat er meer dan 16 uur zit tussen de opbouw en het tot ontbranding brengen van het vuurwerk en de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

In voorschrift 1.1 is dan ook opgenomen dat het consumentenvuurwerk en de pyrotechnische artikelen in de periode van 6 mei 2021 10:00 uur tot en met 16 mei 2021 23:59 uur op de locatie aanwezig mogen zijn. Er mogen daarbij niet meer consumentenvuurwerkartikelen en pyrotechnische artikelen voor theatervuurwerk aanwezig zijn dan de artikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht. Het professionele vuurwerk zal op de dag van ontbranding worden aangevoerd.



Ik ben tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad wordt:

- Het vuurwerk blijft tot aan moment van verwerking in het voertuig in de transport verpakking.
- Het vuurwerk blijft tot aan het moment van verwerking in een container die geplaatst is binnen een afgesloten en bewaakt terrein, niet toegankelijk voor onbevoegden.

Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Uit de aanvraag blijkt dat pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zullen worden toegepast. Omdat deze artikelen in de buitenlucht zullen worden toegepast is in aanvullingen voorschrift opgenomen.

Weersomstandigheden

Als door extreme droogte in de provincie Flevoland fase 2 (extra alert) ingesteld door de brandweer, is het van belang hierover voorafgaand aan het vuurwerkevenement (ten minste 24 uur) contact op te nemen met de OFGV (088-6333000).

2.2 Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit ook voorschriften opgenomen in aanvulling op deze MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Algemeen

De overige voorschriften uit de MR blijven van kracht.

2.3 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat hij/zij in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend door provincie Noord-Holland op 7 maart 2005 met kenmerk 2004-61060;
2. De in de aanvraag genoemde afstekers zijn in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

2.4 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.

2.5 Overige wetgeving

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde en veiligheid. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening
Natura2000/Stilte gebied/EHS	Wet Natuurbescherming

3. Voorschriften

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Het consumentenvuurwerk en de pyrotechnische artikelen mogen in de periode van 6 mei 2021 10:00 uur tot en met 16 mei 2021 23:59 uur op de locatie aanwezig zijn. Professioneel vuurwerk zal op de dag van gebruik worden aangevoerd.
- 1.2 In afwijking van artikel 2.2 van de MR;
In de nacht dient bij afwezigheid van de afsteker het voertuig met het vuurwerk, de opslaglocatie en het opgebouwde vuurwerk onder toezicht staan van een geïnstrueerde beveiliging en/of camerabewaking.
- 1.3 In afwijking van 2.3, lid 1 onder b van de MR;
Van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen is in de ontbrandingstoestemming, mag worden afgeweken met goedkeuring van het bevoegd gezag.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 Bij het tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht is artikel 4.3 van de MR van toepassing.
- 2.2 De ingediende documenten die behoren bij de aanvraag (inclusief later ingediende aanvullingen) mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn. Overige wijzigingen moeten in aanvulling op artikel 2.3 MR uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegd gezag zijn gemeld. Wanneer de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegd gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.3 Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan het bevoegd gezag worden overlegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden mogen niet worden gewijzigd ten opzichte van de bij de aanvraag behorende schietlijst.
- 2.4 Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd als deze wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen moeten in overleg met de toezichthouder worden doorgevoerd.
- 2.5 Op het afsteekterrein moet de afsteker ervoor zorgen dat er vanaf de aanvoer tot en met de afvoer van het vuurwerk continu toezicht aanwezig is.
- 2.6 De afsteker moet de opstelling voor het afsteken controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen testen.
- 2.7 Bij het elektrisch afsteken moet gebruik worden gemaakt van een afsteekkast, die voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.



- 2.8 Tijdens het afsteken moeten onderstaande veiligheidsafstanden worden aangehouden.

Soort vuurwerk	Diameter	Veiligheidsafstand	Fanshape veiligheidsafstand
Bengaals vuur		15 meter	nvt
Fontein		15 meter	nvt
Cakeboxen	≤ 2 inch	60 meter	90 meter
Romeins kaars	≤ 1,9 inch	60 meter	90 meter
Singelshots	≤ 2 inch	60 meter	90 meter
Shell	88,6 en 101,6 mm	200 meter	
Shell	114 en 127 mm	230 meter	nvt
Shell	139,4 en 152,4 mm	265 meter	nvt

- 2.9 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
- 2.10 Uiterlijk 3 dagen voor het vuurwerkevenement wordt bij de plaatselijke brandweer nagegaan of er weersomstandigheden zijn waardoor op de locatie geen vuurwerk kan worden afgestoken.