



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK


Ontbrandingstoestemming

51640/HZ_ONTBR-47074

Katan Vuurwerk

Meerpaaldagen 11 augustus 2016

De Rede te Dronten



Aanvraagnummer:

Vuurwerk_aanvragen_evenement_43499279
2313370_Tekening_vuurwerkshow_Dronten_meerpaaldagen_40_meter
2313368_schietlijst_excel
2313369_Kiwa_certificaathouders_Katan

Locatie:

De Rede te Dronten

Onderwerp:

Vuurwerkevenement tijdens de Meerpaaldagen op 11 augustus 2016

Datum aanvraag:

3 mei 2016

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland op het verzoek van de Katan Vuurwerk ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, en het ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen. Dit gaat plaatsvinden op 11 augustus 2016 tijdens de Meerpaaldagen vanaf het dak van De Meerpaal gelegen aan de Rede te Dronten. De opbouw begint om 18:00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 22:45 uur en 23:30 uur.


Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:

- De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
- In deze ontbrandingstoestemming voorschriften op te nemen in afwijking van of in aanvulling op de Ministeriële Regeling;
- Dat de aanvraag en bijlage(n) deel uitmaken van dit besluit.

Ondertekening

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland



mr. drs. P.M.R. Schuurmans

Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Afschrift aan:

- Katan Vuurwerk;
- De burgemeester van de gemeente Dronten;
- Bestuur van de Regionale Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland, gemeenschappelijke Meldkamer te Lelystad;
- De minister van Infrastructuur en Milieu (digitaal ILenT);
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (digitaal).

Procedure informatie

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De Raad van State laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de administratieve rechter. In artikel 7:1 a, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo'n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

Aanvraag

Op 3 mei 2016 is bij het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen. Dit gaat plaatsvinden vanaf het dak van "De Meerpaal" op 11 augustus 2016 tijdens De Meerpaaldagen te Dronten. De opbouw van het vuurwerk begint vanaf circa 18:00 uur. Het ontbranden van vuurwerk zal plaats vinden op 11 augustus 2016 tussen 22:45 uur en 23:30 uur.

De aanvraag is getoetst aan de eisen die hiervoor gelden zoals deze zijn weergegeven in artikel 3B.3 lid 2 van het Vuurwerkbesluit en bevat voldoende gegevens om op de aanvraag te beslissen.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 3 mei 2016.

Op 3 mei 2016 is er conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, is de aanvraag digitaal verzonden aan de burgemeester van de gemeente Dronten met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Op grond van artikel 3B.3a lid 7 is het voor het verlenen van deze ontbrandingstoestemming noodzakelijk dat de burgemeester van gemeente Dronten een Verklaring van geen bedenkingen af geeft (Vvgb) op grond van de openbare orde en veiligheid.

Op 3 mei 2016 is de aanvraag conform artikel 3B.3a, lid 6 van het Vuurwerkbesluit naar de volgende instanties en besturen gestuurd om ze in gelegenheid te stellen advies uit te brengen.

- regionale brandweer Flevoland.

Op grond van artikel 3B.3a lid 7 is het voor het verlenen van deze ontbrandingstoestemming noodzakelijk dat de burgemeester van gemeente Dronten een Verklaring van geen bedenkingen af geeft (Vvgb) op grond van de openbare orde en veiligheid.

Ingekomen Verklaring van geen bedenkingen en adviezen

Op 19 mei 2016 is de Vvgb van de burgemeester van gemeente Dronten ontvangen.

Op 9 mei 2016 is een positief advies van Brandweer Flevoland ontvangen.

Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

In de "Ministeriële Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk" (Staatscourant 2012, nummer 11957) (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Afwijkingen ten opzichte van de MR

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

Artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:

In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand, dan in de ontbrandingstoestemming is genoemd.

In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 opgenomen, dat enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten via de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek van het tijdstip zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de beziger in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend op 26 oktober 2004 met kenmerk MPM 1745;
2. De in de aanvraag genoemde bezigers zijn in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Overige wetgeving

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening

Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. In aanvulling op deze Regeling en/of in afwijking van deze Regeling worden de in de bijlage opgenomen voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming verbonden.

Bijlage VOORSCHRIFTEN

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Er mag enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming worden afgeweken.
- 1.2 In afwijking van artikel 2.8, lid 1 van de MR:
Indien open vuur onderdeel uitmaakt van de show, dient het vuurwerk zodanig te worden opgesteld, dat het vuurwerk niet door het vuur wordt beïnvloed.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 De definitieve schietlijst, waarin opgenomen de namen van de fabrikanten en artikelnummers van de vuurwerkartikelen, dienen minimaal vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement elektronisch aan het bevoegde gezag te zijn overgelegd.
- 2.2 Wegen of paden binnen de gevarenszone dienen tijdens het afsteken te zijn afgezet. De afzetting dient tenminste een half uur voor het begin van het afsteken van kracht te zijn en tenminste een kwartier na afloop van het vuurwerk in stand worden gehouden.
- 2.3 Bij het afsteekterrein dient de toepasser ervoor te zorgen dat er vanaf het moment van aanvoer tot en met het afvoeren van het vuurwerk, continu toezicht aanwezig is.
- 2.4 Tijdens de ontbranding van het vuurwerk dienen ramen en deuren van de panden welke zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten te zijn. De eventuele aanwezige zonneschermen dienen te zijn opgetrokken.
- 2.5 Bij eventuele aanwezige roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden welke binnen de veiligheidszone zijn gelegen, dient de beziger er zorg voor te dragen dat hier geen fall out van het vuurwerk in terecht kan komen.
- 2.6 Uiterlijk 7 dagen voor de dag van het evenement dienen bewoners en bedrijven binnen de veiligheidszone en 200 meter daarbuiten schriftelijk, via een kennisgeving of een advertentie in een huis- aan huisblad, op de hoogte te worden gesteld van het tijdstip, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten.
- 2.7 De genoemde documenten mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.
- 2.8 De wijzigingen genoemd in dit artikel dienen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegde gezag te zijn gemeld. Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegde gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.9 Wijzigingen in het in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd, indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd.

- 2.10 **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** De afsteker dient de opstelling voor het afsteken te controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen te testen.
- 2.11 Bij het elektrisch afsteken dient gebruik te worden gemaakt van een afsteekkast, welke voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.
- 2.12 Tijdens het afsteken dienen onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot aan publiek te worden aangehouden.

Soort vuurwerk	Diameter	Veiligheidsafstand tot publiek	Fanshape veiligheidsafstand tot publiek
Bengaals vuur		15 meter	nvt
Fonteinen		15 meter	nvt
Cakeboxen	≤ 2 inch	60 meter	90 meter
Romeins kaars	≤ 1,9 inch	60 meter	90 meter
Singelshots	≤ 2 inch	60 meter	90 meter

- 2.13 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, dient de meest actuele regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
- 2.14 De toepasser dient 24 uur voor het vuurwerkevenement bij de plaatselijke brandweer na te gaan of er weersomstandigheden zijn waardoor op de locatie geen vuurwerk kan worden afgestoken.
- 2.15 Wijzigingen in het in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd, indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd.