


18 MRT 2016



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Ontbrandingstoestemming Wagenvoort Vuurwerk
Megabase 23 april 2016
IJmeerdijk te Almere





OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Aanvraagnummer:

Aanvraag: 41516220
Tekening: 2103865
Schietlijst: 2103863
Kiwa: 2103864

Locatie:

Almere IJmeerdijk

Onderwerp:

Vuurwerkevenement Megabase 23 april 2016

Datum aanvraag:

14-1-2016



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland op het verzoek van de heer Wagenvoort namens Wagenvoort Vuurwerk te Wapenveld. Het betreft een aanvraag om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen. Dit gaat plaatsvinden op 23 april achter en op het podium bij het evenement Megabase op het Almeerderstrand te Almere. De opbouw van het vuurwerk begint op 22 april 2016 vanaf circa 10:00 uur. Het ontbranden van vuurwerk zal plaats vinden op 23 april 2016 tussen 11:00 uur en 00:00 uur.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:

- De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
- De in de schietlijst genoemde artikelen Zensation Brocade, Blue en Pink (professioneel) niet toe te staan. Deze passen niet binnen de contouren van de gevarenzone.
- In deze ontbrandingstoestemming voorschriften op te nemen in afwijking van of in aanvulling op de Ministeriële Regeling;
- Dat de aanvraag en bijlagen deel uitmaken van dit besluit.

Ondertekening

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland

mr. drs. P.M.R. Schuurmans
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Afschrift aan:

- De burgemeester van gemeente Almere;
- Bestuur van de Regionale Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland, gemeenschappelijke Meldkamer te Lelystad;
- De minister van Infrastructuur en Milieu (digitaal ILenT);
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (digitaal).



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Bezwaar

De bekendmaking van dit besluit gebeurt door het verzenden van de vergunning naar de aanvrager. De dag na de verzenddatum treedt de vergunning in werking.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde verzenddatum tegen deze vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.

Het indienen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer iemand bezwaar heeft ingediend, kan hij/zij daarnaast de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (088-6333000).



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

I. Aanvraag

Op 14 januari 2016 is bij het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen. Dit gaat plaatsvinden op 23 april achter en op het podium bij het evenement Megabase op het Almeerderstrand te Almere. De opbouw van het vuurwerk begint op 22 april 2016 vanaf circa 10:00 uur. Het ontbranden van vuurwerk zal plaats vinden op 23 april 2016 tussen 11:00 uur en 00:00 uur.

De aanvraag is getoetst aan de eisen die hiervoor gelden zoals deze zijn weergegeven in artikel 3B.3 lid 2 van het Vuurwerkbesluit en bevat voldoende gegevens om op de aanvraag te beslissen.

De aanvraag bestaat uit:

- aanvraag nr. 41516220;
- tekening nr. 2103865;
- schietlijst nr. 2103863;
- Kiwa nr. 2103864.

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming.

II. Procedure

Op 22 januari 2016 is, conform artikel 3B.3a, lid 6 van het uurwerkbesluit, de aanvraag voor advies naar brandweer Flevoland gestuurd:

Regionale brandweer

Brandweer Flevoland heeft binnen de gestelde termijn geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Op grond van artikel 3B.3a lid 7 is het voor het verlenen van deze ontbrandingstoestemming noodzakelijk dat de burgemeester van gemeente Almere een Verklaring van geen bedenkingen af geeft (Vvgb) op grond van de openbare orde en veiligheid. Een afschrift van de aanvraag is daarom, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, onverwijld, op 14 januari 2016 digitaal verzonden aan de burgemeester met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Op 23 februari 2016 is de Vvgb van de burgemeester van gemeente Almere ontvangen.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

III. Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

In de Ministeriële Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (MR) zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

De in de schietlijst genoemde artikelen Zensation Brocade, Blue en Pink is professioneel vuurwerk wat niet past binnen de contouren van de veiligheidszone. Deze artikelen kunnen hier niet worden toegepast.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Afwijkingen ten opzichte van de MR

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

Artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:

In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand, dan in de ontbrandingstoestemming is genoemd.

In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 opgenomen, dat enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten via de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek van het tijdstip zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de beziger in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend op 26 oktober 2004 met kenmerk MPM 1745;
2. De in de aanvraag genoemde bezigers zijn in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

IV. Overige wetgeving

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening
Vaarwegen	Waterwet

V. Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. In aanvulling op deze Regeling en/of in afwijking van deze Regeling worden de in de bijlage opgenomen voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming verbonden.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

VOORSCHRIFTEN

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Er mag enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming worden afgeweken.
- 1.2 In afwijking van artikel 2.8, lid 1 van de MR:
Indien open vuur onderdeel uitmaakt van de show, dient het vuurwerk zodanig te worden opgesteld, dat het vuurwerk niet door het vuur wordt beïnvloed.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 De definitieve schietlijst, waarin opgenomen de namen van de fabrikanten en artikelnummers van de vuurwerkartikelen, dienen minimaal vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement elektronisch aan het bevoegde gezag te zijn overgelegd.
- 2.2 (Vaar)wegen of paden binnen de gevarenszone dienen tijdens het afsteken te zijn afgezet. De afzetting dient tenminste een half uur voor het begin van het afsteken van kracht te zijn en tenminste een kwartier na afloop van het vuurwerk in stand worden gehouden.
- 2.3 Bij het afsteekterrein dient de toepasser ervoor te zorgen dat er vanaf het moment van aanvoer tot en met het afvoeren van het vuurwerk, continu toezicht aanwezig is.
- 2.4 Tijdens de ontbranding van het vuurwerk dienen ramen en deuren van de panden welke zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten te zijn. De eventuele aanwezige zonneschermen dienen te zijn opgetrokken.
- 2.5 Bij eventuele aanwezige roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden welke binnen de veiligheidszone zijn gelegen, dient de beziger er zorg voor te dragen dat hier geen fall out van het vuurwerk in terecht kan komen.
- 2.6 De genoemde documenten mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GDDI EN VECHTSTREEK

- 2.7 De wijzigingen genoemd in dit artikel dienen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegde gezag te zijn gemeld. Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegde gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.8 Wijzigingen in het in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd, indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd.
- 2.9 De afsteker dient de opstelling voor het afsteken te controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen te testen.
- 2.10 Bij het elektrisch afsteken dient gebruik te worden gemaakt van een afsteekkast, welke voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.
- 2.11 Tijdens het afsteken dienen onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot aan publiek te worden aangehouden.

Soort vuurwerk	Diameter	Veiligheidsafstand tot publiek	Fanshape veiligheidsafstand tot publiek
Bengaals vuur		15 meter	nvt
Fonteinen		15 meter	nvt
Cakeboxen	≤ 2 inch	60 meter	90 meter
Romeins kaars	≤ 1,9 inch	60 meter	90 meter
Singelshots	≤ 2 inch	60 meter	90 meter

- 2.12 Vuurwerk wat niet binnen de contouren van de gevarenzone past mogen niet worden afgestoken.
- 2.13 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, dient de meest actuele regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

- 2.14 Indien het vuurwerkevenement wordt afgelast wordt hiervan zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de OFGV (e-mail: vuurwerk@ofgv.nl). Indien de afgelasting plaatsvindt op de dag van het evenement, in het weekend of op een feestdag dient onverwijld contact te worden opgenomen de toezichthouder de heer [REDACTED] ([REDACTED]). Bij geen gehoor kan contact worden opgenomen met de vuurwerkcoördinator mevrouw [REDACTED] ([REDACTED]).
- 2.15 De toepasser dient 24 uur voor het vuurwerkevenement bij de plaatselijke brandweer na te gaan of er weersomstandigheden zijn waardoor op de locatie geen vuurwerk kan worden afgestoken.
- 2.16 Wijzigingen in het in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd, indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd.