



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Ontgrondingenwet Besluit

Vergunningverlening in het kader van de Ontgrondingenwet voor de
aanleg van een waterpartij in Oranjewijk zuid op Urk.



Aanvrager:

Gemeente Urk
Postbus 77
8320 AB URK

Locatie:

Oranjewijk Zuid, Urk.

Onderwerp:

Besluit Ontgrondingenwet waterpartij.

Datum aanvraag: 8-3-2016

Besluit

Inhoud:

1	Besluit Ontgrondingwet.....	3
1.1	Onderwerp	3
1.2	Besluit.....	3
2	Inleiding.....	4
3	Procedure.....	4
4	Overwegingen ten aanzien van de aanvraag	4
4.1	Voorziening oppervlaktedelfstoffen	5
4.2	Waterhuishoudkundige aspecten	5
4.3	Natuurwaarden / Ecologie	6
4.4	Archeologische/aardkundige waarden	7
4.5	Algemeen Milieubeleid	8
4.6	Bodemverontreinigingen	8
4.7	Ruimtelijk beleid	8
4.8	Besluit Milieueffectrapportage	9
4.9	Privaatrechtelijke situatie.....	9
4.10	Effecten voor omwonenden.....	9
5.	Overwegingen naar aanleiding van ingediende adviezen en zienswijzen .	10
Bijlage 1	Vergunningvoorschriften	11

1 Besluit Ontgrondingwet

1.1 Onderwerp

Op 8 maart 2016 heeft de gemeente Urk een aanvraag ingediend op grond van de Ontgrondingenwet voor de aanleg van een waterpartij voor woonboten in Oranjewijk Zuid op Urk.

1.2 Besluit

Gelet op de Ontgrondingenwet, het Omgevingsplan Flevoland, de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland, de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving, de vergunningaanvraag van de gemeente Urk en het hieronder overwogene, besluit Gedeputeerde Staten dat:

- Aan de gemeente Urk onder het stellen van voorschriften, de gevraagde vergunning wordt verleend voor het graven bij de aanleg van een waterpartij voor woonboten in Oranjewijk Zuid op Urk.
- De ontgronding zal worden gerealiseerd op het perceel kadastraal bekend als gemeente Urk, sectie C nummer 3667 op Urk.
- De aanvraag met bijbehorende stukken in zijn geheel deel uitmaakt van de vergunning, voor zover niet in strijd met dit besluit of met de voorschriften.
- De vergunning geldig is tot 1 februari 2017.

Datum: 21 JUN 2016

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland



mr. drs. P.M.R. Schuurmans

Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

2 Inleiding

Op 8 maart 2016 heeft de gemeente Urk een aanvraag ingediend op grond van de Ontgrondingenwet voor de aanleg van een waterpartij voor Woonboten in Oranjewijk Zuid op Urk. Als onderdeel van de aanvraag zijn verschillende rapportages en tekeningen als bijlagen bijgevoegd:

- bijlage 1 Kadastraal kaartje en uittreksel kadastrale legger;
- bijlage 2 Situatietekening + dwarsprofielen;
- bijlage 3 Instemmingsverklaring;
- bijlage 4 Gebiedsvisie, inrichtingschets;
- bijlage 5 Waterhuishoudingsplan;
- bijlage 6 Quick scan Flora- en Faunawet;
- bijlage 7 Ontheffing Milieubeschermingsgebieden;
- bijlage 8 Overige relevante vergunningaanvragen of vergunningen;
- bijlage 9 Bodemonderzoek (boorstaten, sonderingen, zeefkrommen);
- bijlage 10 Milieueffectrapport (MER);
- bijlage 11 Geohydrologische rapportage;
- bijlage 12 Geotechnisch / civieltechnisch onderzoeksrapport;
- bijlage 13 Standaard archeologische inventarisatie;
- bijlage 14 Aanvullende archeologische inventarisatie

De ontgroning zal worden gerealiseerd op het kadastrale perceel: Gemeente Urk, sectie C nummer 3667 op Urk.

Doel van de ontgroning is de aanleg van een vijverpartij waarin een zestal woonarken gepositioneerd worden in Oranjewijk Zuid op Urk. Na verlening van de vergunning kan worden gestart met de werkzaamheden en het werk moet zijn beëindigd voor 1 november 2016.

De uit te voeren ontgroning is niet door enige paragraaf in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland (VFL) vrijgesteld van de vergunningplicht. Door de breedte en de diepte van de nieuw te graven waterpartij is er in dit geval sprake van een vergunningplicht en geen vrijstelling volgens het artikel 8.2 lid 1 van de VFL.

3 Procedure

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is op deze aanvraag van toepassing bij de te volgen voorbereidingsprocedure. Op 15 maart 2016 is een ontvangstbevestiging verzonden met kenmerk 114467/HZ_ONTGR-45665. De aanvraag is, op dezelfde datum, aan de betrokken bestuursorganen en adviseurs verzonden.

Conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht zijn de aanvraag en het ontwerpbesluit toegezonden aan de betrokken bestuursorganen, adviseurs en de vergunningaanvrager. De aanvraag en het ontwerpbesluit hebben van 5 mei 2016 tot en met woensdag 15 juni 2016 in het gemeentehuis op Urk en digitaal bij de OFGV ter inzage gelegen. De kennisgeving is gepubliceerd in de Flevopost.

4 Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

Bij een aanvraag voor het verlenen van een vergunning voor het ontgronden dienen alle bij de ontgroning betrokken belangen te worden afgewogen. Daarbij wordt uitgegaan van het Omgevingsplan Flevoland (Omgevingsplan), de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland (VFL) en de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving (Beleidsregel vergunningverlening).

De ontgroning

De te ontgronden oppervlakte bedraagt 3.500 m². De maximale ontgravingsdiepte bedraagt 5,80 meter beneden het maaiveld. Het maaiveld binnen het projectgebied ligt op -3,60 meter NAP. Er zal 12.000 m³ zand en veen worden ontgraven. Al de vrijkomende zand- en veengrond zal ter plekke op de kavels in de Oranjewijk worden verwerkt.

De vergunningaanvraag dient te worden getoetst aan de Beleidsregel vergunningverlening. Naast de effectgerichte afweging bij ontgroningen wordt ook de voorziening in oppervlakedelfstoffen binnen de dijken van Flevoland in de overwegingen meegenomen.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

- Voorziening oppervlakedelfstoffen;
- Waterhuishoudkundige aspecten;
- Natuurwaarden en ecologie;
- Archeologische en aardkundige waarden;
- Bodem/Grondwaterbescherming;
- Milieueffectrapportage;
- Effecten voor omwonenden;
- Ruimtelijk beleid;
- Privaatrechtelijke situatie;
- Algemeen milieubeleid.

4.1 Voorziening oppervlakedelfstoffen

In het Omgevingsplan is vastgelegd dat geen medewerking wordt verleend aan de winning van binnendijkse dieper liggende grondstoffen, vanwege de vaak nadelige effecten op de waterkwaliteit en het verlies van grondoppervlakte. Het gaat hierbij om primaire ontgroningen. Secundaire ontgroningen, ontgroningen die initieel gericht zijn op de realisatie van bodemverlagingen bij een bepaalde functie waarbij oppervlakedelfstoffen vrijkomen, bijvoorbeeld wegeaanleg of natuurontwikkeling, zijn onder voorwaarden wel toelaatbaar. Er sprake is van een secundaire ontgroning omdat de ontgroning wordt uitgevoerd voor het aanleggen van een waterpartij met woonboten. De vrijkomende grond wordt ter plekke op de kavels verwerkt.

Conclusie:

Er wordt voldaan aan de voorwaarde dat geen hoogwaardige grondstoffen / delfstoffen worden gebruikt voor laagwaardige toepassingen.

4.2 Waterhuishoudkundige aspecten

Voor de beoordeling van secundaire ontgroningen worden de volgende genoemde randvoorwaarden gehanteerd:

- secundaire ontgroningen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat er geen verdroging of vernatting optreedt dan wel dat dit tot een minimum wordt beperkt;
- bij secundaire ontgroningen dient verzilting en/of eutrofiëring van het oppervlaktewater te worden voorkomen of tot een minimum te worden beperkt;
- bij secundaire ontgroningen dient aantasting van de kwaliteit van het grondwater te worden voorkomen of tot een minimum te worden beperkt;
- secundaire ontgroningen moeten zodanig worden uitgevoerd dat zij niet leiden tot een aantasting van waterhuishoudkundige functies.

Bij de aanleg van een waterpartij gaat het om een voorziening voor woonboten. De bodemdiepte van de tocht wordt gegraven op 5,60 meter beneden maaiveld. Vanwege opbarstgevaar door de slappe veenlagen zal een extra zandbelasting (zanddikte 1,60

meter) op de waterbodem worden aangebracht. De uiteindelijke waterbodem komt op NAP -6,90 meter te liggen. In bijlage 5 staat dat voor de controle tegen opbarsten van de waterbodems aan de zuidzijde van de Oranjewijk is uitgegaan van een maximale stijghoogte van het grondwater van NAP -4,70 meter. Het peil van het oppervlaktewater in het zuiden van het plangebied blijft gelijk aan het huidige peil van de Urkervaart en is NAP -5,70 meter en hiervoor is een grondverbetering met zand van 1,6 m noodzakelijk om opbarsten van de waterbodem te voorkomen. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor en door (grond)water in de omgeving. Aan de oostzijde is hiertoe voorzien door de watergang ter plaatse van de bestaande kavelsloot.

In de waterstructuur is de kans op zijwaarts weglekken van water naar de omgeving met een waterpeil van NAP -5,70 m. In het oostelijke en zuidelijke deel van de Oranjewijk wordt dit effect zoveel mogelijk beperkt door watergangen aan de rand van de wijk aan te leggen. Bij een watertekort is aanvoer mogelijk via het hoger gelegen peilvak (NAP -4,70 m) van de Zeewijk. Voor de waterkwaliteit wordt vooral gestreefd om een robuust, goed te verversen watersysteem met een eigen reinigend vermogen aan te leggen. Hiertoe is gekozen voor een waterdiepte van 1,20 m en ter plaatse van de centrale vijver 1,50 m. De aan te leggen natuurvriendelijke oevers met plasberm langs één zijde van de watergangen onttrekken voedingsstoffen aan het water en dragen bij aan het voorkomen van te voedselrijk water. De aan te leggen vuilwaterriolering voert het afvalwater via het rioolgemaal af naar de rioolwaterzuivering in Tollebeek. De hemelwaterriolering voert de neerslag af via buizen naar het oppervlaktewater. Er worden geen waterhuishoudkundige effecten als verdroging of vernatting, verzilting en/of eutrofiëring van het oppervlaktewater of aantasting van de kwaliteit van het grondwater verwacht. Ook is er geen aantasting van waterhuishoudkundige functies in het gebied als gevolg van de ontgrondingswerkzaamheden.

Het waterschap Zuiderzeeland is op de hoogte van deze vergunningaanvraag als wettelijk adviseur. Er is een Waterwetvergunning aangevraagd voor de uit te voeren werkzaamheden.

Conclusie:

Met betrekking tot de ontgraving zullen effecten van vernatting en verdroging op het grondwater en de oppervlaktewaterkwaliteit niet te verwachten zijn. De waterhuishoudkundige functies zullen door de ontgraving niet worden aangetast.

4.3 Natuurwaarden / Ecologie

Beoordeeld is wat de gevolgen kunnen zijn voor de wezenlijke kenmerken en waarden van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS), voor zover het niet de instandhoudingsdoelstellingen van de beschermingszones Natura 2000 onder de Natuurbeschermingswet 1998 betreft. Bij de aanvraag is in bijlage 6 Toetsing Flora- en faunawet en EHS 2012 bijgevoegd.

Natuurbeschermingswet

Met de Natuurbeschermingswet 1998 is beoogd de gebiedsbeschermingsbepalingen uit de Habitat- en Vogelrichtlijn te implementeren in de Nederlandse wetgeving. Binnen de provincie Flevoland zijn door de Minister van EL&I (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) het IJsselmeer, het Markermeer, de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen en de randmeren aangewezen als "Speciale beschermingszone" ter uitvoering van de Vogelrichtlijn. Het plangebied ligt niet in de nabijheid van de hierboven genoemde gebieden.

EHS

Het plangebied ligt niet binnen of in de nabijheid van een gebied dat door de provincie is aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur.

Flora- en faunawet

De Toetsing Flora- en faunawet en EHS 2012 (bijlage 6) geeft een betrouwbaar beeld van de mogelijke soorten. Op twee punten dient de gemeente Urk echter aanvullend onderzoek te doen en (mogelijk) aanvullende maatregelen te nemen:

- Er is een grote kans dat het huidige opgehoogde gebied onderdeel uitmaakt van het leefgebied van de Steenuil als foerageergebied. Het functionele leefgebied van deze soort is jaarrond beschermd. Voor deze soort is aanvullend onderzoek nodig is. Dit aanvullende onderzoek ten aanzien van de steenuil dient nog uitgevoerd te worden voorafgaand aan de werkzaamheden. En mogelijk dient er eerst een ontheffing van artikel 11 van de Flora- en faunawet bij Dienst Regelingen aangevraagd te worden op basis van een mitigatieplan, waarin alternatief leefgebied in de directe omgeving wordt gerealiseerd ter compensatie van verloren gaand leefgebied.
- In het bestemmingsplan is vastgelegd dat er alternatief leefgebied voor de rugstreeppad wordt gerealiseerd, conform het Rugstreeppaddenmanagementplan. Aangezien de generieke ontheffing in het kader van het Rugstreeppaddenmanagementplan alleen betrekking heeft op het vernietigen van leefgebied, dient het doden van individuele dieren nog steeds voorkomen te worden (hiervoor is geen ontheffing van kracht). Rugstreeppadden beginnen zich in oktober in te graven in goed vergraafbare grond om vervolgens te overwinteren. Het verdient daarom aanbeveling om te voorkomen dat rugstreeppadden zich in het plangebied kunnen gaan vestigen om te overwinteren. Het aanbrengen van paddenschermen is hiertoe een mogelijkheid.

Vanwege de hiervoor genoemde redenen zal een voorschrift aan de vergunning worden verbonden om de bescherming van het Steenuil en Rugstreeppad te borgen.

Conclusie:

Wat betreft de effecten op de ecologische en natuurwaarden is de kans op nadelige effecten voor de omgeving verwaarloosbaar klein mits gewerkt wordt conform de aan de vergunning verbonden voorschriften.

4.4 Archeologische/aardkundige waarden

Het provinciaal beleid ten aanzien van archeologie is vastgesteld in het Omgevingsplan Flevoland, in de Nota Archeologiebeleid en in de beleidsregel archeologie. In haar beleid maakt de provincie onderscheid tussen de Provinciaal Archeologische & Aardkundige Kerngebieden (PAK'en), archeologische aandachtgebieden en de Top-10 archeologische locaties. Deze gebieden en locaties acht de provincie van provinciaal belang. Het projectgebied is niet gelegen binnen een aardkundig waardevol gebied of aardkundige sterlocatie. Het plangebied is niet gelegen in een PAK-gebied of archeologische aandachtsgebied en top-10 archeologische locatie.

Aardkundige waarden

In het gebied zijn geen bijzondere aardkundige waarden aanwezig.

Archeologische waarden

Bij de aanvraag is in het kader van de archeologie in bijlage 13 en 14 "Aanvullend geofysisch en archeologisch onderzoek kavel C1659 te Urk" bijgevoegd. Hierin staat dat op basis van de onderzoeksresultaten de kans klein is dat in het plangebied, behoudenswaardige archeologische resten aangetroffen kunnen worden. Nader archeologisch onderzoek of beheersmaatregelen zijn niet noodzakelijk. Mochten bij

graafwerkzaamheden alsnog archeologische of cultuurhistorische waarden of vondsten worden aangetroffen, dan dient het bevoegde gezag hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht. Dit in het kader van de wettelijke meldingsplicht Monumentenwet 1988, artikel 53 en 54. Dit zal als voorschrift aan de vergunning worden verbonden. Op 16 maart 2016 heeft de provinciaal archeoloog laten weten geen opmerking te hebben over de archeologie en het voorstel.

Conclusie:

De voorgenomen bodemingrepen kunnen zonder archeologische of aardkundige belemmeringen worden uitgevoerd. Het is nooit volledig uit te sluiten dat er archeologische resten binnen het gebied kunnen worden aangetroffen. Er zijn daarom voorschriften in de vergunning opgenomen ter bescherming en het melden van eventuele archeologische vondsten.

4.5 Algemeen Milieubeleid

De provincie Flevoland streeft naar het voorkomen van nieuwe milieuproblemen, door middel van een gericht beleid dat rekening houdt met de milieuconsequenties van menselijk ingrijpen in het gebied.

De locatie ligt buiten de in de VFL genoemde milieubeschermingsgebieden. Ter bescherming van de bodemkwaliteit en het grondwater zijn voorschriften in deze vergunning opgenomen. Nadere regulering met betrekking tot de milieuaspecten voor ontgroningen buiten de milieubeschermingsgebieden wordt niet noodzakelijk geacht.

Conclusie:

De voorgenomen ontgroning voldoet aan het Milieubeleid. Er zijn voorschriften in de vergunning opgenomen ter bescherming van het milieu.

4.6 Bodemverontreinigingen

Indien zich binnen het invloedsgebied van de ontgroningen een grond(water)verontreiniging bevindt, dan kan deze zich door de ontgroning verplaatsen of verspreiden. Dit is ongewenst en in het geval van een ernstige verontreiniging kan dit zelfs leiden tot een actueel verplaatsingsrisico. Aan de hand van Omgevingsrapportage Flevoland bodemrapportage Flevoland is geïnventariseerd of in de directe omgeving van de ontgroning Oranjewijk Zuid verontreinigingen aanwezig zijn. Uit de opgevraagde bodemrapportage blijkt dat geen bodem- dan wel grondwaterverontreinigingen zijn aangetroffen.

Conclusie:

De voorgenomen bodemingrepen kunnen zonder belemmeringen worden uitgevoerd. Er is nooit volledig uit te sluiten dat er een verontreiniging binnen het gebied zal worden aangetroffen. Er zijn dan ook voorschriften in de vergunning opgenomen ter voorkoming van en het melden van eventuele verontreinigingen.

4.7 Ruimtelijk beleid

De gemeente Urk is conform artikel 10 lid 2 van de Ontgroningenwet gevraagd mee te delen of de beoogde ontgroning in overeenstemming is met het bestemmingsplan, een ter inzage gelegd ontwerp hiervoor, een voorbereidingsbesluit ter zake of een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien voorgaande niet het geval is, de raad onderscheidenlijk het college van

burgemeester en wethouders bereid is aan de ontgroning planologische medewerking te verlenen.

De gemeente Urk heeft in bijlage 3 en 4 van de aanvraag aangegeven dat de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden voor de waterpartij met woonboten passen binnen het geldende bestemmingsplan Waterwijk", 5 oktober 2012.

Conclusie:

De in de aanvraag beschreven graafwerkzaamheden passen in het vastgestelde bestemmingsplan.

4.8 Besluit Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage moet voor bepaalde activiteiten een milieueffectrapportage (m.e.r.) worden opgesteld. Hiermee wordt bereikt dat er voldoende milieu-informatie beschikbaar is voordat milieurelevante besluiten (zoals een ontgrondingsvergunning) genomen kunnen worden die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De in de aanvraag omschreven activiteiten worden genoemd in onderdeel D, categorie 16.1, van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. De aangevraagde ontgroning valt beneden de genoemde drempelwaarde MER-beoordelingsplicht, maar er moet toch worden nagegaan of sprake kan zijn van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen waardoor alsnog een mer-beoordeling nodig is. Dit heet de 'vormvrije m.e.r.-beoordeling'.

Beoordeling

De te ontgraven oppervlakte van circa 0,3 hectare ligt onder de grens van 12,5 hectare van de MER-beoordelingsplicht. De ontgraving is maximaal tot 5,80 meter beneden het huidige maaiveld en geeft geen hydrologische problemen. Het risico op ongevallen is klein, het gebied is toekomstig woongebied en kent geen direct aanwonenden. Het gebied en de omgeving van de ontgroning kent geen bijzonder historisch, cultureel of archeologisch belang. Het valt niet onder de Natuurbeschermingswet of een grondwaterbeschermingsgebied. De effecten op het grondwater en omgeving zijn nihil en de maximale aangevraagde hoeveelheid te ontgraven m³ en de diepte maken het werk overzichtelijk en de effecten zijn goed voorspelbaar en in te schatten.

Conclusie:

De aangevraagde activiteiten zullen door hun aard en ligging niet leiden tot aanzienlijke effecten op het milieu. Daarom is er op deze aanvraag geen m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing.

4.9 Privaatrechtelijke situatie

Het terrein waar de geplande ontgroning zal plaatsvinden is in eigendom van de gemeente zelf. Daarmee is er toestemming van de grondeigenaar voor deze ontgrondingswerkzaamheden.

Conclusie:

De aanvrager is zelf grondeigenaar waardoor de voorgenomen ontgroning zonder belemmering kan worden uitgevoerd.

4.10 Effecten voor omwonenden

De ontgroning is gelegen in toekomstig woongebied van Urk en kortdurende eventuele geluidsoverlast van de machines bij de werkzaamheden wordt gering geschat.

Conclusie:

Wat betreft de effecten op omwonenden zullen geen nadelige effecten optreden.

Conclusie:

Gezien het Omgevingsplan, de Beleidsregel vergunningverlening, de VFL en de te verwachten effecten van de ontgrondingen op de omgeving, kan de vergunning voor het ontgronden worden verleend. Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden ter bescherming van betrokken belangen. Tevens is beoordeeld dat er geen m.e.r.-boordeling nodig is.

5. Overwegingen naar aanleiding van ingediende adviezen en zienswijzen

Naar aanleiding van de toezending en de openbare ter inzage legging van 5 mei 2016 tot en met woensdag 15 juni 2016 in het gemeentehuis in Urk en de OFGV zijn er geen adviezen en/of bedenkingen binnengekomen.

Bijlage 1 Vergunningvoorschriften

Behorende bij de besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland op een aanvraag van gemeente Urk om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor het graven van een waterpartij voor woonboten in Oranjewijk Zuid op Urk.

Voorschrift 1 Begrippen en definities

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

de ontgroning	: de ontgraving zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde tekeningen en profielen;
Bevoegd Gezag	: Gedeputeerde Staten van Flevoland; Postbus 55 8200 AB LELYSTAD
Uitvoeringsinstantie	: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) Postbus 2341 8203 AH LELYSTAD
De houder van de vergunning	: Gemeente Urk Postbus 77 8320 AB URK
Schadelijke stoffen	: stoffen of combinaties van stoffen waarvan in het algemeen verwacht kan worden dat ze de bodem en de kwaliteit van het grondwater direct of indirect nadelig kunnen beïnvloeden.

Voorschrift 2 De ontgroning

- 2.1 De ontgrondingswerkzaamheden die voortvloeien uit deze beschikking moeten zijn afgerond voor 1 november 2016.
- 2.2 De maximale toegestane ontgrondingsdiepte bedraagt 5,80 meter beneden het maaiveld.
- 2.3 Er mag maximaal 12.000 m³ zand en veen worden vergraven.
- 2.4 De begrenzing en afwerking van de ontgroning dient plaats te vinden conform tekeningen in bijlagen 2.
- 2.5 De houder van de vergunning dient degene die in zijn opdracht werkzaamheden verricht, op de hoogte te brengen van de gestelde voorschriften.
- 2.6 Een afschrift van de vergunning dient gedurende de werkzaamheden ter plekke aanwezig te zijn en dient op eerste aanvraag te worden getoond aan de ambtenaar van politie en aan door Gedeputeerde Staten aangewezen toezichthoudende ambtenaren.
- 2.7 De vergunninghouder dient desgevraagd alle gewenste gegevens betreffende het werk te verstrekken aan de door Gedeputeerde Staten aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

- 2.8 De vergunninghouder dient het vervoer van de toezichthoudende ambtenaren binnen de ontgroning en naar de werktuigen te verzorgen en te betalen. Het vervoer dient te geschieden op een dergelijke wijze dat het voor de ambtenaar mogelijk is om de toezichthoudende taak te kunnen uitvoeren, dit ter beoordeling van de toezichthoudende ambtenaar.
In geval van een ontgroning in den natte dient een vaartuig geschikt voor uitoefening van de toezichthoudende taak, dit ter beoordeling van de toezichthoudende ambtenaar, ter plaatse ter beschikking te worden gesteld aan de toezichthoudende ambtenaar.
- 2.9 De houder van de vergunning is verplicht om tenminste 10 werkdagen voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden een werkplan ter kennisname digitaal toe te mailen aan info@ofgv.nl t.a.v. [REDACTED]. In het werkplan dienen de uit te voeren werkzaamheden, de wijze van uitvoering, de planning van de werkzaamheden, een contactpersoon en een overzicht van de hoeveelheden grond die eventueel worden afgevoerd te zijn vermeld. De uit te voeren werkzaamheden dienen duidelijk in de vorm van (besteks)tekeningen met toelichting te worden ingediend. Ook de extra flora en fauna check van een onafhankelijke deskundig ecoloog conform voorschrift 4.4 dient te worden meegezonden.

Voorschrift 3 Algemeen Milieu

- 3.1 Wanneer de werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden in afwijking met het aan de OFGV toegestuurde werkplan moeten worden uitgevoerd, dient dit terstond schriftelijk te worden gemeld aan de OFGV.
- 3.2 De houder van de vergunning is verplicht de ontgroning dusdanig uit te voeren dat voor derden en aan de omgeving geen gevaar, schade of hinder wordt veroorzaakt.
- 3.3 Tijdens de werkzaamheden dienen voorzieningen te worden getroffen om te voorkomen dat verontreiniging van de bodem en het grondwater plaatsvindt of kan plaatsvinden.
- 3.4 Het materieel dat ten behoeve van de werkzaamheden wordt gebruikt moet zodanig zijn uitgerust en worden gebruikt, dat verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater en/of het grondwater met olie, brandstof en andere schadelijke stoffen niet kan optreden.
- 3.5 Opslag van brandstoffen dient plaats te vinden in bovengrondse tanks welke dienen te voldoen aan de PGS 30 en zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak of in een dubbelwandige tank. Op een vloeistofdichte bak dient een voorziening te worden geplaatst waardoor inregenen wordt voorkomen.
- 3.6 Tijdens het aftanken van het materieel dat ten behoeve van de werkzaamheden wordt gebruikt, mogen geen schadelijke stoffen op of in de bodem geraken.
- 3.7 Eventueel gemorste schadelijke stoffen moeten terstond worden verzameld in een vloeistofdichte verpakking en naar een verwerkingsinrichting worden afgevoerd, die beschikt over een voor de verwerking van de onderhavige afvalstoffen vereiste vergunning. Een dergelijk voorval dient te worden gemeld via de milieuklachtentelefoon: (0320) 265400.

-
- 3.8 De houder van de vergunning dient binnen 2 maanden na afloop van de ontgroning, met behulp van een aantal dwarsprofielen welke representatief zijn voor de ontgroning, aan de OFGV opgave te doen per e-mail aan info@ofgv.nl t.a.v. Sybren Abma van de hoeveelheid grond die is ontgraven en aan- en of afgevoerd dan wel ter plaatse verwerkt.

Voorschrift 4 Ecologie

- 4.1 Te allen tijde dient rekening te worden gehouden met de algehele zorgplicht en de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet.
- 4.2 Er dient gewerkt te worden conform de randvoorwaarden uit de gedragscode voor Waterschappen.
- 4.3 Als er tijdens het broedseizoen wordt gewerkt mogen aanwezige broedende vogels niet worden verstoord.
- 4.4 Voor de start van de werkzaamheden dient een extra flora en fauna check te worden verricht door een onafhankelijke deskundig ecooloog. Daarbij dient rekening te worden gehouden met voldoende tijd tot een verzoek om een ontheffing via het DR-Loket voor een beschermde flora- of faunasoort. In dit onderzoek dient aandacht te worden besteed aan het mogelijk voorkomen van de vestiging van de steenuil en de rugstreeppad.

Voorschrift 5 Archeologische waarden

- 5.1 De (assistent) provinciaal archeoloog, of degenen die in hun opdracht werken, dienen gedurende de termijn dat de vergunning geldig is, toegang te worden verleend tot de werkzaamheden.
- 5.2 Indien tijdens het ontgronden voorwerpen, sporen of overblijfselen worden aangetroffen welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historische, oudheidkundige of wetenschappelijke aard zijn moet de houder van de vergunning:
- a. dit direct melden aan Gedeputeerde Staten door contact op te nemen met de depotbeheerder Dick Velthuisen (0320-225939) Nieuwland Erfgoedcentrum.
 - Indien de depotbeheerder niet beschikbaar is, dient contact opgenomen te worden met de provinciaal archeoloog Abigail Rousseau (0320-265541);
 - Indien de depotbeheerder en de provinciaal archeoloog niet beschikbaar zijn, dient contact opgenomen worden met de directeur van de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed(RCE), Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort, telefoonnummer: 033 4217421;
 - In het geval dat noch de (assistent) provinciaal archeoloog, noch de RCE bereikbaar zijn, kan contact worden opgenomen met de provincie via de milieuklachtentelefoon (0320-265400).
 - b. alle werkzaamheden in de onmiddellijke nabijheid stilleggen;
 - c. maatregelen treffen waardoor de vondst niet wordt verstoord dan wel onbereikbaar wordt.
- 5.3 Naar aanleiding van de melding als bedoeld in 5.2, kan Gedeputeerde Staten aan de vergunninghouder de verplichting opleggen nader onderzoek te laten uitvoeren door een erkend bedrijf. De kosten daarvan moeten door de vergunninghouder worden gedragen.

Voorschrift 6 Uitzonderlijke omstandigheden

- 6.1 Indien door wat voor oorzaak dan ook schadelijke stoffen op of in de (water)bodem of het oppervlaktewater dreigen te geraken, geraken of vanaf het moment, dat met de aangevraagde activiteiten is begonnen, zijn geraakt, zonder dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming, zowel binnen als buiten de inrichting, dient de houder van de vergunning onverwijld:
- a. daarvan telefonisch melding te doen aan de OFGV (binnen en buiten kantooruren milieuklachtentelefoon (0320) 265400) en ingeval van waterbodem en oppervlaktewaterverontreiniging tevens melding te doen aan het Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad;
 - b. al het nodige te ondernemen om verdere verontreinigingen te voorkomen;
 - c. de aard, de mate en de omvang van de bodemverontreiniging op een door Gedeputeerde Staten goed te vinden wijze te bepalen;
 - d. de opgetreden bodemverontreiniging, op een door Gedeputeerde Staten goed te keuren wijze, binnen een door Gedeputeerde Staten te bepalen termijn, ongedaan te maken;
 - e. eventuele tanks en/of andere objecten (zoals leidingen, kabels en buizen), die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, te controleren op aantasting en, indien nodig, te herstellen of te vervangen;
 - f. alle door de ambtenaren optredend namens Gedeputeerde Staten gegeven aanwijzingen en opdrachten, die het onder b, c, d, en e gestelde ten doel hebben, op te volgen.