



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

BESCHIKKING

Milieuneutraal veranderen

Biddingringweg 23 in Biddinghuizen



Inhoud

A.	OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT	2
1.	Onderwerp	2
2.	Inhoud aanvraag omgevingsvergunning	2
3.	Besluit en ondertekening	2
B.	OVERWEGINGEN ALGEMEEN	4
1.	Projectbeschrijving	4
2.	Huidige vergunnings situatie	4
3.	Bevoegd gezag	5
4.	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	5
5.	Procedure (regulier)	5
6.	Coördinatie met de waterwet	5
7.	Samenhang met het Activiteitenbesluit milieubeheer	5
C.	OVERWEGINGEN MILIEU	7
1.	Toetsing milieu	7
2.	Afvalwater	7
3.	Lucht	8
4.	Afvalstoffen	8
5.	Bodem	8
6.	Inrichting	8
7.	Milieueffecrapportage	9

A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1. Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 5 januari 2015 van van Werven Biomassa B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aansluiten van een deel van de bedrijfsriolering op de persleiding van het Waterschap Zuiderzeeland en afvoer van dat afvalwater op die persleiding binnen de inrichting aan de Biddingringweg 23 in Biddinghuizen.

Het project bestaat uit de Wabo-activiteit: het veranderen van een inrichting (milieuneutrale wijziging).

2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Aanvraaggegevens, OLO nummer 1442891;
- Aanvrager bedrijf, Van Werven Biomassa B.V.;
- Gemachtigde bedrijf, D.R. Zuidema Beheer B.V.;
- Locatie, Biddingringweg 23 in Biddinghuizen;
- milieuneutraal veranderen;
- Bijlagen:
 - 1442891_1418954195823_Bijlage_Melding_veranderingen.pdf;
 - 1442891_1418954357232_Calamiteitenplan_VWB.pdf;
 - 1442891_1418954542454_Situatie-_en_rioleringstekening.pdf;
 - 1442891_1418954794157_Bedrijfsriolering.pdf;
 - 1442891_1418954690002_Was-tankplaats.pdf;


3. Besluit en ondertekening

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de artikelen 2.14, vijfde lid, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- I De aangevraagde omgevingsvergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo te verlenen;
- II De aanvraag met hierboven onder punt 2 aangegeven bijlagen maken deel uit van de vergunning.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland;
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
Namens deze het afdelingshoofd Vergunningen en Expertise.



Dhr. A.G. Brakkee

Datum: 08 APR 2015

Bezwaarclausule

De bekendmaking van dit besluit gebeurt door toezending van de vergunning naar de aanvrager. De dag na de verzenddatum treedt de vergunning in werking.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde verzenddatum tegen deze vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.

Het indienen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer iemand bezwaar heeft ingediend, kan hij/zij daarnaast de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (088-6333000).

Afschrift

Een exemplaar van deze beschikking zullen wij zenden aan:

- Van Werven Biomassa B.V.;
- Gedeputeerde Staten van Flevoland;
- Burgemeester en Wethouders van Dronten;
- Waterschap Zuiderzeeland;
- DUURT-PMC, de heer , Spijksterriet 24, 9746 PJ GRONINGEN.

B. OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1. Projectbeschrijving

De vergunning wordt aangevraagd voor het aansluiten van een deel van de bedrijfsriolering op de persleiding van het Waterschap Zuiderzeeland en afvoer van dat afvalwater op die persleiding en het vervangen van de tankplaats door een was-/tankplaats binnen de inrichting aan de Biddingringweg 23 in Biddinghuizen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit: het veranderen van een inrichting (milieuneutrale wijziging).

2. Huidige vergunningsituatie

Binnen de inrichting vindt de op- en overslag en/of bewerking van hout, groenafval, houtchips en secundaire brandstoffen plaats waarbij producten worden vervaardigd ten behoeve van de opwekking van duurzame energie, alsmede het inzamelen en bewerken van kunststofafval ten behoeve van terugwinning van her te gebruiken kunststoffen. Voor de locatie zijn de volgende vergunningen verleend:

- a) Revisievergunning inclusief uitbreiding, kenmerk MB/05.040140/L d.d. 15 februari 2005;
- b) Verandering opslag en bewerking kunststofafval, kenmerk 687348 d.d. 9 juni 2008;
- c) Verandering plaatsing geluidscherm, kenmerk 722309 d.d. 27 augustus 2008;
- d) Verandering verplaatsing tankplaats, kenmerk 729281 d.d. 18 september 2008;
- e) Verandering aanpassing voorschrift, kenmerk 784834 d.d. 27 januari 2009;
- f) Verandering plaatsing maalmolen, kenmerk 860015 d.d. 29 juli 2009;
- g) Verandering gebruik hal 1 en acculaadvoorziening, kenmerk 884124 d.d. 29 september 2009;
- h) Verandering blokkenshredder, kenmerk 1176694 d.d. 8 juli 2011;
- i) Verandering sorteerunit, kenmerk 1180466 d.d. 11 juli 2011;
- j) Verandering analyse-unit, kenmerk 1186272 d.d. 22 juli 2011;
- k) Verandering inzet puinbreker, kenmerk 1210021 d.d. 14 oktober 2011;
- l) Verandering plaatsing pré-wash/drooginstallatie en blokkenshredder, kenmerk 1260616 d.d. 9 januari 2012;
- m) Verandering maalmolen en drijf/bezinkinstallatie, kenmerk 1260923 d.d. 9 januari 2012;
- n) Verandering plaatsing 5 in pandige installaties, kenmerk 1432584 d.d. 14 december 2012;
- o) Verandering plaatsing kunststofshredder buiten, kenmerk 1426817 d.d. 14 december 2012;
- p) Verandering plaatsing enkele overkappingen boven de buitenopslagen, d.d. 12 juni 2013;
- q) Verandering het vervangen van de container met acculaadplaatsen door de bouw en ingebruikname van in pandige acculaadplaatsen, kenmerk: 140905/HDI/kbe-001, d.d. 8 september 2014;
- r) Verandering vergroten jaarlijkse verwerkings- en maximale opslagcapaciteit kunststofafval en de aanpassing van een voorschrift met betrekking tot de opslag van verkleind hout (biomassa), kenmerk: 141003/HDI/kbe-001, d.d. 6 oktober 2014;
- s) Het plaatsen en in gebruik nemen van een 2e analyse-unit om daarmee de kwaliteit te borgen van de door de inrichting geproduceerde micronisaat en maalgoed (vervaardigd uit gerecycled kunststof), d.d. 12 januari 2015.

3. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 9.1 f en 28.4, sub a onder 6 en sub c onder 1 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Daarbij moet Gedeputeerde Staten ervoor zorgen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

4. Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. Ook kan op basis van de aanvraag adequaat worden beoordeeld of de aangevraagde verandering past binnen de vergunde milieubelasting, zoals is overwogen in hoofdstuk C. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

5. Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken. Dit is op basis van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo. Deze verlenging is bekend gemaakt in de Flevopost.

6. Coördinatie met de waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort waarbij sprake is van het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet. Hiervoor is een vergunning noodzakelijk op grond van de Waterwet. Naast deze aanvraag heeft aanvrager een aanvraag om een vergunning op grond van de Waterwet ingediend bij het Waterschap Zuiderzeeland. Op 3 februari 2015 is er overleg gevoerd met het Waterschap Zuiderzeeland. Naar aanleiding daarvan is op 30 maart 2015 het concept van het besluit aan het Waterschap Zuiderzeeland voorgelegd. Het waterschap heeft aangegeven geen opmerkingen te hebben.

7. Samenhang met het Activiteitenbesluit milieubeheer

Sinds 1 januari 2008 geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Sinds het Activiteitenbesluit geldt, zijn veel inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel milieu. Vanaf 2008 zijn daar steeds meer inrichtingen aan toegevoegd. Alleen type C-inrichtingen (inrichtingen die vallen onder een categorie in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht) blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo. Sinds 1 januari 2013 worden ook de inrichtingen met (een) IPPC-installatie(s) aangemerkt als type C-inrichting.

In bijlage 1 onder B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De inrichting is vergunningplichtig op basis van artikel 2.1 lid 2 van het Bor en categorie 28.4 van onderdeel C van Bijlage I van de Bor.

De vervanging van de huidige tankplaats door een gecombineerde was-/tankplaats in de onderhavige aanvraag milieuneutrale verandering valt onder het Activiteitenbesluit. Voor de voorschriften die hierop van toepassing zijn wordt verwezen naar het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.

C. OVERWEGINGEN MILIEU

1. Toetsing milieu

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e van de Wabo. De verandering leidt volgens de aanvraag alleen tot milieuneutrale effecten als bedoeld in artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.

Toetsing:

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de verandering:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Conclusie:

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens is geconcludeerd dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Hierna wordt in de paragrafen 2 tot en met 5 per relevant milieucompartiment, in paragraaf 6 de inrichting en paragraaf 7 het milieueffectrapport gemotiveerd hoe tot dit besluit is gekomen.

2. Afvalwater

In de bijlage "1442891_1418954195823_Bijlage Melding veranderingen.pdf" van de aanvraag wordt in hoofdstuk 1 het volgende aangegeven.

De afvalwaterstromen afkomstig van de wasinstallatie van de kunststofrecycling (proceswater), de gecombineerde was-/tankplaats en het huishoudelijk afvalwater van het kantoorgebouw worden via een zuiveringstechnisch werk (i.c. een persleiding) van het Waterschap Zuiderzeeland geloosd. Er worden nieuwe zuiveringstechnische voorzieningen aangebracht, zoals een olie/benzine-afscheider en een slibvangput. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar genoemde bijlage.

Het afvalwater wordt door de lozing op de persleiding in de nieuwe situatie doelmatig behandeld in een RWZI van Waterschap Zuiderzeeland.

Het transport van het proceswater per as van de wasinstallatie van de kunststofrecycling komt in de nieuwe situatie te vervallen, hetgeen een reductie van emissies naar de lucht oplevert. Het verwerken van huishoudelijk afvalwater in een RWZI geniet eveneens de voorkeur boven de huidige situatie, i.c. een lozing op een IBA-installatie.

De lozing van deze 3 afvalwaterstromen op de persleiding vallen onder het regime van de Waterwet. Er is samen met deze vergunning dan ook een aanvraag om een vergunning in het kader van de Waterwet ingediend. Er zijn daarom geen redenen om te veronderstellen dat de nieuwe activiteiten ten gevolge van de behandeling en afvoer van afvalwater tot nadelige gevolgen voor het milieu zouden leiden.

Conclusie

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu voor het aspect afvalwater.

3. Lucht

Door de lozing van het afvalwater op de persleiding komt het transport per as van afvalwater afkomstig van de wasinstallatie van de kunststofrecycling (proceswater) te vervallen (circa 75 transporten). Hierdoor zullen er minder emissies van fijn stof en stikstofoxiden naar de lucht ontstaan.

Conclusie:

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu voor het aspect lucht.

4. Afvalstoffen

De inhoud van de olieafscheider is gevaarlijk afval (Euralcode 13.05). Dit afval zal via een erkende verwerker worden afgevoerd en de gegevens daaromtrent worden in de administratie vastgelegd en bewaard. De afvoer van afvalstoffen is reeds geregeld in voorschrift 4.2.4 van de in 2008 verleende Wm-vergunning.

Conclusie:

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu voor het aspect afvalstoffen.

5. Bodem

Er wordt via de voorschriften uit het Activiteitenbesluit voor de was- en tankplaats voldaan aan de eisen met betrekking tot de bodembescherming. De buffertanks voor het proceswater van de kunststofrecycling zijn op een adequate bodem-beschermende voorziening geplaatst. Er wordt gebruik gemaakt van dubbelwandige tanks met een lekdetectie op een vloeistofkerende vloer of van enkelwandige tanks in lekbakken. De bedrijfsriolering voor al deze afvalstromen zal vloeistofdicht worden uitgevoerd en periodiek gecontroleerd / geïnspecteerd worden. De dimensionering van olie-afscheider zal voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. Er zijn daarom geen redenen om te veronderstellen dat de nieuwe activiteiten tot bodemrisico's zouden leiden.

Conclusie:

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu voor het aspect bodem.

6. Inrichting

In de bijlage "1442891_1418954195823_Bijlage Melding veranderingen.pdf" van de aanvraag wordt in hoofdstuk 5 het volgende aangegeven.

Er is geen sprake van de inzet van andere be- en verwerkingsstappen of de verwerking van andere afvalstromen. Ook de aard en omvang van de hoofd- en nevenactiviteiten en de bijbehorende productie- en opslagcapaciteiten veranderen niet.

Conclusie:

De verandering zal niet leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

7. Milieueffectrapportage

In de bijlage "1442891_1418954195823_Bijlage Melding veranderingen.pdf" van de aanvraag wordt in hoofdstuk 4 het volgende aangegeven.

Er is slechts sprake van een andere wijze voor het afvoeren van afvalwater. De behandeling en afvoer van het bedrijfsafvalwater van deze afvalverwerkende inrichting is niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig.

Verder veranderen de be- en verwerking van de afvalstoffen, de te accepteren afvalstoffen en de productie- en opslagcapaciteiten van de inrichting geheel niet.

Categorie D 18.1 van het Besluit m.e.r. (de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7) is daarmee niet van toepassing.

Conclusie:

De verandering geeft geen aanleiding tot het opstellen van een milieueffectrapport.