




OMGEVINGSDIENST

BESCHIKKING

voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting aan
de Biddingringweg 23 in Biddinghuizen



Aanvraagnummer: De aanvraag is via het Omgevingsloket ingediend onder nummer 1996517

Locatie: Biddingringweg 23 in Biddinghuizen

Onderwerp: Plaatsing en ingebruikname van een drijf/zinkinstallatie in hal 1

Datum aanvraag: 2-10-2015

Kenmerk OFGV: HZ_WABO-27975

Inhoud

A.	OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT	3
1.	Onderwerp	3
2.	Inhoud aanvraag omgevingsvergunning.....	3
3.	Besluit en ondertekening	3
B.	OVERWEGINGEN ALGEMEEN	5
1.	Projectbeschrijving	5
2.	Huidige vergunnings situatie.....	5
3.	Bevoegd gezag	6
4.	Ontvankelijkheid en opschorting procedure.....	6
5.	Procedure (regulier)	6
6.	Samenhang met het Activiteitenbesluit milieubeheer	6
C.	OVERWEGINGEN MILIEU	7
1.	Toetsing milieu	7
2.	Geluid	7
3.	Bodem	7
4.	Afvalstoffen	8
5.	Energie	8
6.	Inrichting.....	8
7.	Milieueffecrapportage	8
D.	VOORSCHRIFTEN	10

A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1. Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 2 oktober 2015 van Van Werven Biomassa B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de plaatsing en ingebruikname van een drijf/zinkinstallatie in hal 1 binnen de inrichting aan de Biddingringweg 23 in Biddinghuizen.

Het project bestaat uit de Wabo-activiteit:

- Het milieuneutraal veranderen van een inrichting.

2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Aanvraaggegevens, OLO nummer 1996517;
- Aanvrager bedrijf, Van Werven Biomassa B.V.;
- Gemachtigde bedrijf, D.R. Zuidema Beheer B.V.;
- Locatie, Biddingringweg 23 in Biddinghuizen;
- milieuneutraal veranderen;
- Bijlagen:
 - Bijlage Melding veranderingen_pdf;
 - Plattegrond DZ4_pdf;
 - Akoestische onderbouwing_pdf (memo 'milieuneutrale melding scheidingsinstallatie hal 1', kenmerk 0013-I-15-F, d.d. 2 oktober 2015 van bureau Geluidmeesters).

3. Besluit en ondertekening

Ik besluit, gelet op artikel 2.14, vijfde lid, juncto artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- I De aangevraagde omgevingsvergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo te verlenen;
- II De aanvraag met hierboven onder punt 2 aangegeven bijlagen maken deel uit van de vergunning;
- III Aan deze vergunning voorschriften te verbinden conform onderdeel D voorschriften.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland



mr. drs. P.M.R. Schuurmans

Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 02 DEC 2015

Bezwaarclausule

De bekendmaking van dit besluit gebeurt door toezending van de vergunning naar de aanvrager. De dag na de verzenddatum treedt de vergunning in werking. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde verzenddatum tegen deze vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.

Het indienen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer iemand bezwaar heeft ingediend, kan hij/zij daarnaast de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (088-6333000).

Afschrift

Een exemplaar van deze beschikking zullen wij zenden aan:

- Van Werven Biomassa B.V.;
- Gedeputeerde Staten van Flevoland;
- Burgemeester en Wethouders van Dronten;
- Waterschap Zuiderzeeland;
- DUURT-PMC, Spijksterriet 24, 9746 PJ GRONINGEN.

B. OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1. Projectbeschrijving

De vergunning wordt aangevraagd voor de plaatsing en ingebruikname van een drijf/zinkinstallatie in hal 1 binnen de inrichting aan de Biddingringweg 23 in Biddinghuizen.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende Wabo-activiteit:

- Het milieuneutraal veranderen van een inrichting.

2. Huidige vergunningsituatie

Binnen de inrichting vindt de op- en overslag en/of bewerking van hout, groenafval, houtchips en secundaire brandstoffen plaats waarbij producten worden vervaardigd ten behoeve van de opwekking van duurzame energie, alsmede het inzamelen en bewerken van kunststofafval ten behoeve van terugwinning van her te gebruiken kunststoffen. Voor de locatie zijn de volgende vergunningen verleend:

- a) Revisievergunning inclusief uitbreiding, kenmerk MB/05.040140/L d.d. 15 februari 2005;
- b) Verandering opslag en bewerking kunststofafval, kenmerk 687348 d.d. 9 juni 2008;
- c) Verandering plaatsing geluidscherm, kenmerk 722309 d.d. 27 augustus 2008;
- d) Verandering verplaatsing tankplaats, kenmerk 729281 d.d. 18 september 2008;
- e) Verandering aanpassing voorschrift, kenmerk 784834 d.d. 27 januari 2009;
- f) Verandering plaatsing maalmolen, kenmerk 860015 d.d. 29 juli 2009;
- g) Verandering gebruik hal 1 en acculaadvoorziening, kenmerk 884124 d.d. 29 september 2009;
- h) Verandering blokkenshredder, kenmerk 1176694 d.d. 8 juli 2011;
- i) Verandering sorteerunit, kenmerk 1180466 d.d. 11 juli 2011;
- j) Verandering analyse-unit, kenmerk 1186272 d.d. 22 juli 2011;
- k) Verandering inzet puinbreker, kenmerk 1210021 d.d. 14 oktober 2011;
- l) Verandering plaatsing pré-wash/drooginstallatie en blokkenshredder, kenmerk 1260616 d.d. 9 januari 2012;
- m) Verandering maalmolen en drijf/bezinkinstallatie, kenmerk 1260923 d.d. 9 januari 2012;
- n) Verandering plaatsing 5 in pandige installaties, kenmerk 1432584 d.d. 14 december 2012;
- o) Verandering plaatsing kunststofshredder buiten, kenmerk 1426817 d.d. 14 december 2012;
- p) Verandering plaatsing enkele overkappingen boven de buitenopslagen, d.d. 12 juni 2013;
- q) Verandering het vervangen van de container met acculaadplaatsen door de bouw en ingebruikname van in pandige acculaadplaatsen, kenmerk: 140905/HDI/kbe-001, d.d. 8 september 2014;
- r) Verandering vergroten jaarlijkse verwerkings- en maximale opslagcapaciteit kunststofafval en de aanpassing van een voorschrift met betrekking tot de opslag van verkleind hout (biomassa), kenmerk: 141003/HDI/kbe-001, d.d. 6 oktober 2014;
- s) Het plaatsen en in gebruik nemen van een 2e analyse-unit om daarmee de kwaliteit te borgen van de door de inrichting geproduceerde micronisaat en maalgoed (vervaardigd uit gerecycled kunststof), d.d. 12 januari 2015;
- t) Verandering het aansluiten van een deel van de bedrijfsriolering op de persleiding van

het Waterschap Zuiderzeeland, kenmerk 10974/HZ_WABO-24676 d.d. 8 april 2015;
u) Plaatsen uitpandige stofafzuiging, kenmerk HZ_WABO-27473, november 2015.

3. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 9.1 f en 28.4, sub a onder 6 en sub c onder 1 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Daarbij moet Gedeputeerde Staten ervoor zorgen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

4. Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. Ook kan op basis van de aanvraag adequaat worden beoordeeld of de aangevraagde verandering past binnen de vergunde milieubelasting, zoals is overwogen in hoofdstuk C. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

5. Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken. Dit is op basis van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo. Deze verlenging is bekend gemaakt in de Flevopost en op de website van de OFGV.

6. Samenhang met het Activiteitenbesluit milieubeheer

Sinds 1 januari 2008 geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Sinds het Activiteitenbesluit geldt, zijn veel inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel milieu. Vanaf 2008 zijn daar steeds meer inrichtingen aan toegevoegd. Alleen type C-inrichtingen (inrichtingen die vallen onder een categorie in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht) blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo. Sinds 1 januari 2013 worden ook de inrichtingen met (een) IPPC-installatie(s) aangemerkt als type C-inrichting.

In bijlage 1 onder B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De inrichting is vergunningplichtig op basis van artikel 2.1 lid 2 van het Bor en categorie 28.4 van onderdeel C van Bijlage I van de Bor.

De plaatsing en ingebruikname van een drijf/zinkinstallatie in hal 1 in de onderhavige aanvraag milieuneutrale verandering valt niet onder het Activiteitenbesluit.

C. OVERWEGINGEN MILIEU

1. Toetsing milieu

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e van de Wabo. De verandering leidt volgens de aanvraag alleen tot milieuneutrale effecten als bedoeld in artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.

Toetsing:

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de verandering:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Conclusie:

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens is geconcludeerd dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Hierna wordt in de paragrafen 2 tot en met 5 per relevant milieucompartiment, in paragraaf 6 de inrichting en paragraaf 7 het milieueffectrapport gemotiveerd hoe tot dit besluit is gekomen.

2. Geluid

Bij het verzoek is een rapportage van een akoestisch onderzoek gevoegd (memo 'milieuneutrale melding scheidingsinstallatie hal 1', kenmerk 0013-I-15-F, d.d. 2 oktober 2015 van bureau Geluidmeesters). De gevolgen van de bij te plaatsen scheidingsinstallatie op de optredende geluidbelastingen zijn inzichtelijk gemaakt. Als gevolg van het plaatsen van bronnen in hal 1 neemt het binnenniveau in deze hal toe met 2 dB. Om deze op het bestaande niveau terug te brengen dienen geluidreducerende maatregelen getroffen te worden aan de nieuw bij te plaatsen bronnen. In de berekeningen is rekening gehouden met het oorspronkelijke halniveau. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de bijdrage van de nieuwe geluidbronnen voldoende laag is (ten minste 10 dB onder de vergunde waarden) waardoor voor het aspect geluid sprake is van een milieuneutrale verandering van de inrichting.

Er is in dit stadium voldoende zekerheid dat door het nemen van de juiste maatregelen het binnenniveau in hal 1 gehandhaafd kan blijven. Het binnenniveau van hal 1 dient in de nieuwe situatie te voldoen aan 85 dB(A) gemeten in het nagalmveld van de hal. Dit wordt als voorwaarde verbonden aan deze omgevingsvergunning. Na realisatie van de verandering dient het halniveau door middel van meting en/of berekening vastgesteld te worden. Indien het halniveau de gestelde waarde overschrijdt, dienen aanvullende maatregelen getroffen te worden.

3. Bodem

Zoals in de Bijlage Melding veranderingen _pdf op bladzijde 4 onder bodemverontreiniging wordt aangegeven is de nieuwe drijf/zinkinstallatie een gesloten systeem. Verder wordt de vloeistof die vrijkomt bij de centrifuge (spinners) weer teruggevoerd in de installatie. De

hele installatie wordt geplaatst op een vloeistofdichte ondergrond, zodat er nog steeds sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Conclusie:

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu voor het aspect bodem.

4. Afvalstoffen

Bij deze installatie zullen bij het productieproces geen andere of meer afvalstoffen ontstaan, die thans ook al niet bij het scheidingsproces ontstaan. Door de betere scheiding, zal de resterende afvalstroom die niet kan worden verwerkt, kleiner worden.

Conclusie:

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu voor het aspect afvalstoffen, maar tot een verbetering daarvan.

5. Energie

Door de nieuwe installatie is er sprake van een groter stroomverbruik.

Er wordt een mobiel aggregaat ingezet om continuïteit te garanderen voor het volledige productieproces. Binnen de huidige stroomvoorziening is naar verwachting onvoldoende ruimte om het gehele proces inclusief deze nieuw te plaatsen installaties van stroom te voorzien. De verwachting is dat in de nabije toekomst door vervanging van bestaande machines door energiezuinige exemplaren er meer ruimte zal komen voor het extra stroomgebruik. Daardoor zal een vergroting van de huidige capaciteit van de elektrische installatie niet nodig zijn. Er wordt dus van uitgegaan dat de inzet van het mobiele aggregaat tijdelijk is.

Conclusie:

De aangevraagde verandering leidt op termijn niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu voor het aspect energie.

6. Inrichting

Op bladzijde 6 onder punt 5 van de "Bijlage Melding veranderingen _pdf" wordt het volgende aangegeven.

Er is geen sprake van de inzet van andere be- en verwerkingsstappen of de verwerking van andere afvalstromen. Ook de aard en omvang van de hoofd- en nevenactiviteiten en de bijbehorende productie- en opslagcapaciteiten veranderen niet.

Conclusie:

De verandering zal niet leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

7. Milieueffecrapportage

In Bijlage Melding veranderingen _pdf op bladzijde 6 onder punt 4 wordt het volgende aangegeven. De bedrijfsprocessen en de verwerkings- en opslagcapaciteiten wijzigen niet. Er is bij deze aanvraag alleen sprake van een nieuwe (verbeterde) installatie voor een reeds vergunde scheidingstechniek (drijf/zinkinstallatie). Daarmee is er geen sprake van een m.e.r.-plicht of een m.e.r.-beoordelingsplicht. Verder veranderen de be- en verwerking van de afvalstoffen, de te accepteren afvalstoffen en de productie- en

opslagcapaciteiten van de inrichting geheel niet. Categorie D 18.1 van het Besluit m.e.r. (de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7) is daarmee niet van toepassing.

Conclusie:

De verandering geeft geen aanleiding tot het opstellen van een milieueffectrapport.

D. VOORSCHRIFTEN

Voorschriften met betrekking tot de activiteit milieu onderdeel geluid

- 1 Het binnenniveau in hal 1 mag niet meer bedragen dan 85 dB(A) gemeten in het nagalmveld van de hal.
- 2 Binnen drie maanden na plaatsing van de scheidingsinstallatie dient middels meting en/of berekening aangetoond te worden dat aan het taakstellend binnenniveau voor hal 1 wordt voldaan. Indien hier niet aan wordt voldaan, dienen aanvullende maatregelen getroffen te worden.