



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning

Beschikking verandering milieu

Caron Recycling BV

Mortelstraat 9 te Lelystad





Aanvraagnummer:

OLO 1684047

Locatie:

Caron Recycling BV
Mortelstraat 9
8211 AD Lelystad

Onderwerp:

Verandering milieu
Opslag groen- en restafval

Datum aanvraag:

9-3-2015

Beschikking omgevingsvergunning voor Caron Recycling BV, Mortelstraat 9 te Lelystad

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben van Caron Recycling BV een aanvraag voor omgevingsvergunning ontvangen voor een verandering. De aanvraag betreft een uitbreiding met de op- en overslag van restafval en groenafval. Het verzoek gaat over de locatie Mortelstraat 9 te Lelystad. De aanvraag is op 9 maart 2015 via het Omgevingsloket Online ingediend onder nummer 1684047.

Verlenen vergunning

Bij beoordeling van het verzoek is gebleken dat voor de aangevraagde verandering op basis van artikel 2.1. lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) een omgevingsvergunning vereist is. De in de aanvraag beschreven uitbreiding met de op- en overslag van restafval en groenafval betreft alleen het aspect milieu. Gedeputeerde Staten zijn op basis van artikel 2.4 lid 2 van de Wabo en artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor) het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wabo hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten:

1. dat de veranderingsvergunning Wet milieubeheer met kenmerk 407512 d.d. 16 mei 2006 van Gedeputeerde Staten van Flevoland wordt ingetrokken;
2. dat aan Caron recycling BV de gevraagde omgevingsvergunning voor uitbreiding van de inrichting met de op- en overslag van restafval en groenafval (verder te noemen: vergunning) wordt verleend voor haar inrichting gelegen aan de Moretelstraat 9 te Lelystad;
3. dat de volgende documenten van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - a. het formulier van de aanvraag, zoals op 9 maart 2015 ingediend via het Omgevingsloket online onder nummer 1684047;
 - b. bijlage "Terreintekening Mortelstraat 9" met datum 7 januari 2014;
 - c. bijlage "Beschrijving opslag groenafval" met datum 9 maart 2015;
4. dat de volgende bijlage onderdeel uitmaakt van deze vergunning:
 - a. "Bijlage bij omgevingsvergunning Caron Recycling BV" met procedurele en inhoudelijke overwegingen en voorschriften.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Flevoland;

Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;

Namens deze het afdelingshoofd Vergunningen en Expertise.



Dhr. A.G. Brakkee

Afschriften

Deze beschikking zal worden verzonden naar:

1. de aanvrager;
2. Gedeputeerde Staten van Flevoland;
3. burgemeester en wethouders van Lelystad.

Rechtsmiddelen

De bekendmaking van deze beschikking wordt gepubliceerd in de Flevopost (editie Lelystad). De beschikking wordt daarna ter inzage gelegd op het stadhuis in Lelystad.

Tevens zal de beschikking voor een ieder toegankelijk zijn via de website

www.ofgv.nl/beschikkingen/. Een dag nadat de beschikking ter inzage is gelegd, start de beroepstermijn van zes weken. In die periode kunnen de volgende partijen beroep aantekenen tegen deze beschikking:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking.

Het beroepschrift moet ingediend worden bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U kunt telefonisch een folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer van Postbus 51 (0800-8051) of via de internetsite www.rijksoverheid.nl.

De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de inwerkingtreding van de beschikking niet uit. Indien u niet wilt dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland (o.v.v. voorlopige voorzieningen). De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.

BIJLAGE BIJ OMGEVINGSVERGUNNING CARON RECYCLING BV

*Omgevingsvergunning verandering
Caron Recycling BV, Mortelstraat 9 te Lelystad
Aanvraag OLO 1684047 d.d. 9 maart 2015*

Inhoudsopgave

1	PROCEDURELE OVERWEGINGEN	6
1.1	Aanvraag	6
1.2	Vergunningplicht, RIE en IPPC	6
1.3	Bevoegd gezag	7
1.4	MER	7
1.5	Huidige vergunnings situatie	7
1.6	Procedure	8
2	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	10
2.1	Activiteitenbesluit	10
2.2	Toetsing aan Best Beschikbare Technieken	10
2.3	Toetsing per milieuaspect	11
2.4	Conclusie	12
3	VOORSCHRIFTEN MILIEU	13
3.1	Algemeen	13
3.2	Bodembescherming	13
3.3	Op- en overslag van groenafval	13
3.4	Op- en overslag van restafval	13

1 PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1.1 Aanvraag

De aanvraag betreft de uitbreiding van de inrichting met de op- en overslag van groenafval en restafval. De opslag van groenafval bedraagt maximaal 80 ton in een daartoe bestemd vak op het terrein van de inrichting, met een doorzet van maximaal 10.000 ton per jaar. De opslag van restafval bedraagt maximaal 60 ton in een daartoe bestemd vak onder een overkapping op het terrein van de inrichting, met een doorzet van maximaal 10.000 ton per jaar. De opgeslagen afvalstoffen worden niet bewerkt maar alleen verzameld tot grotere hoeveelheden (opgeboukt) en daarna afgevoerd.

De uitbreiding vindt plaats binnen de bestaande grenzen en voorzieningen van de inrichting. Een meer gedetailleerde beschrijving van de op- en overslag van groen- en restafval is opgenomen in de aanvraag en bijbehorende bijlagen.

Gelet op de bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) omschreven activiteiten:

- het veranderen van een inrichting (art. 2.1 eerste lid onder e punt 2).

Op de locatie zijn ook eerder verleende omgevingsvergunningen van kracht: een oprichtingsvergunning uit 2003 en twee veranderingsvergunningen uit 2004 en 2006. In het vooroverleg voorafgaande aan de aanvraag is besproken dat Caron Recycling geen gebruik wil maken van de in 2006 verleende veranderingsvergunning maar de in 2003 en 2004 verleende vergunningen wel in stand wil laten. Dit is vastgelegd in een email van Caron Recycling aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek d.d. 22 januari 2015.

1.2 Vergunningplicht, RIE en IPPC

De kernactiviteit van Caron Recycling is de op- en overslag van puin als grondstof voor beton. Daarnaast worden diverse andere afvalstoffen op- en overgeslagen ten behoeve van recycling. De afvalstoffen worden, afgezien van het incidenteel breken van puin en asfalt en uitsorteren van bouw- en sloopafval, niet bewerkt maar alleen op- en overgeslagen voor verwerking elders. Enkele van de afvalstoffen die worden op- en overgeslagen en bewerkt zijn gevaarlijke afvalstoffen, met name teerhoudend asfalt(granulaat).

De vergunde activiteiten vallen onder categorie 28.4 lid a.5 en a.6, lid b.2 en lid c.1 en c.2 van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor). De opslagcapaciteiten zijn groter dan genoemd in categorie 28.10 onder 21° lid 1 en worden deels ook niet genoemd onder de in deze categorie opgenomen uitzonderingen van de vergunningplicht. Dat betekent dat voor de activiteiten van Caron Recycling aan de Mortelstraat 9 ook onder de nu geldende regelgeving een omgevingsvergunning vereist is.

Enkele van de afvalstoffen die worden opgeslagen en bewerkt zijn gevaarlijke afvalstoffen. In de in 2003 verleende omgevingsvergunning is het gebruik van een mobiele breekinstallatie voor puin en asfalt met een capaciteit van 150 ton/uur toegestaan. Het bewerken van gevaarlijke afvalstoffen (het breken van teerhoudend asfaltgranulaat) met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag valt onder categorie 5.1.b van bijlage 1 van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE, richtlijn 2010/75/EU).

De totale hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke afvalstoffen (i.c. teerhoudend asfalt en granulaat) bedraagt, op grond van de eerder vergunde opslagcapaciteiten, maximaal

circa 6.000 ton. Daarmee wordt de grens van 50 ton als genoemd in categorie 5.5 van bijlage 1 van de RIE ruimschoots overschreden.

Dat betekent dat de op- en overslag en bewerking bij Caron Recycling een IPPC-installatie is als bedoeld in de Wabo.

1.3 Bevoegd gezag

Uitgangspunt van de Wabo, zoals vastgelegd in artikel 2.4, is dat burgemeester en wethouders bevoegd gezag zijn om te beslissen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. In categorie 28.4 van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor is aangegeven dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn, met als voorbehoud dat dit alleen geldt als er sprake is van een IPPC-installatie. Aangezien er bij Caron Recycling sprake is van een IPPC-installatie zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland bevoegd om te beslissen op deze aanvraag.

1.4 MER

De in de aanvraag beschreven activiteiten van Caron Recycling vallen onder categorie 18.1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (verder: Besluit m.e.r.). Deze categorie heeft betrekking op het verwijderen van afvalstoffen, terwijl het groenafval bij Caron Recycling wordt op- en overgeslagen in voorbereiding op nuttige toepassing (verwerking tot compost of organisch structuurmateriaal voor gebruik in de landbouw of groenonderhoud). Uit een uitspraak van het Europees hof van Justitie blijkt echter dat het begrip verwijdering in cat. D 18.1, bijlage 1 bij het Besluit m.e.r. breder moet worden opgevat en dat naast verwijderingshandelingen ook handelingen die leiden tot nuttige toepassing moeten worden meegenomen. De in de aanvraag beschreven op- en overslag van restafval en groenafval bedraagt samen 20.000 ton per jaar, bij 300 werkdagen overeen komend met een capaciteit van circa 67 ton per dag. Daarmee wordt de grens van 50 ton per dag, zoals gesteld in cat. D 18.1 van het Besluit m.e.r.

Dat betekent dat moet worden beoordeeld of bij de voorbereiding op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu, vanwege het ontstaan van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

De aanvraag zoals ingediend op 16 maart 2015 bevat voldoende gegevens om als aanmeldingsnotitie voor beoordeling van de m.e.r.-plicht te kunnen dienen. Op 2 juni 2015 heeft GS van Flevoland besloten dat voor deze omgevingsvergunning geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden. Dit besluit is vastgelegd in de brief van de OFGV met kenmerk 150604/RBI/kbe-001 d.d. 8 juni 2015.

1.5 Huidige vergunnings situatie

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen waarin het aspect milieu is opgenomen, verleend:

- oprichtingsvergunning Wet milieubeheer, beschikking met kenmerk MB/03.041332/L van Gedeputeerde Staten van Flevoland d.d. 2 december 2003;
- veranderingsvergunning Wet Milieubeheer, beschikking van Gedeputeerde Staten van Flevoland nummer MB/04.041143/L d.d. 12 oktober 2004;
- veranderingsvergunning Wet Milieubeheer, beschikking van Gedeputeerde Staten van Flevoland nummer 407512 d.d. 16 mei 2006.

Daarnaast is op 8 december 2014 een melding gedaan op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor de op- en overslag van papier en karton en de op- en overslag van grond.

De onderliggende oprichtingsvergunning, van 2 december 2003, is verleend voor de duur van 10 jaar, dus tot 2 december 2013. Met het in werking treden van de Wabo is deze termijn omgezet in een vergunning voor onbepaalde tijd.

1.6 Wet Bibob

De integriteit van de Provincie Flevoland (hierna: provincie) moet worden beschermd. Hiertoe heeft het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland (hierna: GS) besloten de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet Bibob) toe te passen.

Toetsingskader: Het Bibob-onderzoek geeft de provincie inzicht in de mate van gevaar dat een vergunning mede wordt gebruikt om uit strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, dan wel strafbare feiten te plegen dan wel het bestaan van een vermoeden dat ter verkrijging van de vergunning een strafbaar feit is gepleegd. Hiertoe toetst de provincie de integriteit van aanvragers van omgevingsvergunningen in het kader van het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting en het verrichten van een activiteit die van invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving.

Op basis van het onderzoek naar de integriteit en de financieringsstructuur bestaat er geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren of hier extra voorschriften aan te verbinden.

1.7 Procedure

De aanvraag is op 9 maart 2015 digitaal ingediend via het Omgevingsloket Online en daar geregistreerd onder nummer 1684047. De aanvraag is vervolgens door mij beoordeeld. Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is in paragraaf 4.2 van het Bor opgenomen, met een nadere uitwerking in de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor).

Beoordeling aanvraag

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, heb ik aan de hand van de Mor beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Ik ben van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een omgevingsvergunning is vereist.

De beschikking is op grond van artikel 3.10 eerste lid punt c van de Wabo voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Deze procedure is beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De in de aanvraag beschreven veranderingen heeft geen effecten op de bestaande lozingen van hemelwater en huishoudelijk afvalwater. Er is daarom ook geen aanpassing nodig van de eerder voor deze inrichting verleende watervergunning, nu overgegaan in

maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit. Daarom is er geen advies vereist van het Waterschap Zuiderzeeland.

De aanvraag betreft ook niet het oprichten of wijzigen van bouwwerken. Daarom is er geen advies vereist van de gemeente Lelystad. De aanvraag betreft verder ook geen andere aspecten waarvoor op grond van de Wabo of het Bor een wettelijk adviseur is aangewezen.

Ingekomen reacties op de ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking is op 2 juli 2015 vastgesteld. Op woensdag 8 juli 2015 is de vaststelling van de ontwerpbeschikking bekendgemaakt in de Flevopost (editie Lelystad). De ontwerpbeschikking heeft van donderdag 9 juli t/m woensdag 19 augustus 2015 ter inzage gelegen op het stadhuis in Lelystad.

Gedurende de termijn dat de ontwerpbeschikking ter inzage heeft gelegen zijn er geen zienswijzen ontvangen en is er ook geen verzoek ontvangen tot het houden van een gedachtenwisseling over de ontwerpbeschikking. Ook ambtshalve zijn er geen aanleidingen geweest om de ontwerpbeschikking aan te passen.

De definitieve beschikking wijkt daarom niet af van het ontwerp.

2 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1 Activiteitenbesluit

In de tweede alinea van paragraaf 1.2 is uitgelegd dat de inrichting van Caron Recycling vergunningplichtig is, zodat er sprake is van een "categorie C inrichting" als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Het Activiteitenbesluit geeft in de hoofdstukken 2 t/m 5 algemeen geldende regels voor verschillende categorieën inrichtingen. Zo geeft het Activiteitenbesluit voor categorie C inrichtingen algemeen geldende regels voor specifieke opslagen en installaties als genoemd in hoofdstuk 3. De regels uit hoofdstuk 2 zijn voor categorie C inrichtingen heel beperkt van toepassing en de regels uit hoofdstuk 4 niet. De regels uit hoofdstuk 5 zijn alleen voor specifieke grote installaties van toepassing, dit is bij Caron Recycling niet het geval.

De aangevraagde op- en overslag van groenafval en restafval valt buiten de algemeen geldende regels van het Activiteitenbesluit. Toepassing van het Activiteitenbesluit op de in de eerder verleende vergunningen beschreven activiteiten van Caron Recycling leert dat de volgende activiteiten vallen onder de daarbij genoemde paragraaf van de algemeen geldende regels van het Activiteitenbesluit:

1. stookinstallatie: paragraaf 3.2.1;
2. op- en overslag van inerte goederen als bedoeld in het Activiteitenbesluit, zoals betonpuin, puingranulaat, grind, schoon zand, papier, karton en schone grond: paragraaf 3.4.3;
3. opslag en aflevering van diesel ten behoeve van de machines binnen de inrichting: paragraaf 3.4.9.

De opslag van niet-inerte stoffen, zoals teerhoudend asfalt(granulaat), verontreinigd puin en zand en bouw- en sloopafval valt buiten de algemeen geldende regels van het Activiteitenbesluit. De conclusie is dat de voorschriften uit de vigerende vergunningen deels zijn vervangen door de algemeen geldende regels van het Activiteitenbesluit.

2.2 Toetsing aan Best Beschikbare Technieken

Zoals in de derde alinea van paragraaf 1.2 is aangegeven vallen de vergunde activiteiten bij Caron Recycling onder de Europese Richtlijn Industriële Emissies. Op grond van deze richtlijn moet worden beoordeeld of de activiteiten en voorzieningen bij Caron Recycling voldoen aan de best beschikbare technieken (BBT-conclusies). Daartoe moet een toetsing aan de voor dit bedrijf relevante BBT-documenten plaats vinden, zoals vastgelegd in een BREF (BBT Referentie document). Voor Caron Recycling is het relevante document de BREF Afvalverwerking, "Waste Treatments Industries" van augustus 2006, uitgegeven door de Europese IPPC bureau. Hoofdstuk 5 "Best Available Techniques" uit deze BREF geldt per januari 2013 als BBT-conclusies.

De in de vergunningaanvraag beschreven op- en overslag van groenafval en restafval vormt , vergeleken met de in de vigerende vergunning beschreven activiteiten, slechts een kleine verandering. Er is daarom geen sprake van een "belangrijke verandering" als bedoeld in artikel 3 lid 9 van de RIE. Dat heeft tot gevolg dat er geen volledige toetsing van alle eerder vergunde activiteiten aan de van toepassing zijnde BREF, zoals beschreven in artikel 5 lid 3 van de RIE, noodzakelijk is. De toetsing aan de BREF zal daarom beperkt blijven tot de in de actuele vergunningaanvraag beschreven op- en overslag.

Op de acceptatie en opslag van de in de aanvraag beschreven afvalstoffen bij Caron Recycling zijn de hoofdstukken "Milieuzorg", "Verbetering van de kennis van het behandelde afval", "Beheersystemen" en "Opslag en behandeling" van de BBT-conclusies (BBT-conclusies nummer 1 t/m 10, 12 t/m 19 en 24 t/m 31) van toepassing. Daarbij zijn maar een beperkt deel van de BBT-conclusies relevant voor de situatie bij Caron Recycling, omdat de aangevraagde afvalstoffen alleen op- en overgeslagen worden. Bij toetsing van de aangevraagde op- en overslag bij Caron Recycling aan wat in deze conclusies als BBT wordt genoemd blijkt dat de manier waarop de afvalstoffen bij Caron Recycling worden gecontroleerd, geregistreerd, ingenomen en opgeslagen voldoet aan de relevante BBT-conclusies. Daarbij is van belang dat gewerkt wordt overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde KAM-systeem (kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu) d.d. 18 februari 2015 of een recentere versie daarvan. Dit is vastgelegd in een voorschrift in deze vergunning.

Naast toetsing aan de BBT-conclusies moet ook getoetst worden aan Nederlandse richtlijnen voor best beschikbare technieken. Deze toetsing is verder uitgewerkt in de overwegingen per milieuaspect.

2.3 Toetsing per milieuaspect

Afvalstoffen

Met acceptatie, registratie en opslag van de in de aanvraag beschreven afvalstoffen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde KAM-systeem (kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu) d.d. 18 februari 2015 of een recentere versie daarvan wordt voldaan aan de best beschikbare techniek. Dit is vastgelegd in een voorschrift.

Afvalwater

Bij de in de aanvraag beschreven op- en overslag komt geen nieuwe afvalwaterstroom vrij. Het opgeslagen groenafval (snoeihout) is een inerte stof, waaruit geen verontreinigende stoffen kunnen lekken of uitlogen. Het afvalwater van de opslag van groenafval maakt deel uit van de bestaande afvalwaterstroom van het gehele terrein. De opslag van restafval vindt plaats onder een bestaand afdak, zodat daar geen verontreinigd afvalwater ontstaat. Daarom zijn voor dit aspect geen voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Het afvalwater wordt, met uitzondering van huishoudelijk afvalwater van de kantoorunit, afgevoerd naar het nabijgelegen oppervlaktewater. De lozing van dit afvalwater valt daarom buiten het kader van deze omgevingsvergunning. Voor de lozing van afvalwater op het oppervlaktewater is het Waterschap Zuiderzeeland het bevoegde gezag.

Bodem

Voor de bescherming van de bodem geeft de Nederlandse richtlijn bodembeschermende voorzieningen (NRB) het beoordelingskader. Uitgangspunt daarbij is dat door een combinatie van middelen en maatregelen een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging bereikt wordt. Voor de opslag van groenafval (snoeihout) zijn geen maatregelen nodig omdat dit materiaal als inert (zonder gevaar voor lekkage of uitloging) wordt beschouwd. De opslag van restafval vindt plaats op een vloeistofkerende betonvloer onder een bestaand afdak. In combinatie met direct opruimen van eventueel uit het afval vrijkomende vloeistoffen wordt een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging bereikt. In de voorschriften is opgenomen dat door een combinatie van middelen en maatregelen een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging als beschreven in de NRB in stand gehouden moet worden.

Referentiemeting bodem

De overkapping met vloeistofkerende verharding werd eerder voor de opslag van andere

(in vigerende vergunningen beschreven) mogelijk bodembedreigende stoffen gebruikt. Daarom is er geen aanpassing van de eerder uitgevoerde referentiemeting van de bodem vereist.

Externe veiligheid

De in de aanvraag beschreven op- en overslag van groenafval en restafval heeft geen gevolgen voor de externe veiligheid. Daarom zijn voor dit aspect geen voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Geluid

Omdat de aangevraagde afvalstoffen niet bewerkt worden is alleen de aan- en afvoer van de in de aanvraag beschreven afvalstoffen relevant voor het aspect geluid. Het aantal vervoersbewegingen voor de aan- en afvoer van deze afvalstoffen is in verhouding tot eerder vergunde activiteiten gering. Bovendien leidt de op- en overslag van de in de aanvraag beschreven afvalstoffen tot enige vermindering van de vervoersbewegingen voor eerder vergunde op- en overslagen. Daarom passen de nu aangevraagde op- en overslagen binnen de in een eerdere vergunning (Wm oprichtingsvergunning MB/03.041332/L d.d. 2 december 2003 van GS Flevoland) vastgelegde geluidsnorm. Daarom zijn voor het aspect geluid geen voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Geur

In de aanvraag is beschreven dat de aangevoerde afvalstoffen niet lang op de locatie worden opgeslagen, maar binnen enkele weken worden afgevoerd naar erkende verwerkers. De hoeveelheden die op enig moment zijn opgeslagen zijn beperkt, 60 ton restafval en 80 ton groenafval. Van het groenafval is door de aard en korte opslag geen relevante emissie van geur te verwachten. De opslag van restafval kan mogelijk wel leiden tot geurhinder als hier stoffen met een sterke geuremissie bij zitten. Daarom is voor dit aspect bij restafval een voorschrift opgenomen in deze vergunning.

Lucht

De in de aanvraag beschreven op- en overslag van groenafval en restafval heeft geen emissies naar de lucht tot gevolg, omdat er geen afvalstoffen worden bewerkt of verbrand. Daarom zijn voor dit aspect geen voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Luchtkwaliteit

De aangevraagde op- en overslag bedraagt jaarlijks maximaal 10.000 ton per jaar per afvalstof. Gemiddeld levert dit circa 10 vrachtwagenbewegingen per werkdag op. De emissie van stikstofoxiden (NO_x) en fijnstof (PM₁₀ en PM_{2,5}) die hierbij optreedt is niet in betekenende mate van invloed op de luchtkwaliteit. Daarom kan vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit voor de aangevraagde verandering een vergunning worden verleend.

2.4 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat geldt voor de door Caron Recycling gevraagde vergunning zijn er geen redenen om deze te weigeren.

In deze vergunning zijn voor de aangevraagde verandering relevante voorschriften opgenomen.

3 VOORSCHRIFTEN MILIEU

3.1 Algemeen

3.1.1

De controle, acceptatie, registratie, opslag en afvoer van afvalstoffen moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de actuele versie van "KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV".

Ten tijde van vergunningverlening is de actuele versie van het KAM-handboek:

- deel 0: versie 2015.2
- deel 1: versie 2015.2
- deel 2: versie 2015.1
- deel 3: versie 2014.5
- deel 4: versie 2015.1

3.2 Bodembescherming

3.2.1

Het bodemrisico ter plaatse van de op- en overslag van restafval moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

3.3 Op- en overslag van groenafval

3.3.1

De op- en overslag van groenafval mag uitsluitend afval vallend onder de Euralcode 200201 betreffen en moet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de aanvraag en de bij de aanvraag behorende bijlage "Beschrijving opslag groenafval" met datum 9 maart 2015.

3.3.2

Indien groenafval door vervuiling of spontane biologische afbraak (compostering of vergisting) leidt tot geuroverlast in de omgeving dan moet dit afval binnen twee werkdagen worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

3.4 Op- en overslag van restafval

3.4.1

De op- en overslag van restafval mag uitsluitend afval vallend onder de Euralcode 200301 betreffen en moet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de aanvraag.

3.4.2

Nabij de op- en overslag van restafval moeten maatregelen zijn getroffen (zoals plaatsing van hekken) waarmee de verspreiding van restafval door verwaaiing wordt voorkomen. Restafval dat buiten de daarvoor bestemde opslag terecht is gekomen moet direct worden opgeruimd.

3.4.3

Indien restafval leidt tot geuroverlast in de omgeving dan moet dit afval binnen twee werkdagen worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

3.4.4

De verharding van de opslag van restafval mag niet afwateren naar het overige terrein van de inrichting.