



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

## **I. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit**

BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Flevoland op het verzoek van de heer Vos namens Katan Vuurwerk te Ulft. Het betreft een aanvraag om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 27 april 2015 tijdens Koningsdag vanaf het evenemententerrein gelegen aan de Marknesserweg/Kamperweg te Emmeloord. De opbouw begint om 20:00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 22:00 uur en 23:00 uur.

## **II. Besluit**

Gedeputeerde Staten besluiten:

- De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen.
- Voorschriften op te nemen in deze ontbrandingstoestemming, in afwijking van of in aanvulling op de Ministeriële Regeling.
- Dat de aanvraag en bijlage(n) deel uitmaken van dit besluit.

## **III. Procedure**

De aanvraag is ontvangen op 15 januari 2015.

### **Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb).**

Op 21 januari 2015 is de aanvraag verzonden aan de burgemeester van de Noordoostpolder met het verzoek of er wel of geen bedenkingen zijn in het kader van openbare orde en veiligheid.

### **Advies**

Op 21 januari 2015 is overeenkomstig het gestelde in 3B.3a lid 7 onder a van het Vuurwerkbesluit advies gevraagd aan brandweer Flevoland.

## **IV. Ingekomen Vvgb en adviezen**

### **Verklaring van geen bedenkingen**

Op 21 januari 2015 is de Vvgb van de gemeente Noordoostpolder ontvangen.

### **Adviezen**

Van de mogelijkheid om advies in te brengen is, door de brandweer Flevoland, geen gebruik gemaakt.

## **V. Overwegingen**

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (MR) zijn voorschriften opgenomen welke rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder.



## OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

### VI. Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR en deze beschikking, beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. De voorschriften van de MR zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of welke in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de onderstaande tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

| Activiteit       | Van toepassing zijnde wetgeving       |
|------------------|---------------------------------------|
| Vervoer vuurwerk | Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR) |
| Evenement        | Algemene Plaatselijke Verordening     |
| Vaarwegen        | Waterwet                              |

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het informatieblad (zie bijlage).

Gedeputeerde Staten van Flevoland;  
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;  
Namens deze het afdelingshoofd Vergunningen en Expertise.

Dhr. A.G. Brakkee



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Afschrift aan:

- Katan Vuurwerk te Ulf;
- De burgemeester van de Noordoostpolder;
- DCMR te Schiedam, ter attentie van de heer R. van den Biggelaar;
- Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland, gemeenschappelijke Meldkamer te Lelystad;
- Landelijk Meld- en Informatiepunt Vuurwerk te 's-Gravenhage.

Bijlage:

- Informatieblad bezwaarprocedure.
- Voorschriften.



## OMGEVINGSDIENST

FLEVLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

### **Bezwaar**

Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

### **Verzoek om voorlopige voorziening**

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De Raad van State laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

### **Over slaan van de bezwaarschriftenprocedure**

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de administratieve rechter. In artikel 7:1 a, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo'n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

### **Proceskostenvergoeding**

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

## **VOORSCHRIFTEN**

### **1. Afwijkingen ten opzichte van de MR**

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:  
Er mag enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming worden afgeweken.
- 1.2 In afwijking van artikel 2.8, lid 1 van de MR:  
Indien open vuur onderdeel uitmaakt van de show, dient het vuurwerk zodanig te worden opgesteld, dat het vuurwerk niet door het vuur wordt beïnvloed.

### **2. Aanvullingen ten opzichte van de MR**

- 2.1 De definitieve schietlijst, waarin opgenomen de namen van de fabrikanten en artikelnummers van de vuurwerkartikelen, dienen minimaal vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement elektronisch aan het bevoegde gezag te zijn overgelegd.
- 2.2 (Vaar)wegen of paden binnen de gevarenzone dienen tijdens het afsteken te zijn afgezet. De afzetting dient tenminste een half uur voor het begin van het afsteken van kracht te zijn en tenminste een kwartier na afloop van het vuurwerk in stand worden gehouden. De gevarenzone valt over de Lemstervaart, deze zal ten tijde van het ontbranden van het vuurwerk gestremd moeten zijn voor al het vaarverkeer.
- 2.3 Bij het afsteekterrein dient de toepasser ervoor te zorgen dat er vanaf het moment van aanvoer tot en met het afvoeren van het vuurwerk, continu toezicht aanwezig is.
- 2.4 Tijdens de ontbranding van het vuurwerk dienen ramen en deuren van de panden welke zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten te zijn. De eventuele aanwezige zonneschermen dienen te zijn opgetrokken.
- 2.5 Bij eventuele aanwezige roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden welke binnen de veiligheidszone zijn gelegen, dient de beziger er zorg voor te dragen dat hier geen fall out van het vuurwerk in terecht kan komen.



## OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

- 2.6 Uiterlijk 7 dagen voor de dag van het evenement dienen bewoners en bedrijven binnen de veiligheidszone en 200 meter daarbuiten schriftelijk, via een kennisgeving of een advertentie in een huis- aan huisblad, op de hoogte te worden gesteld van het tijdstip, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten.
- 2.7 De genoemde documenten mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.
- 2.8 De wijzigingen genoemd in dit artikel dienen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegde gezag te zijn gemeld. Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegde gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.9 Wijzigingen in het in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd, indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandings-toestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd.
- 2.10 **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** De afsteker dient de opstelling voor het afsteken te controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen te testen.
- 2.11 Bij het elektrisch afsteken dient gebruik te worden gemaakt van een afsteekkast, welke voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.
- 2.12 Tijdens het afsteken dienen onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot aan publiek te worden aangehouden.

| Soort vuurwerk | Diameter   | Veiligheidsafstand tot publiek | Fanshape veiligheidsafstand tot publiek |
|----------------|------------|--------------------------------|---|
| Bengaals vuur  |            | 15 meter                       | nvt                                     |
| Fontein        |            | 15 meter                       | nvt                                     |
| Cakeboxen      | ≤ 2 inch   | 60 meter                       | 90 meter                                |
| Romeins kaars  | ≤ 1,9 inch | 60 meter                       | 90 meter                                |
| Singelshots    | ≤ 2 inch   | 60 meter                       | 90 meter                                |



## OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

- 2.13 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, dient de meest actuele regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
- 2.14 De toepasser dient 24 uur voor het vuurwerkevenement bij de plaatselijke brandweer na te gaan of er weersomstandigheden zijn waardoor op de locatie geen vuurwerk kan worden afgestoken.
- 2.15 Wijzigingen in het in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd, indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandings-toestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd.