



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

**Ontbrandingstoestemming  
Master Pyrotech  
18 december 2015 Kolkweg 64 Lelystad**





**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

### **Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit**

Besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland op het verzoek van de heer Meester namens Master Pyrotech te Lelystad. Het betreft een aanvraag om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, en het ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen.

Dit gaat plaatsvinden op 18 december 2015 vanaf een grasveld gelegen aan de Kolkweg 64 te Lelystad. De opbouw begint om 12:00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 19:30 uur en 22:00 uur.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten besluiten:

- De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
- In deze ontbrandingstoestemming voorschriften op te nemen in afwijking van of in aanvulling op de Ministeriële Regeling;
- Dat de aanvraag en bijlage(n) deel uitmaken van dit besluit.

### **Ondertekening**

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland



mr. drs. P.M.R. Schuurmans  
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Afschrift aan:

- De burgemeester van de gemeente Lelystad;
- De minister van Infrastructuur en Milieu;
- DCMR te Schiedam, ter attentie van de heer 
- Bestuur van de Regionale Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland, gemeenschappelijke Meldkamer te Lelystad;
- Landelijk Meld- en Informatiepunt Vuurwerk te 's-Gravenhage (digitaal);
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (digitaal).



## OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

### **Bezwaar**

De bekendmaking van dit besluit gebeurt door het verzenden van de vergunning naar de aanvrager. De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift afloopt. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde verzenddatum tegen deze vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.

Het indienen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer iemand bezwaar heeft ingediend, kan hij/zij daarnaast de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

### **Nadere inlichtingen**

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (088-6333000).



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

## **I. Aanvraag**

Op 29 september 2015 is bij het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, en het ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen. Dit gaat plaatsvinden op 18 december 2015 tijdens een vuurwerkdemonstratie vanaf een grasveld gelegen aan de Kolkweg 64 te Lelystad. De opbouw begint om 12:00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 19:30 uur en 22:00 uur.

De aanvraag is getoetst aan de eisen die hiervoor gelden zoals deze zijn weergegeven in artikel 3B.3 lid 2 van het Vuurwerkbesluit en bevat voldoende gegevens om op de aanvraag te beslissen.

De aanvraag bestaat uit:

- vuurwerk aanvragen evenement nummer 1947047;
- locatieoverzicht nummer 1947045;
- schietlijst nummer 1947043;
- Kiwa certificaat nummer 1947044.

## **Bevoegd gezag**

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming.

## **II. Procedure**

### **Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)**

Op grond van artikel 3B.3a lid 7 van het Vuurwerkbesluit is het voor het verlenen van deze ontbrandingstoestemming noodzakelijk dat er op grond van de openbare orde en veiligheid een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven door de burgemeester van gemeente Lelystad. Een afschrift van de aanvraag is op 21 oktober 2015 digitaal verzonden aan de burgemeester met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester geen bedenkingen heeft.

## **III. Overwegingen**

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (MR) zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.



## OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

### **Afwijkingen ten opzichte van de MR**

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- Artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:

In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk op een ander tijdstip tot ontbranding mag worden gebracht, dan in de ontbrandingstoestemming is genoemd.

In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 opgenomen, dat enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten via de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek van het tijdstip zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

### **Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid**

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de beziger in het bezit is van een toepassingsvergunning en in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend door IenM op 28 april 2005 met kenmerk ev/5180;
2. De in de aanvraag genoemde beziger is in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid (071205GV168 en 181207PS175).

## **IV. Overige wetgeving**

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

<b>Activiteit</b>	<b>Van toepassing zijnde wetgeving</b>
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening

## **V. Conclusie**

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.

De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.

In aanvulling op deze Regeling en/of in afwijking van deze Regeling worden de in de bijlage opgenomen voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming verbonden.



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

## **Bijlage bij Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit**

### **VOORSCHRIFTEN**

#### **1. Afwijkingen ten opzichte van de MR**

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:  
Er mag enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming worden afgeweken.
- 1.2 In afwijking van artikel 2.2 lid 3 van de MR mogen de genoemde documenten digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.

#### **2. Aanvullingen ten opzichte van de MR**

- 2.1 De definitieve schietlijst, waarin opgenomen de namen van de fabrikanten en artikelnummers van de vuurwerkartikelen, dienen minimaal vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement elektronisch aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.
- 2.2 Wegen of paden binnen de gevarenzone dienen tijdens het afsteken te zijn afgezet. De afzetting dient tenminste een half uur voor het begin van het afsteken van kracht te zijn en tenminste een kwartier na afloop van het vuurwerk in stand worden gehouden.
- 2.3 Bij het afsteekterrein dient de beziger ervoor te zorgen dat er vanaf het moment van aanvoer tot en met het afvoeren van het vuurwerk, continu toezicht aanwezig is.
- 2.4 Tijdens de ontbranding van het vuurwerk dienen ramen en deuren van de panden die zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten te zijn. De eventuele aanwezige zonneschermen dienen te zijn opgetrokken.
- 2.5 Bij eventuele aanwezige roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden die binnen de veiligheidszone zijn gelegen, dient de vergunninghouder er zorg voor te dragen dat hier geen fall out van het vuurwerk in terecht kan komen.



## OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

- 2.6 Uiterlijk 7 dagen voor de dag van het evenement dienen bewoners en bedrijven binnen de veiligheidszone en 200 meter daarbuiten schriftelijk, via een kennisgeving of een advertentie in een huis- aan huisblad, op de hoogte te worden gesteld van het tijdstip, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten.
- 2.7 In het belang van de veiligheid op locatie mogen wijzigingen op de ontbrandingstoestemming op de dag van ontbranding worden doorgevoerd. Deze wijzigingen moeten onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd.
- 2.8 De beziger dient de opstelling voor het afsteken te controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen te testen.
- 2.9 Bij het elektrisch afsteken dient gebruik te worden gemaakt van een afsteekkast, die is voorzien van een tweetraps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.
- 2.10 Tijdens het afsteken dienen onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot aan publiek te worden aangehouden:

<b>Soort vuurwerk</b>	<b>Diameter</b>	<b>Veiligheidsafstand tot publiek</b>	<b>Fanshape veiligheidsafstand tot publiek</b>
Bengaals vuur		15 meter	nvt
Fontein		15 meter	nvt
Singelshots	≤ 2 inch	60 meter	90 meter

- 2.11 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, dient de meest actuele regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.



## **OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

- 2.12 De toepasser dient 24 uur voor het vuurwerkevenement bij de plaatselijke brandweer na te gaan of er weersomstandigheden zijn waardoor op de locatie geen vuurwerk kan worden afgestoken.