



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

I. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Flevoland op het verzoek van de heer R.M. de Koster namens De Koster Pyro GmbH. Het betreft een aanvraag om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 13 juni 2015 tijdens het evenement "Walibi Out of control". Het evenement vindt plaats op attractiepark Walibi gelegen aan de Spijkweg 30 in Biddinghuizen. De opbouw begint om 10.00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 22.00 uur en 23.00 uur.

II. Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:

- De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen.
- In deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden opgenomen in afwijking van of in aanvulling op de Ministeriële Regeling.
- De aanvraag en bijlage(n) deel uitmaken van dit besluit.

III. Procedure

De aanvraag is bij ontvangen op 4 februari 2015.

Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb).

Op 4 februari 2015 is de aanvraag verzonden aan de burgemeester van de Dronten met het verzoek of er wel of geen bedenkingen zijn in het kader van openbare orde en veiligheid.

Advies

Op 4 februari 2015 is overeenkomstig het gestelde in 3B.3a lid 7 onder a van het Vuurwerkbesluit advies gevraagd aan brandweer Flevoland.

IV. Ingekomen Vvgb en adviezen

Verklaring van geen bedenkingen

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de gemeente geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 8 van het Vuurwerkbesluit is de Vvgb van rechtswege verleend.

Advies

Van de mogelijkheid om advies in te brengen is geen gebruik gemaakt.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

V. Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (MR) zijn voorschriften opgenomen welke rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Afwijkingen ten opzichte van de MR

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- Artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:

In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand, dan in de ontbrandingstoestemming is genoemd.

In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 opgenomen, dat enkel met goedkeuring van Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek van het tijdstip zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.

VI. Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR en deze beschikking, beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. De voorschriften van de MR zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of welke in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de onderstaande tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

| Activiteit | Van toepassing zijnde wetgeving |
|-------------------|--|
| Vervoer vuurwerk | Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR) |
| Evenement | Algemene Plaatselijke Verordening |



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

Gedeputeerde Staten van Flevoland;
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
Namens deze het afdelingshoofd Vergunningen en Expertise.



Dhr. A.G. Brakkee

Afschrift aan:

- De Koster Pyro GmbH;
- De burgemeester van de Dronten;
- DCMR te Schiedam, ter attentie van de heer ;
- Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland, gemeenschappelijke Meldkamer te Lelystad;
- Landelijk Meld- en Informatiepunt Vuurwerk te 's-Gravenhage.

Bijlage:

- Informatieblad bezwaarprocedure.
- Voorschriften.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De Raad van State laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Over slaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de administratieve rechter. In artikel 7:1 a, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo'n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GDDI EN VECHTSTREEK

VOORSCHRIFTEN

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Er mag enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming worden afgeweken.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 De definitieve schietlijst, waarin opgenomen de namen van de fabrikanten en artikelnummers van de vuurwerkartikelen, dienen minimaal vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement elektronisch aan het bevoegde gezag te zijn overgelegd.
- 2.2 Wegen of paden binnen de gevarenszone dienen tijdens het afsteken te zijn afgezet. De afzetting dient tenminste een half uur voor het begin van het afsteken van kracht te zijn en tenminste een kwartier na afloop van het vuurwerk in stand worden gehouden.
- 2.3 Bij het afsteekterrein dient de toepasser ervoor te zorgen dat er vanaf het moment van aanvoer tot en met het afvoeren van het vuurwerk, continu toezicht aanwezig is.
- 2.4 Uiterlijk 7 dagen voor de dag van het evenement dienen bewoners en bedrijven binnen de veiligheidszone en 200 meter daarbuiten schriftelijk, via een kennisgeving of een advertentie in een huis- aan huisblad, op de hoogte te worden gesteld van het tijdstip, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten.
- 2.5 De genoemde documenten mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.
- 2.6 De wijzigingen genoemd in dit artikel dienen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegde gezag te zijn gemeld. Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegde gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

- 2.7 Wijzigingen in het in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd, indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandings-toestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd.
- 2.8 **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** De afsteker dient de opstelling voor het afsteken te controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen te testen.
- 2.9 Bij het elektrisch afsteken dient gebruik te worden gemaakt van een afsteekkast, welke voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.
- 2.10 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, dient de meest actuele regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
- 2.11 De toepasser dient 24 uur voor het vuurwerkevenement bij de plaatselijke brandweer na te gaan of er weersomstandigheden zijn waardoor op de locatie geen vuurwerk kan worden afgestoken.
- 2.12 Wijzigingen in het in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd, indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandings-toestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd.