



Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon
(0320)-265265
Fax
(0320)-265260
E-mail
provincie@Flevoland.nl
Website
www.flevoland.nl

Theo Pouw B.V.

Postbus 40329
3504 AC UTRECHT



Verzenddatum

- 5 FEB. 2014

Onderwerp

Gedoochbeschikking voor de locatie Asphaltstraat 25 te Lelystad

Bijlagen

Uw kenmerk

DB2013161/TP/ECD/02071B.024/ 1577019
OLO-aanvraag 899255

Ons kenmerk

Geachte heer

Voorgeschiedenis

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning betreffende de activiteiten 'het breken van steenachtige materialen, de op- en overslag van primaire-, secundaire bouwstoffen en de op- en overslag en het sorteren van afvalstoffen' (revisievergunning) heeft de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) ontvangen op 31 juli 2013. De aanvraag gaat over Asphaltstraat 25 te Lelystad en is geregistreerd onder nummer 899255. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Op 1 oktober 2013 zijn er aanvullingen gekomen op deze aanvraag omgevingsvergunning.

De huidige situatie op uw bedrijf is strijdig met de milieuregels. Het betreft de verplaatsing van vergunde activiteiten (inname en op- en overslag en bewerking van afvalstoffen) van de locatie Mortelstraat 9 te Lelystad (vigerende omgevingsvergunning, MB/03.041332/L van 2 december 2003) naar de nieuwe locatie Asphaltstraat 25 te Lelystad zonder dat deze activiteiten in een voor de Asphaltstraat 25 geldende omgevingsvergunning zijn geregeld.

Uw verzoek

In de brief van 27 november 2013, die bij de OFGV is binnengekomen op 3 december 2013, verzoekt u ons om de inname en op- en overslag van de in de aanvraag omgevingsvergunning (OLO-aanvraag 899255) aangevraagde afvalstoffen op het perceel Asphaltstraat 25 te Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie F, nummer 625, letter G voorafgaand aan vergunningverlening te gedogen. De reden van het verzoek is dat deze activiteiten momenteel niet zijn vergund.

In uw verzoek geeft u aan dat het de bedoeling is om de voorraden aan afvalstoffen en producten op de locatie Mortelstraat 9 kort na 1 januari 2014 af te bouwen en de bewerkingsinstallatie te verhuizen. Tevens zou het de bedoeling zijn dat de inname en opslag van de in de vergunningaanvraag aangevraagde afvalstoffen zoals (ongebroken) puin vanaf 1 januari 2014 op de locatie Asphaltstraat 25 zal plaatsvinden. De op de Mortelstraat 9 aanwezige voorraden zullen voor 1 januari 2014 afgebroken zijn en als (gecertificeerd) menggranulaat naar de locatie Asphaltstraat gereden. De hoeveelheid TAG op de locatie was beperkt en is per 1 januari 2014 van de locatie Mortelstraat afgevoerd naar een andere inrichting van in Utrecht. Voor u is er sinds 1 januari 2014 bedrijfseconomisch een volstrekt ongewenste situatie ontstaan, omdat er geen werkzaamheden meer rond 'afvalstoffen' kunnen worden verricht in Lelystad.

Inlichtingen bij

Doorkiesnummer

Bezoekadres

Visarenddreef 1
Lelystad

U geeft aan dat vanuit het oogpunt van de bestaande verwijderingsstructuur voor afvalstoffen in Lelystad en omgeving in casu een doelmatige en efficiënte verwijdering van afvalstoffen, voortzetting van de acceptatie en opslag van aangeboden afvalstoffen in Lelystad dringend is gewenst. Bewerking van afvalstoffen zal niet plaatsvinden op de locatie Asfaltstraat 25 totdat daarvoor vergunning is verleend.

Wij hebben besloten u tijdelijk en onder voorwaarden een gedoogbeschikking te verlenen gelet op de aanvraag voor een omgevingsvergunning betreffende een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning op het perceel Asfaltstraat 25 te Lelystad. Daarbij komt uw belang -zoals hierboven beschreven- bij het voortzetten van uw activiteiten. Met deze gedoogbeschikking wordt de periode overbrugd totdat de door de OFGV namens ons te verlenen omgevingsvergunning in werking treedt.

Overwegingen

Het afwegingskader dat toegepast wordt bij het beoordelen van een verzoek tot gedogen is met ingang van 1 augustus 2013 neergelegd in de Beleidsregel Gemeenschappelijk Kader Flevoland 2013, Regionale handhaving fysieke leefomgeving. In dit beleid is opgenomen dat naast de plicht voor de burger om normen na te leven de plicht voor de overheid staat om bij niet-naleving van wettelijke normen handhavingsmiddelen in te zetten. Alleen in uitzonderingsgevallen kan gedogen aanvaardbaar of zelfs geboden zijn. Gewaarborgd dient te zijn, dat van de bevoegdheid tot gedogen een terughoudend, zorgvuldig en verantwoord gebruik wordt gemaakt en daadwerkelijk tot uitzonderingsgevallen beperkt blijft. Om die reden dient gedogen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- a. In uitzonderingsgevallen;
- b. Beperkt in omvang en/of tijd; en
- c. Dient slechts expliciet na zorgvuldige kenbare belangenafweging plaats te vinden;
- d. Dient aan controle te zijn onderworpen.

Daarnaast:

- e. De overtreding moet naar verwachting legaliseerbaar zijn;
- f. Er mag geen onevenredige schade of hinder ontstaan bij derden;
- g. Er moet een schriftelijk verzoek tot gedogen worden ingediend met alle relevante informatie die nodig is om tot een goed besluit te kunnen komen;
- h. De belanghebbende heeft zelf tijdig alle redelijkerwijs mogelijke stappen ondernomen om de overtreding te voorkomen respectievelijk op legale wijze de situatie te creëren of de activiteit uit te voeren.

Wij hebben uw verzoek aan het bovenstaande getoetst. Er is sprake van een uitzonderingsgeval. Vanwege de aanvraag omgevingsvergunning d.d. 31 juli 2013, aangevuld op 1 oktober 2013, waarin de genoemde activiteiten zijn meegenomen en zullen worden gelegaliseerd, is er namelijk sprake van een concreet zicht op legalisatie. Binnenkort zal de OFGV namens ons een ontwerpbesikking voor de omgevingsvergunning vaststellen en ter inzage leggen.

De gedoogbeschikking is beperkt in omvang en tijd. De gedoogbeschikking is alleen aangevraagd voor de activiteiten inname en op- en overslag van de in de aanvraag omgevingsvergunning aangevraagde afvalstoffen. Daarbij wordt de gedoogbeschikking verleend voor de duur van maximaal 6 maanden.

Op basis van de belangenafweging achten wij uw belang bij het kunnen voortzetten van de activiteiten zwaarwegend. Het belang van de bescherming van het milieu wordt geborgd doordat in de gedoogbeschikking voorwaarden zijn opgenomen voor de betreffende milieu activiteiten waar toezicht op kan worden gehouden zolang de omgevingsvergunning nog niet is verleend. Nadat de gedoogbeschikking is verleend zal door een toezichthouder controle worden gehouden op de naleving van de voorwaarden in de gedoogbeschikking.

Er zijn geen feiten of omstandigheden bekend waaruit blijkt dat er door het gedogen van de genoemde activiteiten schade of hinder zal ontstaan bij derden. Derde-belanghebbenden hebben de mogelijkheid om tegen deze toestemming bezwaar te maken.

Het schriftelijke verzoek van [] d.d. 27 november 2013 om de activiteiten tijdelijk te gedogen is ontvangen op 3 december 2013 en bevat de relevante informatie die nodig is om tot een goed besluit te kunnen komen

U bent tijdig begonnen met het aanvragen van een omgevingsvergunning, deelaspect bouwen, voor uw locatie aan de Asfaltstraat 25. De verlening van deze vergunning heeft enige tijd geduurd, maar is uiteindelijk op 19 juli 2013 rondgekomen. Op 31 juli 2013 heeft u een omgevingsvergunning, deelaspect milieu aangevraagd. Er heeft eerst een aantal maanden vooroverleg plaatsgevonden met de vergunningverlener van de OFGV. De wettelijke beslistermijn is in die periode aangehouden totdat de aanvraag voldoende was aangevuld. Op 1 oktober 2013 is de aanvraag definitief in behandeling genomen. Vanaf dat moment geldt de beslistermijn van zes maanden, die eindigt op 1 april 2014. Gelet hierop is niet voor 1 januari 2014 beslist op de vergunningaanvraag als gevolg waarvan de activiteiten op de locatie Asfaltstraat 25 momenteel niet zijn vergund.

U bent 11 maanden voor aanvang van de werkzaamheden aan de Asfaltstraat 25 gestart met het doen van de nodige aanvragen. U heeft redelijkerwijs alle mogelijke stappen ondernomen om een legale situatie te creëren.

Gelet op de beleidsregel Gemeenschappelijk Kader Flevoland 2013, Regionale handhaving fysieke leefomgeving, kan in onderhavige overgangssituatie een gedoogbeschikking onder voorwaarden worden afgegeven. Daarmee wordt de periode overbrugd tot inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.

Zienswijze

Ingevolge artikel 4:7 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn wij verplicht de aanvrager om een beschikking in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze naar voren te brengen als wij overwegen de aanvraag af te wijzen. Van een afwijzing is geen sprake. Ook op grond van artikel 4:8 Awb bestaat in dit geval geen hoorplicht. Het is weliswaar mogelijk dat belanghebbenden die de beschikking niet hebben aangevraagd bedenkingen zullen hebben tegen de te nemen beschikking, maar de te nemen beschikking steunt niet op gegevens over feiten en belangen die belanghebbenden betreffen. Wij zien daarom af van het stellen van een termijn voor het indienen van zienswijzen en nemen direct een definitieve beslissing op het voorliggende gedoogverzoek. Hierbij merken wij op dat de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar aanwezig blijft.

Besluit

Wij hebben besloten om een gedoogbeschikking af te geven ten aanzien van de inname en op- en overslag van de in de aanvraag omgevingsvergunning (OLO-aanvraag 899255) aangevraagde afvalstoffen binnen de inrichting op de locatie Asfaltstraat 25 te Lelystad.

Deze gedoogbeschikking houdt in dat niet tot handhaving over wordt gegaan wegens het uitvoeren van deze activiteiten zonder omgevingsvergunning en de daardoor ontstane strijdigheid met artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het gedogen van de bovengenoemde activiteiten wordt onder het stellen van voorwaarden toegestaan. De voorwaarden zijn als bijlage bij deze beschikking gevoegd.

De gedoogbeschikking treedt in werking op de dag nadat het besluit aan u is verzonden. Deze gedoogbeschikking geldt totdat een besluit is genomen op de aangevraagde omgevingsvergunning, maar uiterlijk tot 6 maanden na de verzending van deze brief.

Aansprakelijkheid

De afgegeven gedoogbeschikking wordt gepubliceerd in de Flevopost. Wij wijzen u erop dat derde-belanghebbenden tegen de toestemming bezwaar kunnen maken, respectievelijk een verzoek tot handhaving kunnen indienen. De aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gedogen ligt geheel bij de aanvrager van de omgevingsvergunning of degene die de illegale handeling verricht en/of in wiens opdracht deze worden verricht. Het besluit laat onverlet de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie voor de strafrechtelijke rechtshandhaving. Andere risico's, indien de situatie achteraf niet kan worden gelegaliseerd, blijven voor rekening van de aanvrager (overtreder). Gedogen legaliseert niet!

Uitvoering

De gedoogbeschikking wordt onder voorwaarden en tijdsduur verleend en wordt daarom periodiek gecontroleerd. Indien wordt geconstateerd dat niet aan de voorwaarden van de gedoogbeschikking wordt voldaan, kan de gedoogbeschikking worden ingetrokken waarna tot handhaving zal worden overgegaan.

Afschrift

Een afschrift van deze gedoogbeschikking is verzonden aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad en het Openbaar Ministerie.

Bezwaar

U kunt tegen deze beschikking schriftelijk binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen bij de provincie Flevoland. U kunt uw bezwaarschrift richten aan:

College van Gedeputeerde Staten van Flevoland
De commissie voor bezwaar- en beroepschriften Flevoland
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD.

De bezwarentermijn begint op de dag na de datum van verzending van deze brief. Een bezwarentermijn schort de inwerkingtreding van een beschikking niet op. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de **Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht**.

Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.


Nadere informatie

Informatie over deze gedoogbeschikking is te verkrijgen bij van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Zij is telefonisch te bereiken op nummer (tussen 9.00 en 17.00 uur) of via e-mailadres .

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,

de voorzitter,



Bijlage: Voorwaarden bij de gedoogbeschikking.

Voorwaarden bij gedoogbeschikking

1.1 Diffuse stofverspreiding

1.1.1

Handelingen met stoffen die leiden tot een visueel waarneembare stofverspreiding over een afstand van meer dan 2 meter van de bron worden niet uitgevoerd.

Overslag- en/of breekactiviteiten worden gestaakt als de windsnelheid de bij de onderstaande stuifklasse genoemde waarde overschrijdt:

klasse S1 en S2 8 m/s; windkracht 4 / matige wind.

klasse S3 14 m/s; windkracht 6 / krachtige wind.

klasse S4 en S5 20 m/s; windkracht 8 / stormachtige wind.

1.1.2

Binnen de inrichting moet een goed werkende windsnelheidsmeter aanwezig zijn.

1.2 GEUR

De binnen de inrichting aanwezige stoffen moeten bij opslag zodanig worden ingesloten en/of afgedekt dat daarmee het vrijkomen van geurhoudende dampen, eventueel na reiniging, wordt voorkomen dan wel indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is zoveel als mogelijk wordt beperkt.

1.3 BODEM

1.3.1

Het bodemrisico moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

1.3.2

Binnen de inrichting moeten zodanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn toegepast, dat verontreinigende stoffen, waaronder begrepen afvalstoffen, niet in de bodem kunnen geraken.

1.3.3

Gemorste verontreinigende stoffen, waaronder begrepen afvalstoffen, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Hiertoe moeten voor de vloeibare (afval)stoffen voldoende neutralisatie- en/of absorptiemateriaal en voor de vaste (afval)stoffen doelmatige gereedschappen aanwezig zijn.

1.4 AFVALSTOFFEN

1.4.1 OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

1.4.2 BEWERKEN VAN AFVALSTOFFEN

Er zal geen bewerking van afvalstoffen plaatsvinden totdat op uw aanvraag d.d. 1 oktober 2013 voor een omgevingsvergunning betreffende de activiteiten 'het breken van steenachtige materialen, de op- en overslag van primaire-, secundaire bouwstoffen en de op- en overslag en het sorteren van afvalstoffen' (revisievergunning), geregistreerd onder nummer 899255, is besloten.

1.5 AFVOER VAN AFVALSTOFFEN

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

1.6 ACCEPTATIE AFVALSTOFFEN

1.6.1

In de inrichting mogen maximaal 500.000 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 80.000 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Max. opslag ton
Niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer	03 01 05	1000
Schors- en houtafval	03 03 01	1000
Betonafval en betonslib	10 13 14	1250
Houten verpakking	15 01 03	1000
Beton	17 01 01	75.000
Stenen	17 01 02	
Tegels en keramische producten	17 01 03	
Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten of afzonderlijke fracties daarvan die gevaarlijke stoffen bevatten	17 01 06*c	2000
Niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten	17 01 07c	
Hout	17 02 01c	500
Glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn	17 02 04*c	500
Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten	17 03 01*c	AG 50.000
Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels	17 03 02c	TAG 25.000
Koolteer en met teer behandelde producten	17 03 03*	Dakleer 1700 Dakgrind 5000
Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten	17 05 03*c	Hergebruik 60.000
Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen	17 05 04c	Reinigbaar / te storten 50.000
Baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat	17 05 05*c	5000

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Max. opslag ton
Niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie	17 05 06c	
Spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat	17 05 07*c	5000
Niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast	17 05 08c	
Gipshoudend bouw materiaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd	17 08 01*c	1000
Niet onder 17 08 01vallend gipshoudend bouw materiaal	17 08 02c	
Overig B&S (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat	17 09 03*c	1250
Niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd B&S	17 09 04c	
Slib van fysisch-chemische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat	19 02 05*c	Uitsluitend overslag
Niet onder 19 02 05 vallend slib	19 02 06c	Uitsluitend overslag
Niet onder 19 12 06 vallend hout	19 12 07c	1000
Minerale stoffen (bv. zand, steen)	19 12 09	20.000
Overig niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking	19 12 12C	
Niet onder 20 01 37 vallend hout	20 01 38c	1000
Grond en stenen	20 02 02	10.000
Veegvuil	20 03 03	1.000
Afval van het reinigen van riolen	20 03 06	1.000

1.6.2

De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC.

1.6.3

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk vier weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:

- de reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

1.6.4

Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, moeten deze afvalstoffen door vergunninghouder worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze moet in het acceptatiereglement van het AV-beleid en AO/IC zijn vastgelegd.

1.7 REGISTRATIE

1.7.1

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties". Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

1.7.2

Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- de datum van aanvoer;
- de aangeboden hoeveelheid (kg);
- de naam en adres van plaats herkomst;
- de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- de euralcode (indien van toepassing);
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

1.7.3

Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.

1.7.4

Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

1.7.5

Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

1.8 BEDRIJFSVOERING

1.8.1

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

1.8.2

Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden.

1.8.3

De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

1.9 EXTERNE VEILIGHEID

Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

1.9.1

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de PGS 15:2011 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet, voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15:2011, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.7, 3.22 en 3.24 tot en met 3.27.

1.9.2

Gasflessen

De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet, voor zover niet anders geregeld in de hierna volgende voorschriften, voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.2, 6.1.3, 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS 15:2011.