



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.

De

Pontonweg 10
1332 CA ALMERE

Verzenddatum

28 MAART 2014

Bijlagen

1

Kenmerk

140327/DFR/kbe-001

Onderwerp:

Besluit m.e.r.-beoordeling Pontonweg 10 in Almere.

Geachte heer

Op 28 februari 2014 ontving ik van u een aanmeldingsnotitie voor de m.e.r. beoordeling voor een project van Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V. aan de Pontonweg 10 te Almere. Het project betreft de verandering van een inrichting bedoeld voor het open overslaan en het be- en verwerken van afval-, bouw- en grondstoffen en de productie van beton en betonwaren.

Bevoegd gezag

Het project betreft de verandering van een inrichting bedoeld in categorie 28.4 van Bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht. Tevens wordt de activiteit genoemd onder categorie 5.5 (tijdelijke opslag gevaarlijke stoffen, meer dan 50 ton) als bedoeld in de Richtlijn industriële emissie (RIE). Het betreft dus de verandering van een IPPC inrichting. Op grond van het Besluit omgevingsrecht is Gedeputeerde Staten van Flevoland bevoegd gezag voor de besluitvorming omtrent dit initiatief en tevens voor de onderhavige m.e.r.-beoordeling. Per 1 januari 2013 is het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling gemandateerd aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Aanleiding Mer-beoordeling

U heeft het voornemen om binnen uw inrichting de productie van betonmortel uit te breiden. De grondstoffen die u hiervoor gebruikt betreffen afvalstoffen zoals bouw- en sloopafval (puin) en verontreinigde grond, welke op deze wijze nuttig worden toegepast. Het geproduceerde betonmortel wordt zowel geproduceerd voor derden als binnen de inrichting verwerkt bij de productie van betonwaren.

Deze activiteit wordt ingevolge het Besluit milieueffectrapportage aangemerkt als verwijderen van afvalstoffen. De capaciteit van de installaties bedraagt circa 3.000 ton per dag.

Deze activiteit wordt derhalve begrepen onder categorie 18.1 van lijst D van bijlage 1 bij het Besluit milieueffectrapportage.

Dit betekent dat moet worden beoordeeld of bij de voorbereiding op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu, vanwege het ontstaan van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, een milieu-effectrapport (MER) moet worden opgesteld.

De inhoudelijke beoordeling vindt u in de bijlage.

Conclusie

Uit de inhoudelijk beoordeling blijkt dat er voor de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Daarom is het niet noodzakelijk om bij de voorbereiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning, een milieu-effectrapport op te stellen.

Opgemerkt wordt dat de beoordeling van de milieugevolgen die de inrichting kan veroorzaken, de bestaande toestand van het milieu (voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken) en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu in relatie tot de inrichting, in het kader van de vergunningprocedure zal plaatsvinden.

Besluit

Gelet op het voorgaande besluit ik, op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, dat het opstellen van een milieu-effectrapport niet noodzakelijk is bij de voorbereiding van het besluit op de in te dienen aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu.

Een afschrift van deze brief is tevens naar uw adviseur en Gedeputeerde Staten van Flevoland gestuurd.

U dient een afschrift van dit besluit bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning te voegen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland;

Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;

Namens deze het afdelingshoofd Vergunningen en Expertise.

Dhr



Bijlage: Inhoudelijke beoordeling Mer

Afschrift:

- Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad;
- Duurt-PMC, t.a.v.  Spijksterriet 24, 9746 PJ Groningen.

Geen bezwaar mogelijk

Gelet op het bepaalde in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is de beoordeling een voorbereidingsbeslissing voor de nog in te dienen aanvraag om omgevingsvergunning. Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt.

In een later stadium kunnen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbesluit op de aanvraag om omgevingsvergunning. Daarbij kunt u uw eventuele bezwaren tegen de voorbereidingsbeslissing aangeven. Deze zullen bij de beoordeling van de zienswijzen worden betrokken.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Inhoudelijke Mer-beoordeling

Pontonweg 10 Almere



Aanvraagnummer: OLO nummer 1138865

Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
Pontonweg 10
1332 CA Almere

Locatie:

Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
Pontonweg 10
1332 CA Almere

Onderwerp:

Inhoudelijke Mer-beoordeling

Datum: 20-3-2014

Bijlage: m.e.r. beoordelingsnotitie Pontonweg 10 te Almere

M.e.r. –beoordeling op grond van art 7.17 van de Wet milieubeheer in verband met het voornemen tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting bedoeld voor het op- en overslaan en het be- en verwerken van afval-, bouw- en grondstoffen en de productie van beton en betonwaren door Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V. te Almere. De aangevraagde verandering wordt ingevolge het Besluit milieueffectrapportage aangemerkt als het verwijderen van afvalstoffen. De capaciteit van de installaties bedraagt circa 3.000 ton per dag. Deze verandering wordt derhalve begrepen onder categorie 18.1 van lijst D van bijlage 1 bij het Besluit milieueffectrapportage.

Gegevens initiatiefnemer

Naam bedrijf	Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
Adres vestiging	Pontonweg 10 te Almere
Adres hoofdkantoor	Pontonweg 10 te Almere
Naam contactpersoon	De (Directeur)
KvK-nummer	39050597
Vestigingsnummer	000039050597
Statutaire naam	Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
Handelsnaam	Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.

Bevoegd gezag

Het project betreft de verandering van een inrichting bedoeld in categorie 28.4 van Bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht. Tevens wordt de activiteit genoemd onder categorie 5.5 (tijdelijke opslag gevaarlijke stoffen, meer dan 50 ton) als bedoeld in de Richtlijn industriële emissie (RIE). Het betreft dus de verandering van een IPPC inrichting. Op grond van het Besluit omgevingsrecht is Gedeputeerde Staten van Flevoland bevoegd gezag voor de besluitvorming omtrent dit project en tevens voor de onderhavige mer-beoordeling. Per 1 januari 2013 is het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling gemandateerd aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Toetsingskader

Voor een project van deze omvang hoeft alleen een MER te worden opgesteld wanneer daartoe door of namens Gedeputeerde Staten van Flevoland, als bevoegd gezag voor het verlenen van de benodigde vergunning, wordt besloten. Het uitgangspunt bij een m.e.r.-beoordeling is dat het maken van een MER niet nodig is, tenzij de voorgenomen vestiging vanwege bijzondere omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Bij zijn beslissing dient het bevoegd gezag rekening te houden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden. Die omstandigheden hebben betrekking op:

- a. De kenmerken van het project;
- b. De plaats waar het project wordt verricht;
- c. De kenmerken van het potentiële effect van het project.

2 Beoordeling

2.1 Kenmerken van de projecten

De omvang van het project

Het project betreft de verandering van een inrichting bedoeld voor het op- en overslaan en het be- en verwerken van afval-, bouw- en grondstoffen en de productie van beton en betonwaren. De verandering heeft betrekking op de productiecapaciteit van de betoncentrale. De productiecapaciteit wordt verhoogd van 30.000 m³ per jaar naar 250.000 m³ per jaar. Voor de productie van betonmortel worden door de inrichting ingenomen afvalstoffen, zoals bouw- en sloopafval (puin) en verontreinigde grond, als grondstof ingezet. De benodigde grondstoffen voor de betonmortelproductie worden thans ook reeds binnen de inrichting aangevoerd, geproduceerd en/of opgeslagen. De gevraagde capaciteit van het project bedraagt 3.000 ton per dag. De betonmortel wordt zowel voor derden geproduceerd als binnen de inrichting verwerkt tot betonwaren. De grondstoffen worden aangemerkt als niet inert. Het eindproduct wordt aangemerkt als inert.

De inrichting zal in bedrijf zijn tussen 5.00 en 20.00 uur voor wat betreft het productieproces. Het project is beoogd voor onbepaalde duur. Voor onderhavige inrichting is op 16 mei 2007 een (nieuwe) oprichtingsvergunning verleend (kenmerk 540341). Daarnaast is er op 16 juli 2009 een artikel 8.19 Wet milieubeheer melding geaccepteerd en is er op 19 juni 2013 een wijzigingsvergunning verleend (kenmerk 180613/JBA/kbe-001).

Het project heeft betrekking op de verandering van één bedrijf op een bestaande bedrijfslocatie op een bestaand industrieterrein. Er zijn geen andere projecten in de omgeving in oprichting die verbonden zijn aan Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V. Het betreft een gezoneerd (Wet geluidhinder) industrieterrein. Er treedt geen cumulatie met andere nieuwe projecten in de omgeving. De voorgenomen activiteit leidt niet tot een simultane groei bij aangrenzende bedrijven. Dit betekent dat voor de effectbeoordeling als gevolg van het project uitgegaan kan worden van een project dat bijdraagt aan de reeds aanwezige achtergrondbelasting van de luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, geluidimmissie en afvalwater.

Luchtkwaliteit

Bij de productie van betonmortel komen emissies naar de lucht vrij. In de vigerende vergunning van 16 mei 2007 zijn reeds voorschriften opgenomen om deze emissies te beperken. Zo moeten er onder andere bij de productie van betonmortel stoffilters in werking zijn. Uitgangspunt van de vergunning is dat moet worden voldaan aan de emissie-eisen uit de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR).

De voorschriften in de vigerende vergunning zijn ook van toepassing op de voorgenomen veranderingen. De luchtkwaliteit zal derhalve ook na realisatie van het project voldoen aan de emissie eisen uit de NeR.

Het aantal dagelijkse verkeersbewegingen van en naar de inrichting zal na realisatie van het project niet toenemen ten opzichte van de huidige vergunde situatie. De grondstoffen

voor de betonmortel productie, die vrijkomen uit de eigen breker, zijn reeds binnen de inrichting aanwezig. In plaats van afvoer van deze afvalstoffen uit de inrichting zoals nu gebeurt, worden deze stoffen ingezet als grondstof bij de productie van betonmortel en verlaten ze de inrichting als gereed product (betonmortel of betonwaren).

Bodemkwaliteit

Het risico van bodemverontreiniging ten gevolge van de realisatie van het project wordt in het kader van de vergunningprocedure getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De activiteiten van de inrichting die als bodembedreigend worden aangemerkt zijn reeds vergund. Er komen geen nieuwe potentieel bodembedreigende activiteiten bij. De activiteiten zijn niet zodanig dat belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden met betrekking tot dit aspect.

Geluidimmissie

De inrichting is gesitueerd op het industrieterrein De Vaart te Almere. Dit industrieterrein is gezoned krachtens hoofdstuk V van de Wet milieubeheer. De totale geluidsbelasting afkomstig van dit industrieterrein mag de waarde van 50 dB(A) etmaalwaarde op de zonegrens niet te boven gaan. De afstand tot de zonegrens bedraagt ongeveer 1.400 meter. Aangezien het hier een gezoned industrieterrein betreft vindt geen beoordeling van de verkeersaantrekkende werking plaats.

Ter ondersteuning van de aanvraag om de oprichtingsvergunning van 16 mei 2007 is destijds een geluidrapportage opgesteld (akoestisch rapport, rapportnummer F17279-1, d.d. 6 juli 2006 van Peutz & Associates). In de rapportage staat de representatieve bedrijfssituatie beschreven waarbij reeds is uitgegaan van het mogelijkheid dat de betoncentrale gedurende de gehele periode tussen 5.00 en 20.00 in werking is (overeenkomstig het huidige project).

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat er op de zonegrens maximaal 37 dB(A) wordt gemeten en hiermee wordt voldaan aan de grenswaarden. De dagperiode is bepalend. In de nachtperiode worden geluidsbelastingen berekend van minder dan 10 dB(A). In het rapport is aandacht besteed aan toegepaste BBT.

Het door de inrichting veroorzaakte geluid voldoet derhalve aan de maximaal toegestane grenswaarden op de zonegrens. Als gevolg van het project treden er geen grotere geluidsemissies op dan reeds vergund. Er treden derhalve geen belangrijke nadelige gevolgen op met betrekking tot dit aspect.

Afvalwater

Als gevolg van de grotere betonproductie zal er sprake zijn van meer afvalwater. Er treedt echter geen verandering op in de wijze waarop het afvalwater wordt behandeld. De activiteiten zijn niet zodanig dat belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden met betrekking tot dit aspect.

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Bij de productie van betonmortel is energie en water benodigd. Het project zal leiden tot een toename van het gebruik aan de hulpstoffen energie en water. De benodigde stoffen zijn niet bijzonder schaars. De activiteiten zijn niet zodanig dat belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden met betrekking tot dit aspect.

De productie van afvalstoffen

Het project betreft het vergroten van de hoeveelheid te produceren betonmortel. De grondstoffen bestaan uit een afvalstoffen die reeds binnen de inrichting zijn aangevoerd dan wel afkomstig zijn van de eigen puinbreker. Voor alle afvalstoffen die binnen de inrichting worden ingezameld en be- en/of verwerkt geldt, dat wordt voldaan aan de minimum standaard voor be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, zoals beschreven in het LAP2. De productie van nieuwe afvalstoffen is zeer beperkt.

Risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën

Het project heeft geen bijzondere risico's. Er worden geen gevaarlijke stoffen toegepast in het productieproces. De producten zijn niet brand of explosiegevaarlijk. In de vigerende vergunning is reeds voorgeschreven dat binnen de inrichting een goedgekeurd calamiteitenplan aanwezig moet zijn om eventuele calamiteiten te kunnen bestrijden.

2. Plaats van de projecten:

Het bestaande grondgebruik

Het project zal plaats vinden op een bestaand industrieterrein binnen een bestaande inrichting. De activiteit wordt nu reeds uitgevoerd binnen de inrichting waarbij de benodigde bodembeschermende maatregelen reeds zijn genomen.

De directe omgeving van het project bestaat uit landbouwgebied, kassen, bedrijfsterrein, woningen, oppervlaktewater en een haven. Geen van deze gebieden wordt significant beïnvloed.

Relevante beoordeling effecten op gebieden buiten de inrichting (het project)

Er is als gevolg van het project geen areaalverlies van natuurgebieden, een barrièrewerking en/of versnippering omdat het project gevestigd wordt op een bestaand industrieterrein. Het project vormt geen barrière in de ecologische hoofdstructuur. Het project wordt niet gevestigd in de directe omgeving van de Ecologische hoofdstructuur, Natura 2000 gebieden of andere gebieden waarvoor in het bijzonder aan het opnamevermogen dient te worden getoetst te weten wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones, door de lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG en gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden.

Er treedt als gevolg van het project geen relevante verandering van de geluidsbelasting op. De geluidscontour overschrijdt de ecologische hoofdstructuur niet.

Er treedt als gevolg van het project geen extra stofoverlast op. Woongebieden liggen op een behoorlijke afstand zodat dat stofbijdrage aan de achtergrond daar verwaarloosbaar is.

Er treedt als gevolg van het project geen verhoging van geuremissie op. De materialen en processen zijn vrijwel geurvrij.

Er is als gevolg van het project geen effect op instandhoudingsdoelstellingen van beschermde flora en fauna (Flora en Faunawet).

Er ontstaat als gevolg van het project geen overlast door zwerfvuil en ongedierte.

Er ontstaat als gevolg van het project geen risico op eventuele brandoverslag naar de omgeving.

Het project ligt binnen het archeologisch aandachtsgebied (figuur 20 uit omgevingsplan Flevoland) en aardkundige waardevolle gebieden (figuur 21 omgevingsplan Flevoland). Omdat er niet in de bodem wordt gegraven is daar geen effect op.

Er worden voor de bodem beschermende maatregelen getroffen om verontreiniging te voorkomen conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming. Daardoor wordt kans op bodemverontreiniging aanvaardbaar.

3. Kenmerken van het potentiële effect

De effecten beperken zich tot de directe omgeving van de inrichting en hebben geen grensoverschrijdend karakter. De kenmerken van de potentiële aspecten zijn beschreven bij de hinderaspecten die kenmerkend zijn voor het project. Er is geen sprake van een ongewoon grote of complexe inrichting. Na beëindiging van de activiteiten zijn er geen onomkeerbare effecten op de omgeving ten opzichte van de huidige situatie.

4. Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat er ten aanzien van de voorgenomen activiteit geen bijzondere omstandigheden zijn die leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport. De belangrijkste overwegingen hierin zijn:

- Het is een bestaande locatie waar reeds productie van betonmortel plaats vindt;
- De locatie ligt niet in een gevoelig gebied zoals aangegeven in het Besluit milieueffectrapportage 1994;
- De hinder blijft binnen wettelijke grenswaarden of gemeentelijk beleid;
- Er zijn geen bijzondere risico's voor verontreiniging van bodem of grondwater, oppervlaktewater dan wel ongevallen met afvalstoffen.
- De activiteiten hebben geen onomkeerbare effecten op de omgeving als het bedrijf beëindigd wordt.

====