



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

BESCHIKKING

Milieuneutraal veranderen

Biddingringweg 23 in Biddinghuizen



Inhoud

A.	OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT	2
1.	Onderwerp	2
2.	Inhoud aanvraag omgevingsvergunning	2
3.	Besluit	2
B.	OVERWEGINGEN ALGEMEEN	3
1.	Projectbeschrijving	3
2.	Huidige vergunnings situatie	3
3.	Bevoegd gezag	3
4.	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	4
5.	Procedure (regulier)	4
6.	Adviezen	4
7.	Samenhang met het Activiteitenbesluit milieubeheer	4
C.	OVERWEGINGEN BOUWEN EN MILIEU	5
1.	Bouwen	5
2.	Toetsing milieu	5
3.	Geluid	5
4.	Bodem	6
5.	Brandveiligheid	6
D.	VOORSCHRIFTEN	7
E.	BEZWAARCLAUSULE	8
1.	Bezwaar en voorlopige voorziening	8
2.	Beschikking in werking	8
3.	Afschrift	8

A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1. Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 6 juni 2014, aangevuld op 25 juni 2014, van Biomassa van Werven Energie B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van de container met acculaadplaatsen door de bouw en ingebruikname van in pandige acculaadplaatsen binnen de inrichting aan de Biddingringweg 23 in Biddinghuizen. De aanvraag heeft het volgende OLO kenmerk gekregen: 1335803. Het project bestaat uit de Wabo-activiteiten bouwen en het veranderen van een inrichting (milieuneutrale wijziging).

2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Aanvraaggegevens, OLO nummer 1335803;
- Aanvrager bedrijf, Biomassa van Werven Energie B.V.;
- Gemachtigde bedrijf, D.R. Zuidema Beheer B.V.;
- Locatie, Biddingringweg 23 in Biddinghuizen;
- Bouwen en milieuneutraal veranderen;
- Bijlagen:
 - Laadstation opstelling.pdf van 6 juni 2014;
 - Nieuwe locatie acculaadplaats.pdf van 6 juni 2014;
 - Oude locatie acculaadplaats.pdf van 6 juni 2014;
 - Bijlage Acculaadstation – gewijzigd.pdf van 25 juni 2014;
 - Geveltekeningen en Plattegronden – gewijzigd.pdf van 25 juni 2014;
 - Correcties en aanvullingen.pdf van 25 juni 2014;
 - Detailtekeningen.pdf van 25 juni 2014;
 - Fund en staal berek 01-07-2014.pdf van 3 juli 2014;
 - Fundering teken 01-07-2014.pdf van 3 juli 2014.

3. Besluit

Ik besluit, gelet op de artikelen 2.10, 2.14, vijfde lid, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- I De aangevraagde omgevingsvergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder a en e van de Wabo te verlenen;
- II De aanvraag met hierboven onder punt 2 aangegeven bijlagen maken deel uit van de vergunning;
- III Aan deze vergunning voorschriften te verbinden conform onderdeel D Voorschriften.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland;

Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
Namens deze het afdelingshoofd Vergunningen en Expertise.


Dhr. A.G. Brakkee

B. OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1. Projectbeschrijving

De vergunning wordt aangevraagd voor het vervangen van de container met acculaadplaatsen door de bouw en ingebruikname van inpandige acculaadplaatsen binnen de inrichting aan de Biddingringweg 23 in Biddinghuizen.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het bouwen van een bouwwerk;
- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

2. Huidige vergunningsituatie

Binnen de inrichting vindt de op- en overslag en/of bewerking van hout, groenafval, houtchips en secundaire brandstoffen plaats waarbij producten worden vervaardigd ten behoeve van de opwekking van duurzame energie, alsmede het inzamelen en bewerken van kunststofafval ten behoeve van terugwinning van her te gebruiken kunststoffen. Voor de locatie zijn de volgende vergunningen verleend:

- a) Revisievergunning inclusief uitbreiding, kenmerk MB/05.040140/L d.d. 15 februari 2005;
- b) Verandering opslag en bewerking kunststofafval, kenmerk 687348 d.d. 9 juni 2008;
- c) Verandering plaatsing geluidscherm, kenmerk 722309 d.d. 27 augustus 2008;
- d) Verandering verplaatsing tankplaats, kenmerk 729281 d.d. 18 september 2008
- e) Verandering aanpassing voorschrift, kenmerk 784834 d.d. 27 januari 2009;
- f) Verandering plaatsing maalmolen, kenmerk 860015 d.d. 29 juli 2009;
- g) Verandering gebruik hal 1 en acculaadvoorziening, kenmerk 884124 d.d. 29 september 2009;
- h) Verandering blokkenshredder, kenmerk 1176694 d.d. 8 juli 2011;
- i) Verandering sorteerunit, kenmerk 1180466 d.d. 11 juli 2011;
- j) Verandering analyse-unit, kenmerk 1186272 d.d. 22 juli 2011;
- k) Verandering inzet puinbreker, kenmerk 1210021 d.d. 14 oktober 2011;
- l) Verandering plaatsing pré-wash/drooginstallatie en blokkenshredder, kenmerk 1260616 d.d. 9 januari 2012;
- m) Verandering maalmolen en drijf/bezinkinstallatie, kenmerk 1260923 d.d. 9 januari 2012;
- n) Verandering plaatsing 5 inpandige installaties, kenmerk 1432584 d.d. 14 december 2012;
- o) Verandering plaatsing kunststofshredder buiten, kenmerk 1426817 d.d. 14 december 2012;
- p) Verandering plaatsing enkele overkappingen boven de buitenopslagen, d.d. 12 juni 2013.

3. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 9.1 f en 28.4, sub a onder 6 en sub c onder 1 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Daarbij moet Gedeputeerde Staten ervoor zorgen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

4. Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid en de aanvraag bevat voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. Ook kan op basis van de aanvraag adequaat worden beoordeeld of de aangevraagde verandering past binnen de vergunde milieubelasting, zoals is overwogen in hoofdstuk C. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

5. Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop is conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in de Flevopost.

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken. Dit is op basis van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo. Deze verlenging is bekend gemaakt in de Flevopost.

6. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 en 6.2 van het Bor, is de aanvraag ter advies aan gemeente Dronten gezonden. Naar aanleiding hiervan is via het omgevingsloket online advies ontvangen dat in onderdeel C onder hoofdstuk 1 Bouwen is opgenomen.

7. Samenhang met het Activiteitenbesluit milieubeheer

Sinds 1 januari 2008 geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Sinds het Activiteitenbesluit geldt, zijn veel inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel milieu. Vanaf 2008 zijn daar steeds meer inrichtingen aan toegevoegd. Alleen type C-inrichtingen (inrichtingen die vallen onder een categorie in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht) blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo. Sinds 1 januari 2013 worden ook de inrichtingen met (een) IPPC-installatie(s) aangemerkt als type C-inrichting.

In bijlage 1 onder B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De inrichting is vergunningplichtig op basis van categorieën 9.1 f, 28.4, sub a onder 6 en sub c onder 1 en 28.10 van onderdeel C van Bijlage I van de Bor.

De aangevraagde milieu neutrale verandering valt niet onder het Activiteitenbesluit.

C. OVERWEGINGEN BOUWEN EN MILIEU

1. Bouwen

Op 13 juni 2014 en 26 juni 2014 is via het omgevingsloket online de gemeente Dronten advies gevraagd met betrekking tot het bestemmingsplan en de activiteit bouwen. Bij brief van 14 juli 2014 is advies van de gemeente ontvangen. Dit advies is overgenomen.

Toetsing:

Het bouwplan voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit en voldoet tevens aan het gestelde in de gemeentelijke Bouwverordening. Verder is het bouwplan gelegen in het bestemmingsplan Biomassa Van Werven Energie BV (nr. 5020) en is het in overeenstemming met de voorschriften van het genoemde bestemmingsplan. Tot slot heeft de welstandscommissie het Oversticht te Zwolle op 1 juli 2014 het plan beoordeeld op grond van de Wabo en de criteria zoals vermeld in het betreffende welstandsgebied en/of het beeldkwaliteitsplan van de gemeente en goedgekeurd en geconcludeerd dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Conclusie:

De aangevraagde vergunning van de activiteit bouwen kan worden verleend.

2. Toetsing milieu

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e van de Wabo. De verandering leidt volgens de aanvraag alleen tot milieuneutrale effecten als bedoeld in artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.

Toetsing:

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de verandering:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Conclusie:

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens is geconcludeerd dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Hierna wordt per relevant milieucompartiment gemotiveerd hoe tot dit besluit is gekomen.

3. Geluid

Zoals in de aanvraag wordt aangegeven wordt de container met de acculaadplaatsen vervangen door de bouw en ingebruikname van in pandige acculaadplaatsen. Het nieuwe geluidsniveau blijft ook na ingebruikname van de nieuwe acculaadplaatsen binnen de vergunde waarden. In de oude situatie was de acculaadplaats veel dichterbij de grens van de inrichting gelegen. Bovendien stonden de heftrucks bij het wisselen van de accu's buiten opgesteld. In de nieuwe situatie is de acculaadplaats meer op het centrale deel

van het terrein gelegen. De afstand tot de grens van de inrichting is groter en wordt bovendien ook nog afgeschermd door keerwanden. Ook vindt het wisselen van de accu's in pandig plaats. Verder is er sprake van een wezenlijke verbetering door een technische aanpassing van de elektrische heftrucks. In het verleden was er een akoestisch signaal als indicator dat de heftruck achteruit reed. Dit systeem is vervangen door een nieuw veiligheidssysteem. In de nieuwe situatie is er bij het achteruitrijden van de elektrische heftrucks geen geluidsignaal meer aanwezig.

De suggestie van aanvrager om een controlevoorschrift op te nemen teneinde achteraf de geluidemissie van de acculaadplaats te meten en te rapporteren, is in onderhavige situatie daarom niet nodig. De geluidssituatie zal niet verslechteren, maar eerder verbeteren.

Conclusie:

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu voor het aspect geluid.

4. Bodem

De accu's worden, overeenkomstig de oude situatie, in een vloeistofdichte bak geplaatst. Er is sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Conclusie:

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu voor het aspect bodem.

5. Brandveiligheid

In het kader van de brandveiligheid worden voor de nieuwe situatie dezelfde veiligheidsvoorschriften ten aanzien van opslagen en compartimentgrootte gehanteerd. Met betrekking tot voorschrift 2.8 in de omgevingsvergunning van 29 september 2009 met kenmerk 884124 wordt het volgende opgemerkt:

De zinsnede "De acculaadvoorziening mag niet in een andere ruimte (b.v. hal of werkplaats) worden geplaatst" is in tegenstelling met wat aanvrager aangeeft in de aanvraag niet van toepassing op de nieuw te bouwen voorziening voor de acculaadplaatsen. Doel van voorschrift 2.8 is namelijk dat er geen accu's worden opgeladen in ruimten waar andere activiteiten (opslag en/of werkzaamheden) plaatsvinden. Het spreekt voor zich dat het opladen van accu's plaatsvindt in de acculaadplaats. Voorschrift 2.8 uit genoemde vergunning hoeft daarom niet te worden aangepast.

Conclusie:

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu voor het aspect brandveiligheid.

D. VOORSCHRIFTEN

1. Alle constructietekeningen met bijbehorende statische berekeningen moeten zijn goedgekeurd voordat met de onderdelen van de bouw wordt begonnen. U zult hierover afzonderlijk bericht krijgen van de constructeur van de gemeente Dronten.
2. Door of namens de houder van de omgevingsvergunning moet volgens artikel 1.25 lid 1 van het Bouwbesluit 2012 het bevoegd gezag ten minste 2 werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, schriftelijk in kennis worden gesteld.
3. Door of namens de houder van de omgevingsvergunning moet volgens artikel 1.25 lid 2 van het Bouwbesluit 2012 het bevoegd gezag, op de eerste werkdag na dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis worden gesteld.
4. Volgens artikel 1.25 lid 3 van het Bouwbesluit 2012 wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is voorschrift 3.

E. BEZWAARCLAUSULE

1. Bezwaar en voorlopige voorziening

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen al diegenen van wie het belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken daartegen bezwaar aantekenen. Dat kan door binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende vermeld worden:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift (dagtekening);
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt;
- een handtekening.

Wanneer iemand een bezwaarschrift heeft ingediend, kan hij daarnaast de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst namelijk niet automatisch de geldigheid van het besluit. Aan de indiening van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Nadere informatie over de behandeling van bezwaarschriften kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek, telefoon (088) 6 333 000.

2. Beschikking in werking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending of uitreiking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift of het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening schort de werking van de beschikking niet op.

3. Afschrift

Een exemplaar van deze beschikking zullen wij zenden aan:

- Biomassa van Werven Energie B.V.;
- Gedeputeerde Staten van Flevoland;
- Burgemeester en wethouders van Dronten;
- Waterschap Zuiderzeeland;
- DUURT-PMC, de heer Spijksterriet 24, 9746 PJ Groningen.

-