



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

INHOUDSOPGAVE

1	ONTBRANDINGSTOESTEMMING VUURWERKBESLUIT	
2	PROCEDURE	2
	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	2
	Advies	2
3	INGEKOMEN VVGB EN ADVIEZEN	2
4	OVERWEGINGEN	2
	Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR	2
	Afwijkingen ten opzichte van de MR	3
	Aanvullingen ten opzichte van de MR	3
5	OVERIGE WETGEVING	4
6	BESLUIT	4
	VOORSCHRIFTEN	6
	1. Afwijkingen ten opzichte van de MR	6
	2. Aanvullingen ten opzichte van de MR	7
	3. Toelichting op de voorschriften	9

I. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Flevoland op het verzoek van De Koster Pyro GmbH te Dronten. Het verzoek betreft een aanvraag om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk, consumentenvuurwerk en pyrotechnische speciale effecten, ten behoeve hiervan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen tijdens het evenement 'Zand' op 23 augustus 2014. Deze ontbranding vindt plaats vanaf twee pontons op het Markermeer en achter het podium op het Almeerderstrand te Almere. Ontbranding van het vuurwerk zal plaatsvinden tussen 22:45 uur en 23:15 uur.

II. Procedure

De aanvraag is bij ons ingekomen op 16 juni 2014.

Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De aanvraag heb ik onverwijld verzonden aan de burgemeester van de gemeente Almere. Tevens heb ik de burgemeester het verzoek om een Verklaring van geen Bedenkingen gedaan.

III. Ingekomen Verklaring van geen Bedenkingen

Verklaring van geen Bedenkingen

Op 7 juli 2014 heb ik van de burgemeester van de gemeente Almere de Verklaring van geen Bedenkingen ontvangen.

IV. Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Ministeriële Regeling, "Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk" (Staatscourant 2012, nummer 11957) (MR) zijn voorschriften opgenomen welke rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Ik acht dat de voorschriften uit de MR onvoldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu en heb daarom afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR opgenomen.

Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Afwijkingen ten opzichte van de MR

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- Artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:

In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand, dan in de ontbrandingstoestemming is genoemd.

In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 opgenomen, dat enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.

Aanvullingen ten opzichte van de MR

Als aanvullingen op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende artikelen c.q. onderwerpen opgenomen.

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.1 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat vanaf het moment van aanvoer van het vuurwerk tot en met afvoeren van het vuurwerk, continu toezicht op het afsteekterrein aanwezig dient te zijn.
- In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR is voorschrift 2.2 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten welke op de locatie aanwezig dienen te zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR zijn voorschriften 2.3 en 2.4 toegevoegd.
In dit artikel is opgenomen dat wijzigingen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij Gedeputeerde Staten dienen te zijn gemeld.
In voorschrift 2.3 is opgenomen dat de wijzigingen enkel mogen worden doorgevoerd na goedkeuring van het bevoegde gezag.
In voorschrift 2.4 is opgenomen, dat op de locatie, in het belang van de veiligheid en in overleg met het bevoegde gezag, van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
In aanvulling op artikel 2.7 van de MR zijn voorschriften 2.6 en 2.7 toegevoegd.
Deze voorschriften zijn opgenomen met betrekking tot elektrisch ontsteken.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.8 toegevoegd.
In dit artikel is opgenomen dat uiterlijk 3 uur voor aanvang van het vuurwerkevenement de meest actuele regionale weersverwachtingen dient te worden opgevraagd.
- In aanvulling op artikel 3.2 van de MR is voorschrift 2.8 toegevoegd.
In dit voorschrift zijn de aangevraagde vuurwerkartikelen met de daarbij behorende afstanden opgenomen. Indien de schietlijst wordt gewijzigd, dienen de wijzigingen te passen binnen de verleende ontbrandingstoestemming.

V. Overige wetgeving

Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de onderstaande tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Ik wijs er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

<u>Activiteit</u>	<u>Van toepassing zijnde wetgeving</u>
- Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
- Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening

VI. Besluit

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de verklaring van geen bedenkingen is ontvangen;
3. dat aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden opgenomen in afwijking van of in aanvulling op de Ministeriële Regeling;
4. dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
5. dit besluit te zenden aan De Koster Pyro GmbH;
6. een afschrift van dit besluit te zenden aan:
 - de burgemeester van de Almere;
 - Regionale brandweer Flevoland
 - de minister van Infrastructuur en Milieu, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam, ter attentie van de
 - het Landelijk Meld- en Informatiepunt Vuurwerk te 's-Gravenhage;

Gedeputeerde Staten van Flevoland

Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;

Namens deze het afdelingshoofd Vergunningen en Expertise



Dhr. A.G. Brakkee

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De Raad van State laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de administratieve rechter. In artikel 7:1 a, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo'n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

1. VOORSCHRIFTEN

Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Er mag enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming worden afgeweken.
- 1.2 In afwijking artikel 2.9, lid 1 van de MR:
Op het afsteekterrein wordt niet gerookt en is geen open vuur aanwezig, behoudens het vuur dat benodigd is voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk of vuur dat onderdeel is van de show.

2 Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 Bij het afsteekterrein dient de toepasser ervoor te zorgen dat er vanaf het moment van aanvoer tot en met het afvoeren van het vuurwerk, continu toezicht aanwezig is.
- 2.2 In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR:
De genoemde documenten mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.
- 2.3 In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:
De wijzigingen genoemd in dit artikel dienen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegde gezag te zijn gemeld. Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegde gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.4 In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:
Wijzigingen in het in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd, indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandings-toestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd.
Toelichting op de voorschriftenaanvulling.
- 2.5 In aanvulling op artikel 2.7 van de MR:
De afsteker dient de opstelling voor het afsteken te controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen te testen.
- 2.6 Bij het elektrisch afsteken dient gebruik te worden gemaakt van een afsteekkast, welke voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.
- 2.7 Tijdens het afsteken dienen onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot aan publiek te worden aangehouden.

Soort vuurwerk (consumenten)	Veiligheidsafstand tot publiek	Fanshape, veiligheidsafstand tot publiek
Luchtvuurwerk tot 1 inch	40 meter	60 meter
Luchtvuurwerk vanaf 1 inch tot 2 inch	60 meter	90 meter

2.8

In aanvulling op de MR:

Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, dient de meest actuele regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

3

Toelichting op de voorschriften

Algemeen

Het kan zich voordoen dat in sommige gevallen de voorschriften een toelichting behoeven. Deze voorschriften zijn gemarkeerd met het woord "Toelichting". Onderstaand wordt per voorschrift een uiteenzetting gegeven.

Voorschrift 2.4

In voorschrift 2.4 wordt bedoeld dat de wijzigingen die niet tijdig aan Gedeputeerde Staten zijn doorgegeven of wijzigingen waarvan Gedeputeerde Staten hebben verklaard dat die niet aanvaardbaar zijn, niet mogen worden doorgevoerd. Wijzigingen die niet gemeld konden worden, maar die mogelijk onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder bij mens en milieu kunnen voorkomen, kunnen wel worden doorgevoerd. Deze wijzigingen dienen te worden afgestemd met de toezichthouder.