



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | ONTBRANDINGSTOESTEMMING VUURWERKBESLUIT | |
| 2 | PROCEDURE | 2 |
| | Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) | 2 |
| 3 | INGEKOMEN VVGB | 2 |
| 4 | OVERWEGINGEN | 2 |
| | Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR | 3 |
| | Afwijkingen ten opzichte van de MR | 3 |
| | Aanvullingen ten opzichte van de MR..... | 3 |
| 5 | OVERIGE WETGEVING | 4 |
| 6 | BESLUIT | 5 |
| | VOORSCHRIFTEN | 7 |
| | 1. Afwijkingen ten opzichte van de MR..... | 7 |
| | 2. Aanvullingen ten opzichte van de MR..... | 7 |



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GDDI EN VECHTSTREEK

I. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Flevoland op het verzoek van Katan Vuurwerk te Ulft. Het verzoek betreft een aanvraag om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 15 december 2013 tijdens een vuurwerkdemo vanaf een grasveld aan de Breskensweg te Almere. De opbouw begint om 15:00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 20:30 uur en 22:00 uur.

II. Procedure

De aanvraag is bij ons ingekomen op 27 september 2013.

Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

De aanvraag hebben wij onverwijld verzonden aan de burgemeester van de gemeente Almere. Tevens hebben wij de burgemeester het verzoek om een VvgB gedaan.

III. Ingekomen VvgB

Verklaring van geen bedenkingen

Op 15 oktober 2013 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Almere de VvgB ontvangen.

IV. Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (MR) zijn voorschriften opgenomen welke rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Wij achten dat de voorschriften uit de MR onvoldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu en hebben daarom afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR opgenomen.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Afwijkingen ten opzichte van de MR

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- Artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand, dan in de ontbrandingstoestemming is genoemd.

In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 opgenomen, dat enkel met goedkeuring van Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek van het tijdstip zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.

Aanvullingen ten opzichte van de MR

Als aanvullingen op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende artikelen c.q. onderwerpen opgenomen:

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.1 toegevoegd.
In de schietlijst welke bij de aanvraag is gevoegd, ontbreken de artikelnummers van de vuurwerkartikelen. Conform artikel 3B.3a, lid 2 onder d van het Vuurwerkbesluit, dienen de artikelnummers van de vuurwerkartikelen in de schietlijst te zijn opgenomen. Aanvrager dient de definitieve schietlijst, waarin opgenomen de artikelnummers van de vuurwerkartikelen (deze mogen per categorie-soort worden opgegeven) minimaal vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement aan de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek te hebben overgelegd.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.2 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat vanaf het moment van aanvoer van het vuurwerk tot en met afvoeren van het vuurwerk, continu toezicht op het afsteekterrein aanwezig dient te zijn.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat ramen en deuren van de aanwezige panden welke binnen de veiligheidszone bevinden, tijdens de ontbranding van het vuurwerk gesloten dienen te zijn. Eventuele aanwezige zonneschermen dienen te zijn opgetrokken.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.4 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat aanvrager er zorg voor dient te dragen, dat er geen fall out van het vuurwerk in de eventuele aanwezige roosters of luchtbehandelingskanalen op de daken terecht kan komen.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GDDI EN VECHTSTREEK

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.5 toegevoegd.
In dit artikel is opgenomen dat uiterlijk 3 uur voor aanvang van het vuurwerk-evenement de meest regionale weersverwachtingen dient te worden opgevraagd.
- In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR is voorschrift 2.6 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten welke op de locatie aanwezig dienen te zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR is voorschrift 2.7 toegevoegd.
In dit artikel is opgenomen dat wijzigingen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij Gedeputeerde Staten dienen te zijn gemeld.
- In aanvulling op artikel 2.5 van de MR is voorschrift 2.8 is toegevoegd. In dit artikel is opgenomen dat de wijzigingen enkel mogen worden doorgevoerd na goedkeuring van het bevoegde gezag.
- In voorschrift 2.9 is opgenomen, dat op de locatie, in het belang van de veiligheid en in overleg met het bevoegde gezag, van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.

V. Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR en deze beschikking, beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. De voorschriften van de MR zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of welke in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de onderstaande tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

| <u>Activiteit</u> | <u>Van toepassing zijnde wetgeving</u> |
|--------------------|--|
| - Vervoer vuurwerk | Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR) |
| - Evenement | Algemene Plaatselijke Verordening |



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

VI. Besluit

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

- de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
- dat aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden opgenomen in afwijking van of in aanvulling op de Ministeriële Regeling;
- dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
- dit besluit te zenden aan Katan Vuurwerk;
- een afschrift van dit besluit te zenden aan:
 - de burgemeester van de gemeente Almere;
 - Brandweer Flevoland;
 - de minister van Infrastructuur en Milieu, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam, ter attentie van de heer [REDACTED];
 - Politie Flevoland, gemeenschappelijke Meldkamer te Lelystad;
 - het Landelijk Meld- en Informatiepunt Vuurwerk te 's-Gravenhage;

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,



Mr. drs. P.M.R. Schuurmans
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GDDI EN VECHTSTREEK

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De Raad van State laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de administratieve rechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo' n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & BDDI EN VECHTSTREEK

VOORSCHRIFTEN

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Er mag enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming worden afgeweken.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 De definitieve schietlijst, waarin opgenomen de namen van de fabrikanten en artikelnummers van de vuurwerkartikelen, dienen minimaal vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement elektronisch aan het bevoegde gezag te zijn overgelegd.
- 2.2 Bij het afsteekterrein dient de toepasser ervoor te zorgen dat er vanaf het moment van aanvoer tot en met het afvoeren van het vuurwerk, continu toezicht aanwezig is.
- 2.3 Tijdens de ontbranding van het vuurwerk dienen ramen en deuren van de panden welke zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten te zijn. De eventuele aanwezige zonneschermen dienen te zijn opgetrokken.
- 2.4 Bij eventuele aanwezige roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden welke binnen de veiligheidszone zijn gelegen, dient de beziger er zorg voor te dragen dat hier geen fall out van het vuurwerk in terecht kan komen.
- 2.5 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, dient de meest actuele regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
- 2.6 De genoemde documenten mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

- 2.7 De wijzigingen genoemd in dit artikel dienen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegde gezag te zijn gemeld. Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegde gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.8 Wijzigingen in het in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd, indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandings-toestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd.