



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>ONTBRANDINGSTOESTEMMING VUURWERKBESLUIT</b>	
<b>2</b>	<b>PROCEDURE</b> .....	<b>2</b>
	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) .....	2
<b>3</b>	<b>INGEKOMEN VVGB</b> .....	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>OVERWEGINGEN</b> .....	<b>2</b>
	Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR .....	3
	Afwijkingen ten opzichte van de MR .....	3
	Aanvullingen ten opzichte van de MR.....	3
<b>5</b>	<b>OVERIGE WETGEVING</b> .....	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>BESLUIT</b> .....	<b>5</b>
	<b>VOORSCHRIFTEN</b> .....	<b>7</b>
	1. Afwijkingen ten opzichte van de MR.....	7
	2. Aanvullingen ten opzichte van de MR.....	7



## OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GDDI EN VECHTSTREEK

### I. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Flevoland op het verzoek van de heer [REDACTED] namens PyromaX te Zaandam. Het verzoek betreft een aanvraag om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 20 december 2013, bij slechte weersomstandigheden op 21 december 2013, tijdens een vuurwerkdemo vanaf een grasveld aan de Marknesserweg te Emmeloord. De opbouw begint om 14:00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 19:00 uur en 23:00 uur.

### II. Procedure

De aanvraag is bij ons ingekomen op 16 september 2013 en aangevuld op 7 november 2013.

#### Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De aanvraag hebben wij verzonden aan de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Tevens hebben wij de burgemeester het verzoek om een VvgB gedaan.

### III. Ingekomen VvgB

#### Verklaring van geen bedenkingen

Op 11 november 2013 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder de VvgB ontvangen.

### IV. Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (MR) zijn voorschriften opgenomen welke rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Wij achten dat de voorschriften uit de MR onvoldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu en hebben daarom afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR opgenomen.



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

### **Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR**

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

### **Afwijkingen ten opzichte van de MR**

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- Artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:

In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand, dan in de ontbrandingstoestemming is genoemd.

In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 opgenomen, dat enkel met goedkeuring van Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek van het tijdstip zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.

### **Aanvullingen ten opzichte van de MR**

Als aanvullingen op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende artikelen c.q. onderwerpen opgenomen:

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.1 toegevoegd.  
Bij de aanvraag is een concept schietlijst toegevoegd. De aanvrager dient de definitieve schietlijst, waarin opgenomen de artikelnummers van de vuurwerkartikelen (deze mogen per categoriesoort worden opgegeven) minimaal vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement aan de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek te hebben overgelegd.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR is voorschrift 2.2 toegevoegd.  
In dit artikel is opgenomen dat overige wijzigingen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegd gezag dienen te zijn gemeld.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd.  
In dit voorschrift is opgenomen dat vanaf het moment van aanvoer van het vuurwerk tot en met afvoeren van het vuurwerk, continu toezicht op het afsteekterrein aanwezig dient te zijn.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.4 toegevoegd.  
In dit artikel is opgenomen dat uiterlijk 3 uur voor aanvang van het vuurwerkevenement de meest regionale weersverwachtingen dient te worden opgevraagd.



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

- In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR is voorschrift 2.5 toegevoegd.  
In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten welke op de locatie aanwezig dienen te zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.6 toegevoegd.  
In dit voorschrift is opgenomen dat de afsteeklocatie de verkeersveiligheid niet in gevaar mag brengen.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.7 toegevoegd.  
In dit voorschrift wordt aangegeven dat wegen en paden binnen de gevarezone voor, tijdens en na het vuurwerk dienen te worden afgezet.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.9 toegevoegd.  
Op de locatie en in het belang van de veiligheid en in overleg met het bevoegde gezag, mag worden afgeweken van de ontbrandingstoestemming.

#### **V. Overige wetgeving**

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR en deze beschikking, beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. De voorschriften van de MR zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of welke in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de onderstaande tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

<u>Activiteit</u>	<u>Van toepassing zijnde wetgeving</u>
- Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
- Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening



## OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

### VI. Besluit

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

#### BESLUITEN:

- de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
- dat aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden opgenomen in afwijking van of in aanvulling op de Ministeriële Regeling;
- dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
- dit besluit te zenden aan PyromaX;
- een afschrift van dit besluit te zenden aan:
  - de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder;
  - Brandweer Flevoland;
  - de minister van Infrastructuur en Milieu, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam, ter attentie van de heer [REDACTED];
  - Politie Flevoland, gemeenschappelijke Meldkamer te Lelystad;
  - het Landelijk Meld- en Informatiepunt Vuurwerk te 's-Gravenhage

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

Gedeputeerde Staten van Flevoland;

Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;

Namens deze het afdelingshoofd Vergunningen en Expertise.

[REDACTED]  
Dhr. A.G. Brakkee



## OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

### Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

### Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De Raad van State laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

### Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de administratieve rechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo'n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

### Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

## **VOORSCHRIFTEN**

### **1. Afwijkingen ten opzichte van de MR**

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:  
Er mag enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming worden afgeweken.

### **2. Aanvullingen ten opzichte van de MR**

- 2.1 De definitieve schietlijst, waarin opgenomen de namen van de fabrikanten en artikelnummers van de vuurwerkartikelen, dienen minimaal vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement elektronisch aan het bevoegde gezag te zijn overgelegd.
- 2.2 De wijzigingen genoemd in dit artikel dienen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegde gezag te zijn gemeld. Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegde gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.3 Bij het afsteekterrein dient de toepasser ervoor te zorgen dat er vanaf het moment van aanvoer tot en met het afvoeren van het vuurwerk, continu toezicht op het afsteekterrein dient te zijn.
- 2.4 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, dient de meest actuele regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
- 2.5 De documenten welke op de locatie aanwezig dienen te zijn mogen digitaal aanwezig zijn.
- 2.6 Het afsteekterrein dient zodanig te zijn gesitueerd ten opzichte van wegen dat de verkeersveiligheid niet in gevaar kan worden gebracht door de rookontwikkeling, welke gepaard gaat met het afsteken van vuurwerk.



## OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GDDI EN VECHTSTREEK

- 2.7 Wegen of paden binnen de gevarezone dienen tijdens het afsteken te zijn afgezet. De afzetting dient tenminste een half uur voor het begin van het afsteken van kracht te zijn en tenminste een kwartier na afloop van het vuurwerk in stand worden gehouden.
- 2.8 Wijzigingen in het in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd, indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandings-toestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd. Wijzigingen in het in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd, indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd.