



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Ontbrandingstoestemming

182836/HZ_ONTBR-53617

Wagenvoort Vuurwerk

27 mei 2017

IJsselmeer nabij Urk



Aanvraagnummer:

Vuurwerk_aanvragen_evenement_47281217
2705910_Schietlijst(1)
2705912_tekening
2705911_Certificaathouders

Locatie:

IJsselmeer te Urk

Onderwerp:

Vuurwerkevenement tijdens de Visserijdagen op 27 mei 2017.

Datum aanvraag:

12 december 2016

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Aanvraag

Op 12 december 2016 heeft de heer _____ namens "Wagenvoort Vuurwerk" een ontbrandingstoestemming aangevraagd. De aanvraag gaat over het tot ontbranding brengen van vuurwerk en de daaruit voort komende werkzaamheden, het opbouwen, installeren en bewerken ervan, en het na ontbranding verwijderen van het vuurwerk tijdens de jaarlijkse visserijdagen. Het vuurwerk wordt op 27 mei 2017 afgestoken, vanaf een ponton op het IJsselmeer ter hoogte van het Urkerstrand nabij Urk. De opbouw zal vanaf 10:00 uur plaatsvinden aan de steiger van Rijkswaterstaat aan de Evert Bakkerkade 1 op Urk. Ontbranding vindt plaats tussen 22:00 uur en 22:30 uur.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Flevoland besluiten:

- De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
- In deze ontbrandingstoestemming voorschriften op te nemen in afwijking van of in aanvulling de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk;
- De volgende gegevens deel uitmaken van dit besluit:
 - Vuurwerk_aanvragen_evenement_47281217
 - 2705910_Schietlijst(1)
 - 2705912_tekening
 - 2705911_Certificaathouders

Ondertekening

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek,
Namens deze,



Teamleider Vergunningen

Datum: 1-2-2017

Afschrift aan:

- De burgemeester van de gemeente Urk;
- De Havenmeester van de gemeente Urk;
- Bestuur van de Regionale Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland, gemeenschappelijke Meldkamer te Lelystad;
- De minister van Infrastructuur en Milieu (digitaal ILenT);

Procedure informatie

Bezwaar

De bekendmaking van dit besluit gebeurt door het verzenden van de vergunning naar de aanvrager. De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift afloopt. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde verzenddatum tegen deze vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.

Het indienen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer iemand bezwaar heeft ingediend, kan hij/zij daarnaast de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Publicatie

Het besluit wordt bekendgemaakt op de website van de OFGV en in het plaatselijke huis-aan-huisblad.

Aanvraag

Op 12 december 2016 heeft de heer _____ namens "Wagenvoort Vuurwerk" een ontbrandingstoestemming aangevraagd. De aanvraag gaat over het tot ontbranding brengen van vuurwerk en de daaruit voort komende werkzaamheden, het opbouwen, installeren en bewerken ervan en het na ontbranding verwijderen van het vuurwerk tijdens de jaarlijkse visserijdagen. Het vuurwerk wordt op 27 mei 2017 afgestoken, vanaf een ponton op het IJsselmeer ter hoogte van het Urkerstrand nabij Urk. De opbouw zal vanaf 10:00 uur plaatsvinden aan de steiger van Rijkswaterstaat aan de Evert Bakkerkade 1 op Urk. Ontbranding vindt plaats tussen 22:00 uur en 22:30 uur.

De aanvraag bestaat uit:

- Vuurwerk_aanvragen_evenement_47281217;
- 2705910_Schietlijst(1);
- 2705912_tekening;
- 2705911_Certificaathouders.

Procedurele overwegingen

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming en het uitvoeren van toezicht en handhaving.

Procedure

Een besluit tot het afgeven van een ontbrandingstoestemming is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd en het verzoek en besluit worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3.42 lid 2 Awb in het huis-aan-huisblad en op de website van de OFGV.

Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Overeenkomstig artikel 3B.3a lid 5 en 7 is de aanvraag is op 22 december 2016 digitaal verzonden naar de burgemeester van de gemeente Urk. Hierbij is verzocht om binnen twee weken te verklaren of er in verband met openbare orde en veiligheid bedenkingen zijn tegen het verlenen van de toestemming.

Op 4 januari 2017 is de Vvgb van de burgemeester van gemeente Urk ontvangen.

Advies

Op 22 december 2016 is de Brandweer Flevoland in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken te adviseren over de aanvraag. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Inhoudelijke overwegingen

In het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu kan een ontbrandingstoestemming worden geweigerd. In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (hierna: MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. In afwijking van en in aanvulling op deze regeling worden voorschriften opgenomen.

Schietlijst

Op het tijdstip van indiening van deze aanvraag is nog niet bekend welke vuurwerkartikelen voorradig zijn. Hierdoor is het nog niet mogelijk de juiste 'fabrikant' en 'artikelnummers' te vermelden. Hierom is in afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid, onder d van het Vuurwerkbesluit, voorschrift 2.1 opgenomen.

Ponton

Uit de aanvraag blijkt dat de vuurwerkartikelen vanaf een ponton tot ontbranding zullen worden gebracht. In aanvulling op de MR is voor het gebruik van een ponton voorschrift 2.3 opgenomen.

Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat hij/zij in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend door provincie Gelderland op 1 oktober 2004 met kenmerk MPM1751;
2. De in de aanvraag genoemde afstekers zijn in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Overige wetgeving

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde en veiligheid. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening
Vaarwegen	Waterwet (Rijkswaterstaat)
Natura2000 gebied	Wet Natuur

Bijlage VOORSCHRIFTEN

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken met goedkeuring van het bevoegd gezag.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan het bevoegd gezag worden overlegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden mogen niet worden gewijzigd ten opzichte van de bij de aanvraag behorende schietlijst.
- 2.2 Waterwegen binnen de gevarenzone moeten tijdens het afsteken zijn gestremd. De stremming moet een kwartier voor aanvang van het afsteken gerealiseerd zijn en tenminste tot een kwartier na afloop van het vuurwerk in stand worden gehouden.
- 2.3 Tijdens het opbouwen van het vuurwerk op het ponton moet, in het belang van de veiligheid van het publiek, een deugdelijke afzetting te worden getroffen om de veiligheidszone te waarborgen.
- 2.4 Op het afsteekterrein moet de afstecker ervoor zorgen dat er vanaf het moment van aanvoer tot en met het afvoeren van het vuurwerk, continu toezicht aanwezig is.
- 2.5 De genoemde documenten mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.
- 2.6 Overige wijzigingen dienen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij Gedeputeerde Staten te zijn gemeld. Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of Gedeputeerde Staten niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.7 Wijzigingen in het in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd, indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd.
- 2.8 De afstecker dient de opstelling voor het afsteken te controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen te testen.
- 2.9 Bij het elektrisch afsteken dient gebruik te worden gemaakt van een afsteekkast, welke voorzien is van een tweetraps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.

- 2.10 Tijdens het afsteken dienen onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot aan publiek te worden aangehouden.

Soort vuurwerk	Diameter	Veiligheidsafstand tot publiek
Romeinse kaarsen	Tot 2 inch	75 meter
Shell	<3 inch	120 meter
shell	3 inch	165 meter
shell	4 inch	200 meter
Shell	5 inch	230 meter
Shell	6 inch	265 meter
Shell	7 inch	295 meter

- 2.11 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, dient de meest actuele regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheid en windrichting dienen schriftelijk te worden vastgelegd.