



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Ontbrandingstoestemming

237411/HZ_ONTBR-69059

Master Pyrotech

Demo 5 en 11 september 2017

De Reest te Dronten



Aanvraagnummer:

2984527_Vuurwerk_aanvragen_evenement
2984519_Schietlijst_Demo_BVD_2017
2984522_Layout-Demo-BVD
2984520_Certificaathouders
2984521_Dagen_indeling

Locatie:

De Reest te Dronten

Onderwerp:

Vuurwerkevenement tijdens een demo op 5 en 11 september 2017

Datum aanvraag:

3 mei 2017

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Aanvraag

Op 3 mei 2017 heeft de heer R.A. Meester namens Master Pyrotech een aanvraag voor een ontbrandingstoestemming ingediend. De aanvraag gaat over het tot ontbranding brengen van vuurwerk en de daaruit voortkomende werkzaamheden, het opbouwen, installeren, en bewerken ervan en na ontbranding verwijderen van vuurwerk op 5 en 11 september 2017 (of in de aanvraag genoemde uitwijkdata) tijdens een vuurwerkdemonstratie. Ontbranding vindt plaats op een grasveld aan de Reest te Dronten. Het opbouwen begint op beide dagen om 10:00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 20:00 uur en 23:00 uur.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Flevolandbesluiten:

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. In deze ontbrandingstoestemming voorschriften op te nemen in afwijking van of in aanvulling op de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk;
3. dat de volgende gegevens deel uitmaken van dit besluit:
 - 2984527_Vuurwerk_aanvragen_evenement;
 - 2984519_Schietlijst_Demo_BVD_2017;
 - 2984522_Layout-Demo-BVD;
 - 2984520_Certificaathouders;
 - 2984521_Dagen_indeling.

Ondertekening

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek,
Namens deze,



ing. G.P. Bouwhuis
Teamleider Vergunningen

Datum: 18-7-2017

Afschriften:

- De burgemeester van Dronten;
- Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland;
- De minister van Infrastructuur en Milieu.

Procedure informatie

Bezwaar

De bekendmaking van dit besluit gebeurt door het verzenden van de vergunning naar de aanvrager. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.

Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer iemand bezwaar heeft ingediend, kan hij/zij daarnaast de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Publicatie

Het besluit wordt bekendgemaakt op de website van de OFGV en in het plaatselijke huis-aan-huisblad.

Aanvraag

Op 3 mei 2017 heeft de heer R.A. Meester namens Master Pyrotech een aanvraag voor een ontbrandingstoestemming ingediend. De aanvraag gaat over het tot ontbranding brengen van vuurwerk en de daaruit voortkomende werkzaamheden, het opbouwen, installeren, en bewerken ervan en na ontbranding verwijderen van vuurwerk op 5 en 11 september 2017 (of in de aanvraag genoemde uitwijkdata) tijdens een vuurwerkdemonstratie. Ontbranding vindt plaats op een grasveld aan de Reest te Dronten. Het opbouwen begint op beide dagen om 10:00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 20:00 uur en 23:00 uur.

De aanvraag bestaat uit:

- 2984527_Vuurwerk_aanvragen_evenement;
- 2984519_Schietlijst_Demo_BVD_2017;
- 2984522_Layout-Demo-BVD;
- 2984520_Certificaathouders;
- 2984521_Dagen_indeling

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming en het uitvoeren van toezicht en handhaving.

Procedure

Een besluit tot het afgeven van een ontbrandingstoestemming is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd en het verzoek en besluit worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3.42 lid 2 Awb in het huis-aan-huisblad en op de website van de OFGV.

Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Overeenkomstig artikel 3B.3a lid 5 en 7 van het Vuurwerkbesluit is de aanvraag met de aanvullingen op 24 april 2017 digitaal verzonden naar de burgemeester van de gemeente Dronten. Hierbij is verzocht om binnen twee weken te verklaren of er in verband met openbare orde en veiligheid bedenkingen zijn tegen het verlenen van de toestemming.

Op 12 juli 2017 is de Vvgb van de burgemeester van Dronten ontvangen.

Advies

Op 30 mei 2017 is de Brandweer Flevoland in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken te adviseren over de aanvraag. Brandweer Flevoland heeft wel gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Op 30 mei 2017 is de aanvraag compleet bevonden door de Brandweer Flevoland.

Locatie

Voor hetzelfde afsteekterrein is vorig jaar ook een ontbrandingstoestemming verleend voor een vergelijkbaar type vuurwerk.

Inhoudelijke overwegingen

In het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu kan een ontbrandingstoestemming worden geweigerd. In de Ministeriële Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (hierna: MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Afwijking

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn afwijkingen opgenomen in deze ontbrandingstoestemming.

De rechtstreeks werkende voorschriften uit de MR zijn ook van toepassing op dit vuurwerkevenement. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu niet geschaad wordt.

Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit ook voorschriften opgenomen in aanvulling op deze MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Algemeen

De overige voorschriften uit de MR blijven van kracht.

Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de beziger in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend op 11 mei 2004 met kenmerk MB/04.040524/L;
2. De in de aanvraag genoemde bezigers zijn in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.

Overige wetgeving

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

| Activiteit | Van toepassing zijnde wetgeving |
|-------------------|--|
| Vervoer vuurwerk | Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR) |
| Evenement | Algemene Plaatselijke Verordening |
| Water | Rijkswaterstaat |

Bijlage VOORSCHRIFTEN

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Er mag enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming worden afgeweken.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 Uiterlijk 7 dagen voor de dag van het evenement dienen bewoners en bedrijven binnen de veiligheidszone en 200 meter daarbuiten schriftelijk, via een kennisgeving of een advertentie in een huis- aan huisblad, op de hoogte te worden gesteld van het tijdstip, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten.
- 2.2 De definitieve schietlijst, waarin opgenomen de namen van de fabrikanten en artikelnummers van de vuurwerkartikelen, dienen minimaal vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement elektronisch aan het bevoegde gezag te zijn overgelegd.
- 2.1 (Vaar) wegen of paden binnen de gevarenzone dienen tijdens het afsteken te zijn afgezet. De afzetting dient tenminste een half uur voor het begin van het afsteken van kracht te zijn en tenminste een kwartier na afloop van het vuurwerk in stand worden gehouden.
- 2.2 Op het afsteekterrein dient de toepasser ervoor te zorgen dat er vanaf het moment van aanvoer tot en met het afvoeren van het vuurwerk, continu toezicht aanwezig is.
- 2.3 Bij eventuele aanwezige roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden welke binnen de veiligheidszone zijn gelegen, dient de beziger er zorg voor te dragen dat hier geen fall out van het vuurwerk in terecht kan komen.
- 2.4 De genoemde documenten mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.
- 2.5 Wijzigingen dienen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegde gezag te zijn gemeld. Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegde gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.6 Wijzigingen in het in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd, indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd.
- 2.7 De afsteker dient de opstelling voor het afsteken te controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen te testen.

- 2.8 Bij het elektrisch afsteken dient gebruik te worden gemaakt van een afsteekkast, welke voorzien is van een tweetraps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.
- 2.9 Tijdens het afsteken dienen onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot aan publiek te worden aangehouden.

| Soort vuurwerk | Diameter | Veiligheidsafstand tot publiek | Fanshape veiligheidsafstand tot publiek |
|----------------|------------|--------------------------------|---|
| Bengaals vuur | | 15 meter | nvt |
| Fonteinen | | 15 meter | nvt |
| Romeins kaars | ≤ 1,9 inch | 60 meter | 90 meter |
| Singelshots | ≤ 2 inch | 60 meter | 90 meter |

- 2.10 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, dient de meest actuele regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.