



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Besluit

Milieuneutraal veranderen

Hoogweg Luttelgeest B.V., Nieuwlandseweg 9 Luttelgeest



Aanvraag: OLO-nummer 3312345

Gemachtigde:

AAB NL
Jupiter 420
2675 LX HONSELERSDIJK

Locatie:

Nieuwlandseweg 9
8315 NA LUTTELGEEST

Onderwerp:

Besluit milieuneutraal veranderen

Datum aanvraag: 14-8-2018

Kenmerk OFGV: HZ_WABO-91234

Besluit

Onderwerp

Het college van gedeputeerde staten van Flevoland heeft op 14 augustus 2018 van Hoogweg Luttelgeest B.V., Nieuwlandseweg 9 in Luttelgeest een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen ontvangen. Het betreft het plaatsen van vier drums van 200 liter met waterstofperoxide voor het reinigen van de watergeefleidingen. De aanvraag heeft betrekking op glastuinbouwbedrijf Hoogweg Luttelgeest B.V., Nieuwlandseweg 9 in Luttelgeest.

Besluit

Het college van gedeputeerde staten van Flevoland besluit de omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen voor locatie Nieuwlandseweg 9 in Luttelgeest te verlenen. Dit is op basis van artikel 2.1, lid 1 onder e, artikel 3.10 lid 3 en artikel 2.14, lid 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De volgende documenten zijn onderdeel van het besluit:

- 814-AR-VGN-Milieuvergunning-01_-_006 tekening opstelling waterstofperoxide vaten;
- aanvraagformulier met olo-aanvraagnummer 3849717.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Ondertekening en verzending

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,

mr. drs. P.M.R. Schuurmans
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: vrijdag 5 oktober 2018

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Inhoud

Besluit	3
Onderwerp	3
Besluit	3
Ondertekening en verzending	3
Procedurele Overwegingen	6
Gegevens aanvrager	6
Vergunde situatie	6
Aangevraagde wijziging	6
Procedure	7
Projectbeschrijving	7
Algemene regels Activiteitenbesluit	7
Bevoegd gezag	7
Ontvankelijkheid.....	8
Inhoudelijke overwegingen	9
Toetsing voorwaarden Wabo	9
Toetsing gevolgen milieu	9
Toetsing geen andere inrichting.....	10
Toetsing milieueffectrapportage.....	10
Conclusie	10

Procedurele Overwegingen

Gegevens aanvrager

Op 14 augustus 2018 heeft de provincie Flevoland een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit is op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Door AAB NL, Jupiter 240 in Honselersdijk is deze aanvraag ingediend namens Hoogweg Luttelgeest B.V. De aanvraag heeft betrekking op Hoogweg Luttelgeest B.V., Nieuwlandseweg 9 in Luttelgeest.

Vergunde situatie

Voor de locatie waar de aangevraagde activiteiten plaatsvinden, zijn de volgende vergunningen verleend:

Oprichtingsvergunning met kenmerk 943510, d.d. 1 februari 2010;

Milieuneutrale verandering art. 3.10 lid 3 Wabo, met kenmerk 1402033, d.d. 27-09-2012.

Aangevraagde wijziging

Ten opzichte van de eerder vergunde situatie is de volgende verandering aangevraagd: Het plaatsen van vier drums van 200 liter met waterstofperoxide aan de Nieuwlandseweg 9 in Luttelgeest.

Deze drums met waterstofperoxide worden gebruikt voor het reinigen van waterleidingen voor gietwater en zijn rechtstreeks aangesloten op de installatie. Dit reinigingssysteem komt in de plaats van het gebruik van milieubelastend chloor. Waterstofperoxide wordt afgebroken en komt ten goede aan de planten.

Procedure

De procedure om tot dit besluit te komen staat in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is getoetst aan artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is ook getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.

Projectbeschrijving

In bijlage I van het Besluit omgevingsrecht zijn categorieën van inrichtingen aangewezen, die binnen de werkingssfeer van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vallen.

De ingediende aanvraag heeft betrekking op een inrichting die is aangewezen in de categorieën 1.3 en 10 uit bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht. In deze categorieën zijn respectievelijk de volgende activiteiten genoemd:

- 1.3.a: Inrichtingen waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer;
- 1.3.b: Voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van 50MW of meer;
- 10: Inrichtingen waar gewasbeschermingsmiddelen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen, worden vervaardigd, bewerkt, opgeslagen of overgeslagen met een capaciteit van meer dan 10 kg.

Algemene regels Activiteitenbesluit

Sinds 1 januari 2008 geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Sinds het Activiteitenbesluit geldt, zijn veel inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel milieu. Vanaf 2008 zijn daar steeds meer inrichtingen aan toegevoegd. Alleen type C-inrichtingen (inrichtingen die vallen onder een categorie in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht) blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo.

Naast de regels gesteld in deze en de reeds verleende beschikkingen dient de inrichting, voor zover van toepassing, ook te voldoen aan de algemene regels van de hoofdstukken 2 en 3 van het Activiteitenbesluit. Deze algemene regels vervangen de voorschriften van deze activiteiten in de reeds verleende beschikkingen.

Omdat binnen de inrichting voorheen de leidingen met chloor ontsmet werden en nu met behulp van waterstofperoxide, betreft dit geen activiteit die betrekking heeft op hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Daarom is een milieuneutrale verandering noodzakelijk voor de Wabo.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten is bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van:

- de bovenstaande projectbeschrijving;
- artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met artikel 3.3 van het Bor. Hieruit blijkt dat de onderneming is aangemerkt als IPPC bedrijf, waardoor de provincie Flevoland bevoegd gezag is.

Ontvankelijkheid

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- 814-AR-VGN-Milieuvergunning-01_-_006 tekening opstelling waterstofperoxide vaten;
- aanvraagformulier met olo-aanvraagnummer 3849717.

In artikel 2.8 van de Wabo, in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht en in de Regeling omgevingsrecht is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Op basis van de Regeling omgevingsrecht is de aanvraag getoetst op ontvankelijkheid. De aanvraag bevat voldoende informatie om de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving goed te kunnen beoordelen. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Inhoudelijke overwegingen

Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing gevolgen milieu

Binnen de inrichting werd tot voor kort gewerkt met chloor als reinigingsmiddel voor het reinigen en ontsmetten van leidingen voor gietwater van de geteelde planten. Omdat waterstofperoxide dezelfde resultaten levert is ervoor gekozen met deze stof het leidingensysteem te ontsmetten en te reinigen. Het grote voordeel is dat waterstofperoxide gebruikt kan worden tijdens de teelt van de paprika's. Dat is door middel van het ontsmetten met chloor niet mogelijk. De ontsmetting met chloor moet plaatsvinden tussen de teeltrondes. De reactie van het waterstofperoxide met water is zodanig dat het ervoor zorgt dat de ontsmetting van het gietwater en leidingen plaatsvindt.

Het water wordt met lage concentratie, snel afbreekbaar waterstofperoxide behandeld. De peroxide (H_2O_2) die wordt gebruikt is een standaard toegelaten peroxide 35% formulering (valt onder de PGS15). In de nieuwe situatie is sprake van gebruikshoeveelheden in de vorm van vier drums van 200 liter. Speciale opslag voorziening is hiervoor niet aan de orde, omdat de drums zijn aangesloten aan de installatie. Zij behoren dus toe aan de procesinstallatie.

De maximale concentratie die verwacht wordt om toe te passen is 0,1% van geformuleerd product.

Waterstofperoxide is een alom veel gebruikt product voor kortstondig en milieuveilig ontsmetten van waterleidingen etc. Na toepassing verdwijnt H_2O_2 al snel in de vorm van H_2O en O_2 .

Door circulatie en UV zal de H_2O_2 concentratie ook snel afnemen tot 0 waarden.

Het is te verwachten dat in de leidingen de concentratie al ver onder de 0,1 % zal zijn teruggelopen naar zelfs nagenoeg 0.

Lozingen vinden niet plaats omdat het water terecht komt bij de planten.

Overige risico's:

De drums met waterstofperoxide worden geplaatst op lekbakken die weer zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer. Hierdoor zijn er geringe risico's op verontreiniging van de bodem of omgeving. Daarnaast wordt niet meer gebruik gemaakt van chloor als ontsmettingsmiddel dat meer milieubelasting oplevert.

De veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. In de vergunde situatie zijn reeds voorschriften opgenomen die betrekking hebben op reiniging van de leidingen.

Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Aan dit besluit zijn geen voorschriften verbonden.