



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Vuurwerkbesluit

Ontbrandingstoestemming

Defqon 1

Spijkweg 30 Biddinghuizen





Aanvraagnummer:

- 3648421_Vuurwerk_aanvragen_evenement;
- 3648416_materiaallijst_OT_Defqon_18;
- 3648417_Certificaathouders_per_21-12-2017;
- 3648418_Tijden_Defqon_Aanvraag;
- 3648419_email_overzicht_areas_en_opbouwlocatie_defqon_2018;
- 3648420_email_Totaal_Deqon_terreintekening

Locatie: Spijkweg 30 Biddinghuizen

Onderwerp: Ontbrandingstoestemming Defqon1

Datum aanvraag: 25 maart 2018

Kenmerk OFGV: 361880/HZ_ONTBR-84827



Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland op het verzoek van Pyrofoor de Amsterdam BV te Halfweg. Het betreft een aanvraag om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en de daaruit voortkomende werkzaamheden, het opbouwen, installeren en bewerken ervan en het na ontbranding verwijderen van het vuurwerk vanaf 18 juni 2018 tot en met 24 juni 2018 tijdens het evenement Defqon1 aan de Spijkweg 30 in Biddinghuizen. Het opbouwen en voorbereiden van de constructies begint op 18 juni 2018 vanaf 10:00 uur en herhaalt zich tijdens het gehele evenement. Het ontbranden van vuurwerk zal plaatsvinden op 22, 23 en 24 juni 2018 en begint dagelijks vanaf 10:00 uur.


Besluit

Gedeputeerde Staten van Flevoland besluiten:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. in deze ontbrandingstoestemming voorschriften op te nemen in afwijking van of in aanvulling op de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk;
3. dat de volgende gegevens deel uitmaken van dit besluit:
 - 3648421_Vuurwerk_aanvragen_evenement;
 - 3648416_materiaallijst_OT_Defqon_18;
 - 3648417_Certificaathouders_per_21-12-2017;
 - 3648418_Tijden_Defqon_Aanvraag;
 - 3648419_email_overzicht_areas_en_opbouwlocatie_defqon_2018;
 - 3648420_email_Totaal_Deqon_terreintekening

Ondertekening

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,



Mevr. F.M. Plat

Wvd. Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 4-6-2018

Afschriften:

- Pyrofoor de Amsterdam B.V.;
- De burgemeester van Dronten;
- Bestuur van de Regionale Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland, gemeenschappelijke Meldkamer te Lelystad;
- De minister van Infrastructuur en Milieu (digitaal ILenT);



Bezwaar

De bekendmaking van dit besluit gebeurt door het verzenden van de vergunning naar de aanvrager. De dag na de verzenddatum treedt de vergunning in werking.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde verzenddatum tegen deze vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.

Het indienen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer iemand bezwaar heeft ingediend, kan hij/zij daarnaast de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (088-6333000).



Aanvraag

Op 25 maart 2018 heeft Pyrofoor de Amsterdam B.V. een aanvraag voor een ontbrandingstoestemming ingediend. De aanvraag gaat over het tot ontbranding brengen van vuurwerk en de daaruit voortkomende werkzaamheden, het opbouwen, installeren en bewerken ervan en het na ontbranding verwijderen van het vuurwerk vanaf 18 juni 2018 tot en met 24 juni 2018 tijdens het evenement Defqon1 aan de spijkweg 30 in Biddinghuizen.

Het opbouwen en voorbereiden van de constructies begint op 18 juni 2018 vanaf 10:00 uur en herhaalt zich tijdens het gehele evenement. Het ontbranden van vuurwerk zal plaatsvinden op 22, 23 en 24 juni 2018 en begint dagelijks vanaf 10:00 uur.

De aanvraag bestaat uit:

- 3648421_Vuurwerk_aanvragen_evenement;
- 3648416_materiaalijst_OT_Defqon_18;
- 3648417_Certificaathouders_per_21-12-2017;
- 3648418_Tijden_Defqon_Aanvraag;
- 3648419_email_overzicht_areas_en_opbouwlocatie_defqon_2018;
- 3648420_email_Totaal_Deqon_terreintekening.

Procedurele overwegingen

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming en het uitvoeren van toezicht en handhaving.

Procedure

Een besluit tot het afgeven van een ontbrandingstoestemming is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd en het verzoek en besluit worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3.42 lid 2 Awb in het huis-aan-huisblad en op de website van de OFGV.

Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Overeenkomstig artikel 3B.3a lid 5 en 7 van het Vuurwerkbesluit is de aanvraag op 11 mei 2018 digitaal verzonden naar de burgemeester van de gemeente Dronten. Hierbij is verzocht om binnen twee weken te verklaren of er in verband met openbare orde en veiligheid bedenkingen zijn tegen het verlenen van de toestemming.

Op 23 mei 2018 is de Vvgb van de burgemeester van Dronten ontvangen.

Advies

Op 11 mei 2018 is de Brandweer Flevoland digitaal in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken te adviseren over de aanvraag. Brandweer Flevoland heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.



Locatie

Voor hetzelfde afsteekterrein is vorig jaar ook een ontbrandingstoestemming verleend voor een vergelijkbaar type vuurwerk.

Inhoudelijke overwegingen

In het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu kan een ontbrandingstoestemming worden geweigerd. In de Ministeriële Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (hierna: MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling. Op het bijgevoegd overzicht, van de area's en opbouwlocatie, staat vuurwerk opgesteld in of aan de calamiteitenroute. Dit is niet toegestaan. Deze moet onder alle omstandigheden open zijn bij eventuele calamiteiten.

Afwijking

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn afwijkingen opgenomen in deze ontbrandingstoestemming.

De rechtstreeks werkende voorschriften uit de MR zijn ook van toepassing op dit vuurwerkevenement. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu niet geschaad wordt.

Opslag vuurwerk tijdens meerdaags evenement

Tijdens het evenement zal het opbouwen en afsteken van vuurwerk over meerdere dagen worden verspreid. Het benodigde vuurwerk van alle categorieën zal op 18 juni 2018 worden aangevoerd en gedurende het evenement worden gebruikt voor de shows. Hierbij wordt de toegestane opslagduur van 16 uur, verlengt naar 96 uur.

Wat gebeurt er met dit vuurwerk:

1. het wordt voorgesmonteerd (ontstekers aangebracht) en tijdelijk teruggeplaatst in het voertuig of opslagcontainer.

Motivatie

Het tijdelijk terug plaatsen van voorgesmonteerd vuurwerk kan nooit plaatsvinden onder het regime van de vervoerswetgeving. Het tijdelijk opslaan dient dan in een besluit te worden afgewogen en te worden vergund.

Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en consumentenvuurwerk kunnen gezien hun gevaarklasse en effecten bij ontbranding opgeslagen worden in een pyropack in een opslagcontainer.

Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit ook voorschriften opgenomen in aanvulling op deze MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.



Algemeen

De overige voorschriften uit de MR blijven van kracht.

Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat hij/zij in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend door de provincie Noord-Holland op 7 maart 2005 met kenmerk 2004-61060;
2. De in de aanvraag genoemde afstekers zijn in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.

Overige wetgeving

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde en veiligheid. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening



Bijlage

Voorschriften

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken met goedkeuring van het bevoegd gezag.
- 1.2 In afwijking van artikel 2.8, lid 1 van de MR:
Indien open vuur onderdeel uitmaakt van de show, moet het vuurwerk zodanig te worden opgesteld, dat het vuurwerk niet door het vuur wordt beïnvloed.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan het bevoegd gezag worden overlegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden mogen niet worden gewijzigd ten opzichte van de bij de aanvraag behorende schietlijst.
- 2.2 In afwijking van artikel 1.2.4, lid 2 en 4 van het Vuurwerkbesluit wordt de toegestane opslagduur van 16 uur verlengd naar 96 uur.
- 2.3 Wegen en paden binnen de gevarezone moeten tijdens het afsteken zijn afgezet. De afzetting moet een kwartier voor aanvang van het afsteken gerealiseerd zijn en tot tenminste een kwartier na afloop van het vuurwerk in stand worden gehouden.
- 2.4 Het is niet toegestaan om vuurwerk op of aan de calamiteitenroute te plaatsen.
- 2.5 Op het afsteekterrein moet de afstecker ervoor zorgen dat er vanaf de aanvoer tot en met de afvoer van het vuurwerk continu toezicht aanwezig is.
- 2.6 Bij eventuele aanwezige roosters en luchtbehandelingskanalen op het dak van een pand die binnen de veiligheidszone is gelegen, moet de afstecker er zorg voor dragen dat hier geen fall out van het vuurwerk in of op terecht kan komen.
- 2.7 De ingediende documenten die behoren bij de aanvraag (inclusief later ingediende aanvullingen) mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn. Overige wijzigingen moeten uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegd gezag zijn gemeld. Wanneer de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegd gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.8 Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd als deze wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen moeten in overleg met de toezichthouder worden doorgevoerd.
- 2.9 De afstecker moet de opstelling voor het afsteken controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen testen.



- 2.10 Bij het elektrisch afsteken moet gebruik worden gemaakt van een afsteekkast, die voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.
- 2.11 Tijdens het afsteken moeten onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot aan publiek te worden aangehouden.

Soort vuurwerk	Veiligheidsafstand tot publiek	Fanshape veiligheidsafstand tot publiek
Bengaals vuur	15 meter	nvt
Fontein	15 meter	nvt
Cakeboxen	40 meter	60 meter

- 2.12 Vuurwerk wat niet binnen de contouren van de gevarenzone past mogen niet worden afgestoken.
- 2.13 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.