



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

**Omgevingsvergunning
Verplaatsen stortgasfakkel Zeeasterweg**

Afvalzorg Deponie B.V., Zeeasterweg 42

Lelystad



Aanvraagnummer: 3044175

Locatie:

Afvalzorg Deponie B.V.
Zeeasterweg 42
8219 PN Lelystad

Onderwerp:

Verplaatsen stortgasfakkel Zeeasterweg

Datum aanvraag: 12-9-2019

Kenmerk OFGV: Z2019-008401

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Inleiding

Op 12 september 2019 heeft Afvalzorg Deponie B.V. een aanvraag (OLO nummer 3044175) voor een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren (bouwen) en in werking hebben van een nieuwe laagcalorische hoogtemperatuurgasfakkel. De fakkel dient ter vervanging van de huidige gasfakkel en is voorzien op een andere plaats binnen de inrichting. De inrichting is gevestigd aan de Zeeasterweg 42 te Lelystad. Concreet wordt gevraagd om een vergunning als bedoeld in art 2.1 lid 1 onder a en e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De vergunning wordt gevraagd voor de duur van 15 jaar.

Besluit

Gelet op de aanvraag en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de artikelen 2.1, lid 1, onderdeel a en e, 2.10 en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingswet besluit ik:

- a) de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en in werking hebben van een nieuwe laagcalorische gasfakkel te verlenen;
- b) dat de volgende onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van deze omgevingsvergunning:

Aanvraag OLO nummer 3044175

Bijlage_1_Toelichting_aanvraag.pdf 12-09-2019

Bijlage_2_Locatietekening.pdf 12-09-2019

Bijlage_3_Opstelplaats_fakkel.pdf 12-09-2019

Bijlage_4_Bouwtekening_fakkel.pdf 12-09-2019

Bijlage_5_Flowschema_fakkel.pdf 12-09-2019

- c) dat de omgevingsvergunning wordt verleend voor de duur van 15 jaar.
- d) aan de omgevingsvergunning onderdeel bouwen de in de bijlage 1 bij deze omgevingsvergunning opgenomen voorschriften te verbinden.

Leges

De verschuldigde legeskosten voor het behandelen van de aanvraag bedragen € 500,-. Voor de betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt u binnenkort een gespecificeerde rekening.

Ondertekening

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland
Namens deze,



drs. P.H. Stam
Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Lelystad, 27-11-2019

Procedure informatie

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere procedure Wabo).

Afschriften

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- de aanvrager van de vergunning, zijnde Afvalzorg Deponie BV;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;
- het waterschap Zuiderzeeland;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom om bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffiecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Beschikking in werking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending of uitreiking ervan aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift of het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening, schorst de werking van de beschikking niet. Indien de voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit wel geschorst.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1	Procedurele overwegingen	7
1.1	Procedurele aspecten.....	7
1.2	Samenhang met overige wetgeving	9
2	Overwegingen milieuaspecten.....	10
3	Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo).....	13
	Bijlage 1 voorschriften onderdeel bouwen	14

1 Procedurele overwegingen

1.1 Procedurele aspecten

Omschrijving van project

Afvalzorg deponie B.V. (hierna Afvalzorg) wil op het terrein van de afvalverwerkingsinrichting Zeeasterweg in Lelystad een nieuwe laagcalorische hoogtemperatuurfakkel met een thermische capaciteit van 1,0 MW plaatsen ter vervanging van de bestaande fakkel (met een thermische capaciteit van 2 MW). Voor de fakkel is eerder vergunning verleend op 21 december 2015. Volgens de aanvraag wil Afvalzorg de nieuwe fakkel circa 125 meter ten noordoosten van de huidige fakkel, dus op een andere plaats binnen de inrichting bouwen en in werking hebben. De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 15 jaar.

Om het project te realiseren is een omgevingsvergunning onderdeel bouwen en een milieu neutrale verandering gevraagd.

Aanvraag

De aanvraag bestaat uit een aantal documenten waarvan een overzicht is opgenomen in bijlage 1 bij de aanvraag. Het gaat om de volgende documenten:

- Aanvraag OLO nummer 3044175
- Bijlage 1 Toelichting aanvraag;
- Bijlage 2 locatietekening;
- Bijlage 3 opstelplaats fakkel;
- Bijlage 4 Bouwtekening Fakkel;
- Bijlage 5 Flowschema fakkel.

Bevoegd gezag

De activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd zijn onder andere genoemd in categorie 28.4.a.5 (opslag gevaarlijk afval), 28.4.a.6 (opslag bedrijfsafvalstoffen), 28.4.b (overslag afvalstoffen), 28.4.c.1 (bewerken bedrijfsafvalstoffen), 28.4.c.2 en 28.4.f (storten van afvalstoffen) van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties (RIE bijlage 1 onderdeel B paragraaf 5 afvalbeheer categorieën 5.1 b (afvalbehandeling), 5.3 a onder i (waterzuivering) en 5.4(stortplaats). De inrichting is vergunningplichtig ingevolge artikel 2.1 lid 2 van het Besluit omgevingsrecht. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissing op de aanvraag voor de omgevingsvergunning (artikel 3.3 lid 1 aanhef en onder b Besluit omgevingsrecht).

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek de overgedragen taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

In het kader van de bestuursovereenkomst "Samenwerking Wabo in Flevoland" is de gemeente Lelystad verzocht te adviseren over het aspect bouwen. Ook het toezicht op het bouwen is neergelegd bij de gemeente.

Vergunningsituatie

In de onderstaande tabel zijn de aan de inrichting verstrekte vergunningen met onderdeel milieu weergegeven.

Soort vergunning	Bevoegd gezag	Kenmerk	Datum	Inhoud
Wm oprichting	GS	MB/02.090471/A	2 april 2002	Hele inrichting
Wm 8.19 melding	GS	MB/03.041061/L	18 augustus 2003	Grens van de inrichting compartiment A0
Wm 8.19 melding	GS	637955	15 februari 2008	Vervaardigen boomsubstraat
Wm 8.19 melding	GS	652622	18 maart 2008	Voorbelasting aanleg compartiment B
Wm 8.19 melding	GS	770610	12 januari 2009	Verplaatsen RKG-slib
Wm 8.19	GS	1021527	21 juli 2010	Grens van de inrichting compartiment B
Wm ambtshalve wijziging	GS	1015457	21 juli 2010	Voorwaarden acceptatie en registratie afvalstoffen (Annex II)
Wm/Wabo	GS	1319127	15 mei 2012	Uitbreiding afvalbewerkingsactiviteiten
			5 juni 2013	Herstelbesluit dictum van vergunning van 15 mei 2012
Wabo	GS	-	10 april 2013	Aanpassing voorschriften i.v.m. wijziging van de stortverboden, toevoeging Euralcodes
Wabo	GS	140424/MvSC/kbe-001	24 april 2014	Wijziging lozingsnorm voor chloride
Wabo	GS	15566/HZ_WABO-26044 en 232795/HZ_WABO-67568	21 december 2016 en 22-05-2017	Verplaatsing baggerdepots en gasfakkel herstelbeschikking
Wabo	GS	HZ_WABO-50556	17 december 2016	Uitbreiding acceptatielijst stortplaats met Euralcode 020304
Wabo	GS	HZ_WABO-70217*	23 april 2019	Plaatsing waterzuiveringsinstallatie

De bovenstaande Wm-vergunningen en meldingen zijn afgegeven voor een periode van 10 jaar en golden tot 2 april 2012. Ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn de bovenstaande vergunningen inmiddels van rechtswege een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur.

De voorschriften van de onderliggende milieuvergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet.

*Tegen de vergunning HZ_WABO-70217 is beroep aangetekend bij de rechtbank. De beroepszaak is nog niet afgerond.

Ontvankelijkheid

In paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht en in de Regeling omgevingsrecht is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Op basis van de Regeling omgevingsrecht is de aanvraag getoetst op ontvankelijkheid. De aanvraag bevat voldoende informatie en is dan ook ontvankelijk.

Procedure

Dit besluit is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. Deze procedure is beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Daarom is de aanvraag bekend gemaakt in de Flevopost op 18 september 2019. Dit is conform artikel 3.8 van de Wabo.

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken. Dit is op basis van artikel 3.9 lid 2 van de Wabo. Deze verlenging is bekend gemaakt in de Flevopost van week 40.

1.2 Samenhang met overige wetgeving

Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, waarbij sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is.

Omdat de gevraagde wijziging geen gevolgen heeft voor de directe lozing en de Watervergunning vindt er geen coördinatie plaats.

Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit mer)

In Nederland is de milieueffectrapportage geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de uitvoeringswetgeving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit Milieueffectrapportage, hierna het Besluit mer). Inmiddels heeft ook andere wetgeving invloed op de regelgeving voor de milieueffectrapportage, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw). Er bestaat een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. Welke procedure van toepassing is, hangt af van het project.

Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapportage verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).

M.e.r.-plicht (onderdeel C) en m.e.r.-beoordelingsplicht (onderdeel D)

Het voorgenomen project, de vervanging en verplaatsing van een gasfakkel betreft een activiteit, maar heeft geen betrekking op een activiteit die is bedoeld in het Besluit mer. Voorafgaand aan het besluit tot wijziging van de onderhavige vergunning is daarom geen milieueffectrapport of formeel m.e.r.-beoordelingsbesluit nodig.

Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Met het in werking treden van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) gelden voor veel inrichtingen algemene regels. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties. Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting per 1 januari 2013 aangemerkt als een type C-inrichting.

Voor een deel van de activiteiten, die beschreven en afgeperkt zijn in hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit, die binnen deze inrichting verricht worden, is het Activiteitenbesluit van toepassing geworden.

De stortgasfakkel wordt niet geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. De algemeen geldende bepalingen van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit zijn wel van toepassing.

Wet natuurbescherming

Voor de plaatsing van de nieuwe gasfakkel op circa 125 meter ten noordoosten van de huidige locatie van de gasfakkel is geen vergunning Wet natuurbescherming noodzakelijk. De jaarvracht aan NO_x veroorzaakt door de bestaande fakkel bedraagt 63 kg (bron emjv 2018). In de Aeriusscalculator 2019 leidt dat niet tot rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is volgens de aanvraag geen wijziging van de emissie van stikstof uit de inrichting. Een passende beoordeling is dus niet aan de orde.

2 Overwegingen milieuaspecten

Bodem

De gasfakkel installatie is geen bodembedreigende activiteit.

Lucht

De plaatsing van een gasfakkel en stortgasverwerking is voorzien in de oprichtingsvergunning. In de veranderingsvergunning van 21 december 2015 is de fakkel verplaatst naar compartiment A. De in 2015 voorgenomen bouw van de fakkelinstallatie gaat op een andere plaats dan voorzien binnen de inrichting plaatsvinden. Dit leidt niet tot andere of grotere gevolgen voor de emissie naar de lucht dan in de vigerende vergunning is beschreven. Er hoeven derhalve geen voorschriften aan de vergunning te worden toegevoegd dan wel gewijzigd.

In het Stortbesluit bodembescherming (art. 6a lid 2) is voor de gevraagde situatie de volgende BBT gesteld:

- A. Indien benutting van de afgevangen gassen niet mogelijk is moeten de onttrokken gassen worden verbrand in een fakkelinstallatie. Fakkelinstallaties moeten aan de navolgende eisen voldoen:
- De uittredetemperatuur moet tenminste 900°C bedragen.
 - De verblijftijd van de verbrandingsgassen in de fakkel dient minimaal 0,3 seconden te bedragen
 - De fakkel moet van het gesloten type zijn.

Voorts zijn algemene emissie-eisen van afdeling 2.3 Lucht en Geur van het Activiteitenbesluit van toepassing.

De vigerende vergunning voor de stortplaats bevat deze eisen voor wat betreft de constructie-eisen al in de voorschriften 3.1.6.1, 3.1.6.2, 3.1.6.3 en voor wat betreft emissie-eisen in voorschrift 1.2.4.3. Deze voorschriften zijn adequaat en worden derhalve niet gewijzigd.

De eisen zijn door Afvalzorg overgenomen in het voor de inrichting opgestelde gasonttrekkingsplan (10 november 2006 kenmerk JR/LL.2006.01939/AZD).

Er is geen wijziging gevraagd van de emissie van stoffen. Per jaar wordt circa (peiljaar 2018) 410.000m³ stortgas afgefakkeld. De gemeten emissieconcentraties in de rookgasen van de bestaan de fakkels bedragen 15,4 mg NO_x/m³ en 643mgSO_x/m³. Dit komt neer op een emissie jaarvracht van 63 kg NO_x en 2.633 Kg SO₂.

Geur

De fakkelinstallatie voor de verwerking van stortgas is tijdens reguliere bedrijfsvoering geen geurrelevante bron voor de onderhavige inrichting. In de geuronderzoeksrapporten die bij de voorgaande omgevingsvergunningaanvragen zijn ingediend komt de fakkel dus ook niet als geurbron voor. De plaatsing en de in gebruikstelling van de nieuwe fakkelinstallatie op een andere plaats leidt dus niet tot overschrijding van de in de vigerende vergunning opgenomen geurnormen. De voorschriften voor geur hoeven derhalve niet te worden aangepast.

Geluid

Een fakkelinstallatie is al in de bestaande geluidsberekeningen voor de inrichting opgenomen. In het oorspronkelijke akoestisch rapport (uit 2010, Cauberg-Huygen rapport) wordt rekening gehouden met een gasfakkel. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van relevante beoordelingsposities de bijdrage van de gasfakkel verwaarloosbaar is. Ook op de nieuwe locatie van de gasfakkel, zoals aangevraagd, blijft de conclusie dat de gasfakkel geen relevante bijdrage heeft. De verandering van de plaats van de fakkel geeft geen aanleiding om de geluidsnormen die aan de inrichting zijn verbonden te wijzigen.

Verkeer en mobiliteit

De bouw en verplaatsing van de fakkelinstallatie hebben geen effect op het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting en mobiliteit.

Externe veiligheid

De aanvraag geeft aan dat er geen gevolgen zijn voor de externe veiligheid. De eisen aan de veiligheid van de fakkelinstallatie volgen uit het Bouwbesluit en worden derhalve niet meer in de omgevingsvergunning onderdeel milieu opgenomen.

Afvalwater

De verplaatsing van de fakkelinstallatie heeft geen invloed op het afvalwater of de verwerking daarvan.

Afvalstoffen

Er ontstaan geen nieuwe of andere afvalstoffen door de verplaatsing van de stortgasfakkels.

Energiepreventie

Het Stortbesluit bodembescherming stelt dat stortgas nuttig toegepast moet worden indien dat mogelijk is. Indien dat niet mogelijk is moet stortgas worden verbrand in een fakkelinstallatie. Deze instructies zijn in de omgevingsvergunning opgenomen in de bestaande voorschriften 3.1.6.1 en 3.1.6.2. Een gasbenuttingsplan is opgenomen in voorschrift 3.1.6.6. en is door Afvalzorg opgenomen in het hierboven genoemde stortgasonttrekkingsplan. Daarin staat vermeld dat de mogelijkheden voor nuttige toepassing bestaan uit inzet voor verwarming bij een eventuele waterzuivering of energieopwekking. De stortgasproductie is te laag om – conform de Handreiking Methaanreductie Stortplaatsen (Senter Novem) – kosteneffectief het stortgas te benutten. De lage stortgasproductie komt vooral door het feit dat relatief veel minerale afvalstoffen zijn gestort die vrijwel geen organisch stof bevatten. De conclusie is dat affakkelen de geschikte verwerking is voor het stortgas op deze stortplaats.

Conclusie

De verplaatsing van de stortgasfakkel geeft geen aanleiding om andere dan de vigerende eisen op te leggen in de omgevingsvergunning onderdeel milieu. Er is geen toename van de belasting van het milieu buiten de inrichting. De verplaatsing van de stortgasfakkel is milieuneutraal.

3 Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo)

Overwegingen

Op 11 november 2019 is het advies van de gemeente ontvangen en opgenomen in dit besluit.

In artikel 2.10 van de Wabo is, voor zover van toepassing, bepaald dat de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen alleen mag en moet worden geweigerd als:

1. niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de bij of krachtens het Bouwbesluit gegeven voorschriften;
2. niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening;
3. het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan gestelde eisen;
4. het bouwwerk naar ons oordeel niet voldoet aan redelijke eisen van welstand (artikel 12 van de Woningwet).

Ad 1 Bouwbesluit

Aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan met nadere voorschriften voldoet aan de eisen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012.

Ad 2 Bouwverordening

Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de Bouwverordening van de gemeente Lelystad.

Ad 3 Bestemmingsplan

Het bouwwerk voldoet aan de voorschriften van artikel 6 van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied Lelystad 2009", omdat ander bouwwerken tot een hoogte van 10 meter mogen worden geplaatst;

Ad 4 Welstand

Het bouwplan is gesitueerd in een gebied waarvoor geen welstandscriteria gelden (welstandsvrij gebied).

Bijlage 1 voorschriften onderdeel bouwen

De volgende voorschriften zijn voor onderdeel bouwen van toepassing:

De constructie is aan de hand van de tot nu ingediende bescheiden en ten behoeve van de vergunningverlening op hoofdlijnen beoordeeld.

Ingediende constructieve bescheiden:

N "bijlage 1 toelichting aanvraag" 12-09-2019

De constructie is ten behoeve van de vergunning op uitgangspunten conform het gestelde in de MOR artikel 2.7 lid 2 beoordeeld. Hierbij maak ik de navolgende opmerkingen:

- De sonderingsgegevens ontbreken dus de draagkracht van de ondergrond is niet bekend.
- In de toelichting wordt aangenomen dat de fakkels door bevestiging van de chemische ankers aan de stelconplaten voldoende stabiel is. Dit moet door middel van een berekening worden aangetoond. Er ontbreekt een beschouwing van de stabiliteit van de stortgasfakkels.

1. Aangezien de constructie nog niet volledig is ingediend, dient voor de uiteindelijke beoordeling zorg te worden gedragen voor het tijdig, **doch uiterlijk 3 weken** voor de start van de bouw, ter goedkeuring van het bevoegde gezag indienen van de volgende bescheiden:
 - Sonderingsgegevens;
 - Constructieberekening waarin de stabiliteit wordt aangetoond.
2. Over de goedkeuring op de hoofdconstructie en de overige constructieonderdelen wordt u schriftelijk nader geïnformeerd.
3. De constructie mag pas in uitvoering worden genomen na de definitieve goedkeuring door het bevoegd gezag op de hoofdconstructie.
4. De benodigde start-, tussen- en gereedmelding kunt u doen via het volgende webformulier <https://www.lelystad.nl/startgereedmelding>.
5. De stortgasfakkels dient na een termijn van 15 jaar vanaf het onherroepelijk worden van deze omgevingsvergunning weer te worden verwijderd.