




OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Vuurwerkbesluit
Ontbrandingstoestemming
Defqon 1
Spijkweg 30 Biddinghuizen





Aanvraagnummer:

- 4506513_Vuurwerk_aanvragen_evenement;
- 4506501_voorlopige_materiaallijst_OT_Defqon_19;
- 4506502_Certificaathouders_per_01-01-2018;
- 4506503_Tijden_Defqon_Aanvraag_2019;
- 4506505_OPENINGSTIJDEN_AREAS_DEFQON;
- 4506504_totaal.

Kenmerk OFGV: Z2019-001176/D2019-123691

Locatie: Spijkweg 30 in Biddinghuizen

Onderwerp: Evenement Defqon1

Datum aanvraag: 21 maart 2019

BESLUIT

Aanvraag

Op 21 maart 2019 is door Pyrofoor de Amsterdam BV een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 24 juni 2019 tot en met 30 juni 2019 tijdens het evenement Defqon1 aan de Spijkweg 30 in Biddinghuizen. Het opbouwen en voorbereiden van de constructies begint op 24 juni 2019 vanaf 11:00 uur en herhaalt zich tijdens het gehele evenement. Het ontbranden van vuurwerk zal plaatsvinden op 28, 29 en 30 juni 2019 en begint dagelijks vanaf 11:00 uur.

Besluit

Ik besluit op grond van artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit om:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de volgende documenten deel uit te laten maken van dit besluit:
 - 4506513_Vuurwerk_aanvragen_evenement;
 - 4506501_voorlopige_materiaallijst_OT_Defqon_19;
 - 4506502_Certificaathouders_per_01-01-2018;
 - 4506503_Tijden_Defqon_Aanvraag_2019;
 - 4506505_OPENINGSTIJDEN_AREAS_DEFQON;
 - 4506504_totaal.
3. in afwijking van of in aanvulling op de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk aan dit besluit de voorschriften van hoofdstuk 3 te verbinden.

Ondertekening

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,



F. M. Plat

Waarnemend Directeur Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek

Datum: 04 JUN 2019

Afschriften:

- Pyrofoor de Amsterdam B.V.;
- De burgemeester van Dronten;
- Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland;
- De minister van Infrastructuur en Waterstaat.



Rechtsmiddelen

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Inhoudsopgave

1. Procedurele overwegingen	7
1.1 Aanvraag.....	7
1.2 Bevoegd gezag	7
1.3 Procedure	7
1.4 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)	7
1.5 Advies	8
2. Inhoudelijke overwegingen	8
2.1 Afwijking	8
2.2 Aanvulling	9
2.3 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	9
2.4 Conclusie	9
2.5 Overige wetgeving	9
3. Voorschriften	10

1. Procedurele overwegingen

1.1 Aanvraag

Op 21 maart 2019 is door Pyrofoor de Amsterdam BV een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 24 juni 2019 tot en met 30 juni 2019 tijdens het evenement Defqon1 aan de Spijkweg 30 in Biddinghuizen. Het opbouwen en voorbereiden van de constructies begint op 24 juni 2019 vanaf 11:00 uur en herhaalt zich tijdens het gehele evenement. Het ontbranden van vuurwerk zal plaatsvinden op 28, 29 en 30 juni 2019 en begint dagelijks vanaf 11:00 uur.

De aanvraag bestaat uit:

- 4506513_Vuurwerk_aanvragen_evenement;
- 4506501_voorlopige_materiaallijst_OT_Defqon_19;
- 4506502_Certificaathouders_per_01-01-2018;
- 4506503_Tijden_Defqon_Aanvraag_2019;
- 4506505_OPENINGSTIJDEN_AREAS_DEFQON;
- 4506504_totaal.

1.2 Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming en het uitvoeren van toezicht en handhaving.

1.3 Procedure

Een besluit tot het afgeven van een ontbrandingstoestemming is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd en het verzoek en besluit worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3.42 lid 2 Awb in het huis-aan-huisblad en op de website van de OFGV.

1.4 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Overeenkomstig artikel 3B.3a lid 5 en 7 van het Vuurwerkbesluit is de aanvraag is op 25 april 2019 digitaal verzonden naar de burgemeester van de gemeente Dronten. Hierbij is verzocht om binnen twee weken te verklaren of er in verband met openbare orde en veiligheid bedenkingen zijn tegen het verlenen van de toestemming.

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester geen bedenkingen heeft.

1.5 Advies

Op 25 april 2019 is de Brandweer Flevoland in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken te adviseren over de aanvraag. Op 30 april 2019 is dit advies ontvangen.

1.6 Locatie

Voor hetzelfde afsteekterrein is vorig jaar ook een ontbrandingstoestemming verleend voor een vergelijkbaar type vuurwerk.

2. Inhoudelijke overwegingen

In het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu kan een ontbrandingstoestemming worden geweigerd. In de Ministeriële Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (hierna: MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

In de MR zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

2.1 Afwijking

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn afwijkingen opgenomen in deze ontbrandingstoestemming.

De rechtstreeks werkende voorschriften uit de MR zijn ook van toepassing op dit vuurwerkevenement. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu niet geschaad wordt.

Opslag vuurwerk tijdens meerdaags evenement

Tijdens het evenement zal het opbouwen en afsteken van vuurwerk over meerdere dagen worden verspreid. Het benodigde vuurwerk van alle categorieën zal op 24 juni 2019 worden aangevoerd en gedurende het evenement worden gebruikt voor de shows. Conform artikel 1.2.4, lid 3 van het Vuurwerkbesluit kan GS de termijn verlengen. Hierbij wordt de toegestane opslagduur van 16 uur, verlengt naar 96 uur.

Wat gebeurt er met dit vuurwerk:

1. Het vuurwerk blijft tot aan moment van verwerking in het voertuig in de transport verpakking.

Motivatie

Vuurwerk wat nog niet wordt bewerkt blijft liggen in het voertuig in de transport verpakking onder de vervoerswetgeving. Dit vuurwerk mag conform het gestelde in het Vuurwerkbesluit maximaal 16 uur vanuit een daarvoor bestemde opslaginrichting tot aan ontbranding in het voertuig aanwezig zijn (artikel 1.2.4, lid 2c).

Weersomstandigheden

Als door extreme droogte in de provincie Flevoland fase 2 (extra alert) ingesteld door de brandweer, is het van belang hierover voorafgaand aan het vuurwerkevenement (ten minste 24 uur) contact op te nemen met de OFGV (088-6333000).

Calamiteitenroute

Het is niet toegestaan om vuurwerk op, in of aan de calamiteitenroute te plaatsen.

2.2 Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit ook voorschriften opgenomen in aanvulling op deze MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Algemeen

De overige voorschriften uit de MR blijven van kracht.

2.3 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat hij/zij in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend door de provincie Noord-Holland op 7 maart 2005 met kenmerk 2004-61060;
2. De in de aanvraag genoemde afstekers zijn in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

2.4 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.

2.5 Overige wetgeving

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde en veiligheid. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening
Natura2000/Stilte gebied/EHS	Wet Natuurbescherming

3. Voorschriften

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR en Vuurwerkbesluit

- 1.1 In afwijking van artikel 1.2.4, lid 2 Vuurwerkbesluit :
Het vuurwerk mag 96 uur op de locatie aanwezig zijn, met dien verstande dat er niet meer vuurwerkartikelen aanwezig zijn, dan welke tot ontbranding worden gebracht.
- 1.2 In afwijking van artikel 2.2 van de MR:
In de nacht dient bij afwezigheid van de afsteker het voertuig met het vuurwerk en het opgebouwde vuurwerk onder toezicht te staan van een geïnstrueerde beveiliger en/of camerabewaking
- 1.3 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken met goedkeuring van het bevoegd gezag.
- 1.4 In afwijking van artikel 2.8, lid 1 van de MR:
Indien open vuur onderdeel uitmaakt van de show, moet het vuurwerk zodanig te worden opgesteld, dat het vuurwerk niet door het vuur wordt beïnvloed.
- 1.5 In afwijking van artikel 2.9, lid 1 van de MR:
Bij de afsteeklocaties en op het afsteekterrein wordt niet gerookt en is er geen open vuur aanwezig, behoudens het vuur dat nodig is voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk of vuur dat onderdeel is van de show.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 Als aanvulling op de MR:
Zolang het vuurwerk niet wordt gemonteerd, dient het vuurwerk in het voertuig te blijven waarmee het vuurwerk is aangevoerd. Het voertuig met vuurwerk dient op een afgesloten en bewaakt terrein te staan.
- 2.2 Als aanvulling op artikel 2.2, lid 3 MR:
De genoemde documenten mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.
- 2.3 Als aanvulling op artikel 2.3 van de MR:
De wijzigingen genoemd in dit artikel dienen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegd gezag te zijn gemeld. Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegd gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.4 Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd als deze wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen moeten in overleg met de toezichthouder worden doorgevoerd.
- 2.5 Het is niet toegestaan om vuurwerk op of aan de calamiteitenroute te plaatsen.

- 2.6 Als aanvulling op artikel 2.7 van de MR:
De afsteker moet de opstelling voor het afsteken controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen testen.
- 2.7 Bij het elektrisch afsteken moet gebruik worden gemaakt van een afsteekkast, die voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.
- 2.8 Tijdens het afsteken moeten onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot aan publiek te worden aangehouden.

Soort vuurwerk	Veiligheidsafstand tot publiek	Fanshape veiligheidsafstand tot publiek
Bengaals vuur	15 meter	nvt
Fonteinen	15 meter	nvt
Cakeboxen	40 meter	60 meter

- 2.9 Als aanvulling op artikel 3.7 van de MR:
Uiterlijk 24 uur voor het vuurwerkevenement wordt bij de brandweer nagegaan op er weersomstandigheden zijn waardoor op de locatie geen vuurwerk kan worden afgestoken. (Martijn Flipsen (risico analist Brandweer Flevoland) 06-12 91 11 58).
- 2.10 Als aanvulling op de MR op § 3.2 "weersomstandigheden":
Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.