



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Vuurwerkbesluit

Ontbrandingstoestemming

Z2019-003180/D2019-128420

Master Pyrotech

3 of 10 September 2019

Demo Strandgaperweg 20 in Biddinghuizen





Aanvraag:

- 4494584_Vuurwerk_aanvragen_evenement;
- 4494581_job_208_Layout_Demo_Broekhoff_2019;
- 4494579_job_209_Schietlijst_Demo_Broekhoff_2019;
- 4494582_job_211_Tijden_Demo_Broekhoff_2019;
- 4494580_job_210_Certificaathouders__Demo_Broekhoff_2019;

Locatie: Strandgaperweg 20 in Biddinghuizen

Onderwerp: Vuurwerkevenement op 3 of 10 september 2019

Datum aanvraag: 21 maart 2019

Kenmerk OFGV: Z2019-003180/D2019-128420



Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland op het verzoek van Master Pyrotech te Lelystad.

Het betreft een aanvraag om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en de daaruit voortkomende werkzaamheden, het opbouwen, installeren en bewerken ervan en het na ontbranding verwijderen van het vuurwerk, op 3 of 10 september 2019 tijdens een vuurwerkdemo van Broekhoff 2019. Het vuurwerk wordt afgestoken vanaf een grasveld gelegen aan de Strandgaperweg in Biddinghuizen.

Het opbouwen begint omstreeks 8:00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 20:00 uur en 23:00 uur.


Besluit

Ik besluit op grond van artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit om:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de volgende documenten deel uit te laten maken van dit besluit:
 - 4494584_Vuurwerk_aanvragen_evenement;
 - 4494581_job_208_Layout_Demo_Broekhoff_2019;
 - 4494579_job_209_Schietlijst_Demo_Broekhoff_2019;
 - 4494582_job_211_Tijden_Demo_Broekhoff_2019
 - 4494580_job_210_Certificaathouders_Demo_Broekhoff_2019.
3. in afwijking van of in aanvulling op de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk aan dit besluit de voorschriften van hoofdstuk 3 te verbinden.

Ondertekening

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,



F. M. Plat

Waarnemend Directeur Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek

Datum: 4-6-2019



Afschriften:

- Master Pyrotech;
- De burgemeester van Dronten;
- Bestuur van de Regionale Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland, gemeenschappelijke Meldkamer te Lelystad;
- De minister van Infrastructuur en Waterstaat.



Rechtsmiddelen

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.



Inhoudsopgave

1.	Procedurele overwegingen	7
1.1	Aanvraag	7
1.2	Bevoegd gezag	7
1.3	Procedure	7
1.4	Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)	7
1.5	Advies	7
1.5	Locatie	8
2.	Inhoudelijke overwegingen	8
2.1	Afwijking	8
2.2	Aanvulling	9
2.3	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	9
2.4	Conclusie	9
2.5	Overige wetgeving	9



1. Procedurele overwegingen

1.1 Aanvraag

Op 21 maart heeft Master Pyrotech een aanvraag voor een ontbrandingstoestemming ingediend. De aanvraag heeft betrekking op het tot ontbranding brengen van vuurwerk en de daaruit voortkomende werkzaamheden, het opbouwen, installeren en bewerken ervan en het na ontbranding verwijderen van het vuurwerk op 3 of 10 september 2019 tijdens een vuurwerkdemo van Broekhoff 2019.

Het vuurwerk wordt afgestoken vanaf een grasveld gelegen aan de Strandgaperweg in Biddinghuizen.

Het opbouwen begint omstreeks 8:00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 20:00 uur en 23:00 uur.

De aanvraag bestaat uit:

- 4494584_Vuurwerk_aanvragen_evenement;
- 4494581_job_208_Layout_Demo_Broekhoff_2019;
- 4494579_job_209_Schietlijst_Demo_Broekhoff_2019;
- 4494582_job_211_Tijden_Demo_Broekhoff_2019;
- 4494580_job_210_Certificaathouders__Demo_Broekhoff_2019;

1.2 Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming en het uitvoeren van toezicht en handhaving.

1.3 Procedure

Een besluit tot het afgeven van een ontbrandingstoestemming is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd en het verzoek en besluit worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3.42 lid 2 Awb in het huis-aan-huisblad en op de website van de OFGV.

1.4 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Overeenkomstig artikel 3B.3a lid 5 en 7 van het Vuurwerkbesluit is de aanvraag op 25 april 2019 digitaal verzonden naar de burgemeester van de gemeente Dronten. Hierbij is verzocht om binnen twee weken te verklaren of er, in verband met de openbare orde en veiligheid, bedenkingen zijn tegen het verlenen van de toestemming.

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester geen bedenkingen heeft.

1.5 Advies

Op 25 april 2019 is de Brandweer Flevoland digitaal in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken te adviseren over de aanvraag.



Op 30 april 2019 is het advies van de Brandweer Flevoland ontvangen. Hierin wordt geadviseerd dat:

1. De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten in het gebied blijft mogelijk. Wel is het goed hier ruimte voor te reserveren i.v.m. het afgesloten parkeerterrein en de overige voertuigen.
2. Duidelijker aangeven waar het publiek komt te staan.
3. Uit de tekening blijkt niet waar wegen worden afgesloten voor het vuurwerkevenement;
4. De afsteeklocatie bevindt zich mogelijk binnen de vliegroute van Lelystad Airport. Ik adviseer u dit te laten verifiëren.
5. Voordat het vuurwerkevenement plaats vindt, moet tenminste één certificaathouder het certificaat vernieuwen.

Deze adviezen zijn gedeeltelijk meegenomen en verwerkt in dit besluit.

Ad.2 Publiek staat bij het gebouw en staat op voldoende afstand.

Ad.3 Flevonice is een afgesloten terrein. Hier zijn geen publiekstoegankelijke wegen. Afsluiting van wegen en paden is in voorschrift 2.2 opgenomen.

1.5 Locatie

Op het afsteekterrein is eerder vergelijkbaar type vuurwerk afgestoken. Binnen de veiligheidszone zijn geen kwetsbare objecten aanwezig.

2. Inhoudelijke overwegingen

In het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu kan een ontbrandingstoestemming worden geweigerd. In de Ministeriële Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (hierna: MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Weersomstandigheden (artikel 3.7 MR)

Door droogte kan in de provincie Flevoland fase 2 (extra alert) zijn ingesteld door de brandweer. Dit kunt u controleren op de website <https://www.natuurbrandrisico.nl/>. Als ten tijde van het vuurwerkevenement mogelijk sprake is van extreme droogte, is het van belang hierover voorafgaand aan het vuurwerkevenement (ten minste 24 uur) contact op te nemen met de OFGV.

Definitieve datum van ontbranding

Ten tijde van de aanvraag is nog niet duidelijk op welke van de twee data die u heeft aangevraagd de demo zal plaatsvinden. Zodra deze datum definitief is, uiterlijk 24 uur voorafgaand van het evenement, dient u dit bij de OFGV te melden.

2.1 Afwijking

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn afwijkingen opgenomen in deze ontbrandingstoestemming.

De rechtstreeks werkende voorschriften uit de MR zijn ook van toepassing op dit vuurwerkevenement. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu niet geschaad wordt.



2.2 Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit ook voorschriften opgenomen in aanvulling op deze MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Algemeen

De overige voorschriften uit de MR blijven van kracht.

2.3 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat hij/zij in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend op 11 mei 2004 met kenmerk MB/04.040524/L;
2. Niet alle in de aanvraag genoemde afstekers zijn in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid. Certificaathouder de heer Bessems is niet in het bezit van een geldig certificaat (270516GV273 is verlopen op 30 mei 2019) en is niet gecertificeerd vakbekwaam en mag niet worden ingezet als certificaathouder, mits deze kan aantonen dat het certificaat is verlengd.

2.4 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.

2.5 Overige wetgeving

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde en veiligheid. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening
Natuur	Wet natuurbescherming



Bijlage

Voorschriften

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken met goedkeuring van het bevoegd gezag.
- 1.2 In afwijking van artikel 2.8, lid 1 van de MR:
Indien open vuur onderdeel uitmaakt van de show, moet het vuurwerk zodanig te worden opgesteld, dat het vuurwerk niet door het vuur wordt beïnvloed.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan het bevoegd gezag worden overlegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden mogen niet worden gewijzigd ten opzichte van de bij de aanvraag behorende schietlijst.
- 2.2 Wegen en paden binnen de gevarezone moeten tijdens het afsteken zijn afgezet. De afzetting moet een kwartier voor aanvang van het afsteken gerealiseerd zijn en tot tenminste een kwartier na afloop van het vuurwerk in stand worden gehouden.
- 2.3 Op het afsteekterrein moet de afsteker ervoor zorgen dat er vanaf de aanvoer tot en met de afvoer van het vuurwerk continu toezicht aanwezig is.
- 2.4 Bij eventuele aanwezige roosters en luchtbehandelingskanalen op het dak van een pand die binnen de veiligheidszone is gelegen, moet de afsteker er zorg voor dragen dat hier geen fall out van het vuurwerk in of op terecht kan komen.
- 2.5 De ingediende documenten die behoren bij de aanvraag (inclusief later ingediende aanvullingen) mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn. Overige wijzigingen moeten uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegd gezag zijn gemeld. Wanneer de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegd gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.6 Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd als deze wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen moeten in overleg met de toezichthouder worden doorgevoerd.
- 2.7 De afsteker moet de opstelling voor het afsteken controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen testen.



- 2.8 Bij het elektrisch afsteken moet gebruik worden gemaakt van een afsteekkast, die voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.
- 2.9 Tijdens het afsteken moeten onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot aan publiek te worden aangehouden.

Soort vuurwerk	Veiligheidsafstand tot publiek	Fanshape veiligheidsafstand tot publiek
Bengaals vuur	15 meter	n.v.t.
Fontein	15 meter	n.v.t.
Cakeboxen	40 meter	60 meter
Shell 2.5 inch	120 meter	n.v.t.
Shell 3 inch	165 meter	n.v.t.
Shell 4 inch	200 meter	n.v.t.

- 2.10 Vuurwerk wat niet binnen de contouren van de gevarenzone past mag niet worden afgestoken.
- 2.11 Uiterlijk 24 uur voor het vuurwerkevenement wordt bij de plaatselijke brandweer nagegaan of er weersomstandigheden zijn waardoor op de locatie geen vuurwerk kan worden afgestoken.
- 2.12 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.